

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

မျိုးစေ့ဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီ (N.S.C)မှ
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်
သီးနှံမျိုးသစ်များ၏အကျဉ်းချုပ်အကြောင်းအရာများ

၂၀၁၇ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	သီးနှံအမည်	မျိုးအမည်	စာမျက်နှာ
၁။	စပါး	ရေမြုပ်ခံ-၃	
၂။	ဂျပန်စပါး	Koshihikari	
၃။	ဂျပန်စပါး	Akita Komachi	
၄။	ဂျပန်စပါး	Haenuki	
၅။	စပါး (စပ်မျိုး)	LG 93.01	
၆။	စပါး (စပ်မျိုး)	LG 92.01	
၇။	စပါး (စပ်မျိုး)	LG 91.01	
၈။	ဂျုံ	ရေဆင်းဂျုံ-၁၁	
၉။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း (စပ်မျိုး)	CP 809	
၁၀။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း (စပ်မျိုး)	Pacific 559	
၁၁။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း (စပ်မျိုး)	365	
၁၂။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း (စပ်မျိုး)	LG 34.05	
၁၃။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း (စပ်မျိုး)	LG 769	
၁၄။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း (စပ်မျိုး)	LG 778	

မာတိကာ

စဉ်	သီးနှံအမည်	မျိုးအမည်	စာမျက်နှာ
၁၅။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း(စပ်မျိုး)	LG 772	
၁၆။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း(စပ်မျိုး)	KS 959	
၁၇။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း(စပ်မျိုး)	KS 2299	
၁၈။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း(စပ်မျိုး)	KS 5588	
၁၉။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း(စပ်မျိုး)	GT-709	
၂၀။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း(စပ်မျိုး)	GT-722	
၂၁။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း(စပ်မျိုး)	ဟန်နုမာ SP 95 Super	
၂၂။	အစေ့ထုတ်ပြောင်း(စပ်မျိုး)	P-555	
၂၃။	ပြောင်းချို(စပ်မျိုး)	Thit San Sweet Corn	
၂၄။	နေကြာ (စပ်မျိုး)	LG 55.01	
၂၅။	မတ်ပဲ	ရေဆင်းမတ်ပဲ-၇	
၂၆။	မတ်ပဲ	ဆဖ(လ်) ၅	
၂၇။	ပဲတီစိမ်း	ဆဖ(လ်) ၂၁	
၂၈။	ဗာဂျီးနီးယား	PVH 2275	

မာတိကာ

စဉ်	သီးနှံအမည်	မျိုးအမည်	စာမျက်နှာ
၂၉။	ဗာဂျီးနီးယား	PVH 03	
၃၀။	ဗာဂျီးနီးယား	AOV 506	
၃၁။	ဗာဂျီးနီးယား	AOV 708	
၃၂။	ဗာဂျီးနီးယား	HB 4488 P	
၃၃။	ဗာဂျီးနီးယား	AOB 656	
၃၄။	ဗာဂျီးနီးယား	AOB 359	
၃၅။	ငရုတ်စပ်	MCH 1	
၃၆။	ငရုတ်စပ်	MCH 2	
၃၇။	ငရုတ်စပ်	Indira	
၃၈။	ငရုတ်ချို	ဝံ Sweety	
၃၉။	ခရမ်း	ဝံ Big Purple	
၄၀။	ခရမ်း	နန်စီ၃၇၇	
၄၁။	ခရမ်း (စပ်မျိုး)	အိုမာ	
၄၂။	ခရမ်း (စပ်မျိုး)	ပုလဲဖြူ	

မာတိကာ

စဉ်	သီးနှံအမည်	မျိုးအမည်	စာမျက်နှာ
၄၃။	ခရမ်း (စပ်မျိုး)	ရူနာကို	
၄၄။	ခရမ်း (စပ်မျိုး)	ကာမစ်	
၄၅။	ခရမ်း (စပ်မျိုး)	Purple King 77	
၄၆။	ခရမ်း (စပ်မျိုး)	Green Land 99	
၄၇။	ဖရဲ (စပ်မျိုး)	ပံဖရဲ	
၄၈။	ဖရဲ (စပ်မျိုး)	Sweet Yellow 548	
၄၉။	ကြက်သွန်နီ	ပတ္တမြားထိပ်မောက်	
၅၀။	ကြက်သွန်နီ	ရွှေလဝန်း၄၀၆	
၅၁။	ကြက်သွန်နီ (စပ်မျိုး)	S88 (စပ်မျိုး)	
၅၂။	သဘော (စပ်မျိုး)	ရက်ရွှင်ရယ်	
၅၃။	သဘော (စပ်မျိုး)	စင်တာ	
၅၄။	ဂေါ်ဖီထုပ် (စပ်မျိုး)	ပံစာစ	
၅၅။	ဂေါ်ဖီထုပ် (စပ်မျိုး)	Green Coronet	
၅၆။	ဂေါ်ဖီထုပ် (စပ်မျိုး)	T 657	

မာတိကာ

စဉ်	သီးနှံအမည်	မျိုးအမည်	စာမျက်နှာ
၅၇။	မုန့်ညင်းထုပ် (စပ်မျိုး)	Hero	
၅၈။	ခရမ်းချဉ် (စပ်မျိုး)	MTM 1	
၅၉။	ခရမ်းချဉ် (စပ်မျိုး)	MTM 41	
၆၀။	ခရမ်းချဉ် (စပ်မျိုး)	MTM 43	
၆၁။	ရုံးပတီ (စပ်မျိုး)	MOH 1	
၆၂။	ရုံးပတီ (စပ်မျိုး)	MOH 165	
၆၃။	ရုံးပတီ (စပ်မျိုး)	BHINDI NO. 10	
၆၄။	အာလူး	Atlantic	
၆၅။	အာလူး	Markies	
၆၆။	အာလူး	Carolus	
၆၇။	ဘူး	WARAD	
၆၈။	ပဲတောင့်ရှည်	Thit San တိုင်ထောင်ပဲ	
၆၉။	ပန်းဂေါ်ဖီ (စပ်မျိုး)	TS - 073	
၇၀။	ကန်စွန်း	Thit San ကန်စွန်း	

မာတိကာ

စဉ်	သီးနှံအမည်	F1 မျိုးအမည်	မိဘအမည်	စာမျက်နှာ
မိဘမျိုးလိုင်း (၂၅)လိုင်း				
၇၁။	ငရုတ်	NW-04537	HKD54 x HKD65	
၇၂။	ငရုတ်	EX-NW-377	HKD104 x HKD66	
၇၃။	ငရုတ်	EX-NW-378	HKD104 x HKD98	
၇၄။	ငရုတ်	EX-NW-379	HKD104 x HKD82	
၇၅။	ငရုတ်	EX-NW-380	HJM119 x HJM227	
၇၆။	ငရုတ်	EX-NW-381	HJM119 x HJM336	
၇၇။	ငရုတ်	EX-NW-051	HJM204 x HJM489	
၇၈။	ငရုတ်	EX-NW-004	HAHM45 x HAHM246	
၇၉။	ကြက်ဟင်းခါး	SAME	SAME-A x SAME -B	
၈၀။	ဘူး	FE 102	DR 3 x 8414	
၈၁။	ဘူး	FE 108	306-1 x 306-2	
၈၂။	သခွားမွှေး	SIKA	SIKA-A x SIKA-B	

မာတိကာ

စဉ်	သီးနှံအမည်	F1 မျိုးအမည်	မိဘအမည်	စာမျက်နှာ
မိဘမျိုးလိုင်း (၂၅)လိုင်း				
၈၃။	သခွားမွှေး	SARU	SARU-A x SARU-B	
၈၄။	သခွားမွှေး	FF 110	SSAC x ANAC	
၈၅။	သခွားမွှေး	FF 111	VISN x 8167	
၈၆။	သခွားမွှေး	FF 114	MC102-44 x 8174	
၈၇။	သခွားမွှေး	NW-04802	KOM23 x KOM175	
၈၈။	သခွားမွှေး	NW-04804	KOM23 x KOM191	
၈၉။	သခွားမွှေး	F86-2877	F86-2877 X x F86-2877 Y	
၉၀။	သခွားမွှေး	F79-1270	F79-1270 X x F79-1270 Y	
၉၁။	သခွား	FO 105	8108 x 8109	
၉၂။	သခွား	FO 122	1301-GY x 1302-MO	
၉၃။	သခွား	NW-02032	CKN 80 x CKN 82	
၉၄။	သခွား	NW-00973	CKS 77 x CKN 28	
၉၅။	သခွား	NW-04637	CKS 77 x CKN 79	

မာတိကာ

စဉ်	သီးနှံအမည်	F1 မျိုးအမည်	မိဘအမည်	စာမျက်နှာ
မိဘမျိုးလိုင်း (၂၅)လိုင်း				
၉၆။	သခွား	NW-05184	CKN 80 x CKN 132	
၉၇။	ဖရဲ	FK 123	1907 x 1908	
၉၈။	ဖရဲ	FK 130	1114-MO x 1210- MO	
၉၉။	ဖရဲ	FK 139	DI 07238 x DI 07138	
၁၀၀။	ဖရဲ	NW-00672	KWM 45 x KWM 108	
၁၀၁။	ဖရဲ	LF 88-3733	LF 88-3733 X x LF 88-3733 Y	
၁၀၂။	ဖရဲ	SF 82-1205	SF 82-1205 X x SF 82-1205 Y	
၁၀၃။	သဘော	PA 666	Z 106 x Z 238	



ရေမြုပ်ခံ - ၁

ရေမြုပ်ခံ - ၁ စပါးမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- ရေမြုပ်ခံ-၁
၂။ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Swarna-sub 1
၃။ မိဘအမည်	- Swarna x IR 49830-7-1-2-2(FR 13 A)
၄။ မူရင်းဒေသ	- အိန္ဒိယနိုင်ငံ
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆန်စပါးသုတေသနဌာန၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ တဆင့်စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ ရေဆင်း။
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လ
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၅နှစ် (၂၀၀၇ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ခုနှစ်ထိ)
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ရေဆင်း၊ ပုသိမ်မြောင်းမြ၊ ကျောင်းကုန်း၊ အိမ်မဲ၊ ငွေဆောင်၊ ညောင်လေးပင်၊ သာပေါင်း၊ ရေကြည်၊ ဝါးခယ်မ၊ ထားဝယ်။
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- မြီးကောက်၊ နံကား
၁၀။ အသက်ရက်	- ၁၅၅ရက်
၁၁။ အပင်မြင့်(စမ)	- ၁၀၀
၁၂။ အနှံ့ပင်ပွား	- ၇-၈
၁၃။ အနှံ့အရှည်(စမ)	- ၂၇.၀
၁၄။ တစ်နှံ့ပါသီးလုံး	- ၁၆၆

၁၅။	အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း	-	၈၈.၉
၁၆။	ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ		
	အလျား(မီလီမီတာ)	-	၅.၆၅
	အနံ(မီလီမီတာ)	-	၂.၀၃
	အလျား/အနံအချိုး	-	၂.၇၈
၁၇။	စပါးစေ့အတိုင်းအတာ		
	အလျား(မီလီမီတာ)	-	၇.၈၆
	အနံ(မီလီမီတာ)	-	၂.၃၉
	စပါးစေ့အလျား/အနံအချိုး	-	၃.၂၉
၁၈။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်	-	၂၁.၆
	(ဂရမ်)		
၁၉။	အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း	-	၂၆.၆
၂၀။	ဆန်ရည်ဆန်သား	-	ကြည်
၂၁။	စားသုံးမှုအဆင့်	-	ကောင်း
၂၂။	ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၆၇.၀
၂၃။	စပါးမျိုးအုပ်စု	-	လက်ရွေးစဉ်
၂၄။	Gel Temperature	-	Low(နိမ့်)
၂၅။	Gel Consistency	-	Medium(သင့်တင့်၊၆၀မီလီမီတာ)
၂၆။	ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	-	၁.၈၈
၂၇။	အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)	-	၇၀-၁၀၀
၂၈။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ

(ဟုတ်/မဟုတ်)			
၂၉။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	ဒေသစပါးမျိုးများထက်အထွက် ကောင်းမွန်ခြင်း၊စားသုံးမှုအရည်အသွေး သင့်တင့်ခြင်း၊ရေမြုပ်ဒဏ်ဒဏ်ရက်မှ ၁၇ရက်ထိခံနိုင်ခြင်း။
၃၀။	သင့်တော်သည့်ဒေသ	-	ရေကြီးကွင်း၊ရေနက် ကွင်းနှင့်ဒီရေအတက်အကျရှိသော ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်စိုက် ပျိုးနိုင်ပါသည်။
၃၁။	အစားထိုးသင့်သည့်စပါးမျိုး	-	ရေကြီးကွင်း၊ရေမြုပ်ကွင်းဒေသ များတွင်စိုက်သည့်အပင်ယိုင်လဲလွယ် သောနှံကား၊မြီးကောက်စပါး မျိုးနေရာများတွင်အစားထိုးစိုက် ပျိုးရန်သင့်တော်ပါသည်။



အကီတာကိုမာချီ

အကီတာကိုမာချီစပါးမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- အကီတာကိုမာချီ (Akitakomachi)
၂။ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Akita Prefecture Akita - 31
၃။ မိဘအမည်	- Koshihikari(Etsunan-17) and Ohu-292
၄။ မူရင်းဒေသ	- ဂျပန်နိုင်ငံ
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Totsuka Seed, Garden Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ခုနှစ်ထိ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ	- ဟူးမွန်တာယောလွိုင်ကော်၊ နောင်ချို
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- DU-16၊ Dadi-12၊ ရွှေသွယ်ရင်ရှမ်းပေါ်ကျွဲ
၁၀။ အသက်ရက်	- ၁၀၅ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့်(စမ)	- ၇၄
၁၂။ အနှံပါပင်ပွား	- ၁၂
၁၃။ အနှံအရှည် (စမ)	- ၁၈.၂၄
၁၄။ တစ်နှံပါသီးလုံး	- ၇၀
၁၅။ အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း	- ၉၂.၈၆
၁၆။ ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ	
အလျား(မီလီမီတာ)	- ၃.၈
အနံ(မီလီမီတာ)	- ၂.၄
အလျား/အနံ (အချိုး)	- ၁.၆
၁၇။ စပါးစေ့အတိုင်းအတာ	
အလျား(မီလီမီတာ)	- ၆.၉

	၇	
အနံ(မီလီမီတာ)	- ၂.၉	
အလျား/အနံ (အချိုး)	- ၂.၄	
၁၈။ အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၂.၁	
၁၉။ အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း	- ၁၈.၂	
၂၀။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်	
၂၁။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း	
၂၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၃၈.၀	
၂၃။စပါးမျိုးအုပ်စု	- Japonica	
၂၄။Gel Temperature	- < 70° C	
၂၅။ Gel Consistency (မမ)	- ၉၉	
၂၆။ ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃၂ : ၁	
၂၇။ အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)	- ၃၀.၈ - ၁၀၆.၅၄	
၂၈။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ	
၂၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ဆန်သားမှာလုံးပုံမျိုးဖြစ်ပြီး အရသာအနည်းငယ်ချို၍ကောင်းမွန် သည့်မျိုးဖြစ်၊ဆန်စေးကြိုက်နှစ်သက် သူများအတွက်သင့်တော်၊ဆန်ကြိတ် ခွဲရာတွင်အကျိုးအကြေးနည်းပါး၊ စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါဒဏ်ခံနိုင် ၊ဆန်သားမှာကြည်လင်နှစ်လွယ် ဖွယ်ဖြစ်၊ဂျပန်နိုင်ငံ၏	

၈

စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအဆင့် (၄) ရှိသည့်
စပါးမျိုးဖြစ်ပါသည်။

၃၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ- ရာသီဥတုအေးသောဒေသများ



ကိုရှီဟိကာရီ

ကိုရှီဟိကာရီစပါးမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- ကိုရှီဟိကာရီ (Koshihikari)
၂။ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Fukui Prefecture Etsunai - 17
၃။ မိဘအမည်	- Nourin - 22 and Nourin - 1
၄။ မူရင်းဒေသ	- ဂျပန်နိုင်ငံ
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Totsuka Seed, Garden Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ခုနှစ်ထိ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ	- ဟူးမွန်တာယော၊ လွိုင်ကော်၊ နောင်ချို
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- DU-16၊ Dadi-12၊ ရွှေသွယ်ရင်းရှမ်းပေါ်ကွဲ
၁၀။ အသက်ရက်	- ၁၀၁ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့်(စမ)	- ၇၃
၁၂။ အနှံပါပင်ပွား	- ၁၃
၁၃။ အနှံအရှည် (စမ)	- ၁၅.၁၅
၁၄။ တစ်နှံပါသီးလုံး	- ၅၈
၁၅။ အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း	- ၉၃.၁
၁၆။ ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ	
အလျား(မီလီမီတာ)	- ၃.၉
အနံ(မီလီမီတာ)	- ၂.၅
အလျား/အနံ (အချိုး)	- ၁.၆
၁၇။ စပါးစေ့အတိုင်းအတာ	

	၁၁	
အလျား(မီလီမီတာ)	- ၆.၆	
အနံ(မီလီမီတာ)	- ၃.၁	
အလျား/အနံ (အချိုး)	- ၂.၁	
၁၈။ အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၁.၉	
၁၉။ အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း	- ၈.၇	
၂၀။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်	
၂၁။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း	
၂၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၃၈.၀	
၂၃။စပါးမျိုးအုပ်စု	- Japonica	
၂၄။Gel Temperature	- < 70° C	
၂၅။ Gel Consistency (မမ)	- ၉၉	
၂၆။ ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၃၅ : ၁	
၂၇။ အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)	- ၂၂.၅၂ - ၁၁၃.၆၄	
၂၈။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ	
၂၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ဆန်သားမှာလုံးပုံမျိုးဖြစ်ပြီးအရသာ အနည်းငယ်ချို၍ကောင်းမွန်သည့် မျိုးဖြစ်၊ဆန်စေးကြိုက်နှစ်သက် သူများအတွက်သင့်တော်၊ဆန်ကြိတ် ခွဲရာတွင်အကျိုးအကြံနည်းပါး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု အများဆုံးနှင့်ကြိုက်နှစ်သက်မှု	

	၁၂	
	အများဆုံးမျိုးဖြစ်ပါသည်။	
၃၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ရာသီဥတုအေးသောဒေသများ	



ဟအဲနုခိ

ဟအဲနုခိစပါးမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	-	ဟအဲနုခိ (Haenuki)
၂။ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Yamagata Prefecture Yamagata-45
၃။ မိဘအမည်	-	Akitakomachi(Akita-31)and Syonai-29
၄။ မူရင်းဒေသ	-	ဂျပန်နိုင်ငံ
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Totsuka Seed, Garden Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်မှ ၂၀၁၇ခုနှစ်ထိ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ	-	ဟူးမွန်တာယော၊ လွိုင်ကော်၊ နောင်ချို
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	DU-16၊ Dadi-12၊ ရွှေသွယ်ရင်၊ ရှမ်းပေါ်ကျွဲ
၁၀။ အသက်ရက်	-	၁၀၄ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့်(စမ)	-	၇၀
၁၂။ အနှံပါပင်ပွား	-	၁၂
၁၃။ အနှံအရှည် (စမ)	-	၁၆.၅၇
၁၄။ တစ်နှံပါသီးလုံး	-	၆၄
၁၅။ အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း	-	၉၆.၈
၁၆။ ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ		
အလျား(မီလီမီတာ)	-	၄.၀
အနံ(မီလီမီတာ)	-	၂.၅
အလျား/အနံ (အချိုး)	-	၁.၆
၁၇။ စပါးစေ့အတိုင်းအတာ		
အလျား(မီလီမီတာ)	-	၇.၀

	၁၅	
အနံ့(မိလိမိတာ)	- ၃.၀	
အလျား/အနံ့ (အချိုး)	- ၂.၃	
၁၈။ အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၂.၁	
၁၉။ အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၂.၇	
၂၀။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- ကြည်လင်	
၂၁။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း	
၂၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၃၈.၀	
၂၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- Japonica	
၂၄။ Gel Temperature	- < 70° C	
၂၅။ Gel Consistency (မမ)	- ၉၉	
၂၆။ ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၄၃ : ၁	
၂၇။ အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)	- ၄၅.၀ - ၁၁၇.၅၇	
၂၈။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ	
၂၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ဆန်သားမှာလုံးပုံမျိုးဖြစ်ပြီးအရသာ အနည်းငယ်ချို၍ကောင်းမွန်သည့် မျိုးဖြစ်၊ဆန်စေးကြိုက်နှစ်သက်သူ များအတွက်သင့်တော်၊ဆန်ကြိတ်ခွဲရာ တွင်အကျိုးအကြေးနည်းပါး၊ဆိုးရွား သောရာသီဥတုဒဏ်နှင့်အပင်ယိုင် လဲမှုဒဏ်ခံနိုင်၊ပေါ်ဆန်းမွှေး၊ Jasmine	

	၁၆
	Rice နှင့် Basmati
	ကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့်မားသောမျိုးဖြစ်၊၇၂ ပန်နိုင်ငံ၏စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအဆင့် (၆) ရှိသည့်စပါးမျိုးဖြစ်ပါသည်။
၃၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- ရာသီဥတုအေးသောဒေသများ



LG 93.01

LG 93.01 စပါးမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ၁။ မျိုးအမည် | - LG 93.01 (SABIR 1) |
| ၂။ မူရင်းအမည်/မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - AT11KPDH 0002 |
| ၃။ မိဘအမည် | - ATPDA 0001 x ATPDG 5094 |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - India, Bisco Bio Science |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Boyar Nyunt Co., Ltd |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (မိုး)/ ၂၀၁၆ (နွေ) |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ | - မြန်မာ့ဆန်စပါးသုတေသနဌာန
(မှော်ဘီ)၊စဉ်ကိုင်မျိုးသန့်ခြုံငွေတောင်မျိုးသ
န့်ခြုံချိပါမျိုးသန့်ခြုံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - ပုလဲသွယ်-၁၊ပုလဲသွယ်-၃၊ GW-1 |
| ၁၀။ အသက်ရက် | - ၁၁၂-၁၃၅ရက်(မိုး)၊၁၂၀-၁၃၅ရက် (နွေ) |
| ၁၁။ အပင်အမြင့်(စမ) | - ၈၇.၈-၉၇.၅ (မိုး)၊၈၁-၁၁၀ (နွေ) |
| ၁၂။ အနှံ့ပင်ပွား | - ၈.၀-၁၁.၆ (မိုး)၊၈.၀-၁၀.၄ (နွေ) |
| ၁၃။ အနှံ့အရှည် (စမ) | - ၂၂.၈-၂၅.၀ (မိုး)၊၃၁.၀-၃၆.၃ (နွေ) |
| ၁၄။ တစ်နှံ့ပါသီးလုံး | - ၁၁၁-၁၅၈ (မိုး)၊၁၁၅-၁၇၃ (နွေ) |
| ၁၅။ အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း | - ၆၂.၀-၇၇.၆ (မိုး)၊၆၇.၀-၈၈-၇ (နွေ) |
| ၁၆။ ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ | |
| အလျား(မီလီမီတာ) | - ၆.၁ |
| အနံ(မီလီမီတာ) | - ၁.၈ |
| အလျား/အနံ (အချိုး) | - ၃.၅ |
| ၁၇။ စပါးစေ့အတိုင်းအတာ | |

အလျား(မီလီမီတာ)	- ၉.၇
အနံ(မီလီမီတာ)	- ၂.၀
အလျား/အနံ (အချိုး)	- ၄.၈
၁၈။ အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၁.၆-၂၂.၇ (မိုး)၂၀.၅-၂၁.၇ (နွေ)
၁၉။ အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၄.၇
၂၀။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- Translucent
၂၁။ စားသုံးမှုအဆင့်	- ကောင်း
၂၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- -
၂၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၂၄။ Gel Temperature	- < 70° C
၂၅။ Gel Consistency (မမ)	- ၄၈
၂၆။ ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၆
၂၇။ အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)	- ၇၇.၂ - ၁၄၁.၀(မိုး)၉၈.၅ - ၁၀၉ (နွေ)
၂၈။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ
၂၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- သက်လတ်၊ပင်ထောင်မျိုး၊အနှံပါ ပင်ပွားနှင့်တစ်နှံပါအစေ့အရေ အတွက်မြင့်မား
၃၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- နွေစပါးစိုက်ဒေသများ
၃၁။ အစားထိုးသင့်သည့်စပါးမျိုး	- သက်လတ်နွေစပါး



LG 91.01

LG 91.01 စပါးမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ၁။ မျိုးအမည် | - LG 91.01 (SABIR 8) |
| ၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - AT12KPDH 0008 |
| ၃။ မိဘအမည် | - ATPDA 0019 x ATPDG 5092 |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - India, Bisco Bio Science |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Boyar Nyunt Co., Ltd |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (မိုး)/ ၂၀၁၆ (နွေ) |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ | - မြန်မာ့ဆန်စပါးသုတေသနဌာန
(မော်ဘီ)၊စဉ့်ကိုင်မျိုးသန့်ခြံ၊ငွေတောင်မျိုးသန့်ခြံ၊ချီပါမျိုးသန့်ခြံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - ပုလဲသွယ်-၁၊ပုလဲသွယ်-၃၊ GW-1 |
| ၁၀။ အသက်ရက် | - ၁၀၂-၁၂၈ရက်(မိုး)၊၉၅ - ၁၁၀ရက် (နွေ) |
| ၁၁။ အပင်အမြင့်(စမ) | - ၈၂.၅- ၉၄.၄၇ (မိုး)၊၈၀.၀ - ၁၁၀.၀ (နွေ) |
| ၁၂။ အနှံ့ပါဝင်ပွား | - ၇.၅ - ၈.၉၇ (မိုး)၊၅.၀-၁၀.၉ (နွေ) |
| ၁၃။ အနှံ့အရည် (စမ) | - ၂၀.၀-၂၂.၂၄ (မိုး)၊၂၀.၃ - ၂၅.၀ (နွေ) |
| ၁၄။ တစ်နှံ့ပါသီးလုံး | - ၁၁၂ - ၁၆၀ (မိုး)၊၇၅.၀ - ၁၅၀ (နွေ) |
| ၁၅။ အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း | - ၆၅.၅၆ - ၈၃.၂ (မိုး)၊၆၆.၇ - ၈၅.၂၈ (နွေ) |
| ၁၆။ ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ | |
| အလျား(မီလီမီတာ) | - ၅.၇ |
| အနံ(မီလီမီတာ) | - ၂.၀ |
| အလျား/အနံ (အချိုး) | - ၂.၈ |
| ၁၇။ စပါးစေ့အတိုင်းအတာ | |
| အလျား(မီလီမီတာ) | - ၈.၂ |
| အနံ(မီလီမီတာ) | - ၂.၂ |
| အလျား/အနံ (အချိုး) | - ၃.၄ |
| ၁၈။ အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်) | - ၂၂.၆ - ၂၆.၀ (မိုး)၊၂၃.၀-၂၇.၅ (နွေ) |

၁၉။ အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၅.၅
၂၀။ ဆန်ရည်ဆန်သား	- Translucent
၂၁။ စားသုံးမှုအဆင့်	- သင့်
၂၂။ ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- -
၂၃။ စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၂၄။ Gel Temperature	- < 74° C
၂၅။ Gel Consistency (မမ)	- ၄၂
၂၆။ ဆန်ရည်ထွက်မှုအချိုး	- ၁.၈
၂၇။ အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)	- ၈၉.၀ - ၁၀၃.၂၁ (မိုး)၆၇.၆၉ - ၁၁၇.၄၄(နွေ)
၂၈။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ
၂၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- သက်တမ်းတိုလတ်၊ပင်ထောင်မျိုး၊
၃၀။ သင့်တော်သည့်ဒေသ	- နွေစပါးစိုက်ဒေသများ
၃၁။ အစားထိုးသင့်သည့်စပါးမျိုး	- သက်တမ်းတိုနွေစပါး



LG 92.01

LG 92.01 စပါးမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ၁။ မျိုးအမည် | - LG 92.01 (SABIR 9) |
| ၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - AT11KPDH 0512 |
| ၃။ မိဘအမည် | - ATPDA 0039 x ATPDG 5366 |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - India, Bisco Bio Science |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Boyar Nyunt Co., Ltd |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ (မိုး)/ ၂၀၁၆ (နွေ) |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသများ | - မြန်မာ့ဆန်စပါးသုတေသနဌာန
(မှော်ဘီ)၊ စဉ့်ကိုင်မျိုးသန့်ခြံ၊ ငွေတောင်မျိုးသန့်ခြံ၊ ချီပါမျိုးသန့်ခြံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - ပုလဲသွယ်-၁၊ ပုလဲသွယ်-၃၊ GW-1 |
| ၁၀။ အသက်ရက် | - ၁၁၀-၁၃၄ရက်(မိုး)၊ ၁၁၅-၁၃၀ရက် (နွေ) |
| ၁၁။ အပင်အမြင့်(စမ) | - ၉၆.၁- ၁၀၆.၃ (မိုး)၊ ၈၂.၀-၁၀၇.၀ (နွေ) |
| ၁၂။ အနှံပါဝင်ပွား | - ၈.၀-၁၂.၅ (မိုး)၊ ၈.၀-၁၃.၅ (နွေ) |
| ၁၃။ အနှံအရှည် (စမ) | - ၂၄.၀-၂၅.၀ (မိုး)၊ ၂၁.၆-၃၄.၃၃ (နွေ) |
| ၁၄။ တစ်နှံပါသီးလုံး | - ၁၁၀-၁၄၂ (မိုး)၊ ၁၁၆-၁၆၃ (နွေ) |
| ၁၅။ အောင်စေ့ရာခိုင်နှုန်း | - ၆၈ - ၈၁ (မိုး)၊ ၆၆- ၉၂ (နွေ) |
| ၁၆။ ဆန်စေ့အတိုင်းအတာ | |
| အလျား(မီလီမီတာ) | - ၆.၄ |
| အနံ(မီလီမီတာ) | - ၁.၇ |
| အလျား/အနံ (အချိုး) | - ၃.၈ |
| ၁၇။ စပါးစေ့အတိုင်းအတာ | |

	အလျား(မီလီမီတာ)	- ၈.၇
	အနံ(မီလီမီတာ)	- ၂.၃
	အလျား/အနံ (အချိုး)	- ၃.၉
၁၈။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂၆.၇-၂၇.၆ (မိုး)၊ ၂၄.၀-၂၆.၇ (နွေ)
၁၉။	အမိုင်းလို့(စ်)ရာခိုင်နှုန်း	- ၂၆.၃
၂၀။	ဆန်ရည်ဆန်သား	- Translucent
၂၁။	စားသုံးမှုအဆင့်	- သင့်
၂၂။	ဆန်ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- -
၂၃။	စပါးမျိုးအုပ်စု	- ဧည့်မထ
၂၄။	Gel Temperature	- < 74° C
၂၅။	Gel Consistency (မမ)	- ၃၅
၂၆။	ဆန်ရှည်ထွက်မှုအချိုး	- ၃.၉
၂၇။	အထွက်နှုန်း(တင်း/ဧက)	- ၁၁၅.၃ - ၁၃၀.၀(မိုး)၊ ၉၀.၃ - ၁၄၀.၀ (နွေ)
၂၈။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	- မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်	
၂၉။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- သက်လတ်၊ပင်ထောင်မျိုး၊အနံ ပါပင်ပွားနှင့်တစ်နှံပါအစေ့ အရေအတွက်မြင့်မား
၃၀။	သင့်တော်သည့်ဒေသ	- နွေစပါးစိုက်ဒေသများ
၃၁။	အစားထိုးသင့်သည့်စပါးမျိုး	- သက်တမ်းတိုနွေစပါး



ရေဆင်းဂျုံ၁၁

ရေဆင်းဂျုံ၁၁မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- ရေဆင်းဂျုံ၁၁
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- 12 th SAWYT-44
၃။ မူရင်းဒေသ	- မက္ကဆီကို
၄။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- CIMMYT
၅။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၄ - ၂၀၀၅ခုနှစ်၊
၆။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၀၄-၂၀၀၅မှ ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်ထိ
၇။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- အောင်ပန်း၊ နောင်မွန်၊ တပ်ကုန်း
၈။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- ရေဆင်းဂျုံ-၇၊ မုံရွာဂျုံဖြူ
၉။ ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ	
ရာသီအလိုက်ဖြစ်ထွန်းမှု	- Spring Wheat
အနှံထွက်ရန်ကြာရက်	- ၅၀ရက်
၅၀ % ပန်းပွင့်ရန်ကြာရက်	- ၅၅ရက်
ရင့်မှည့်ရန်ကြာရက်	- ၁၀၀ရက်
ပင်ပွားလက္ခဏာ	
ပင်စည်အရောင်	- ကောက်ရိုးရောင်
ပင်စည်အရှည် (စမ)	- ၆၅ - ၇၀
အနှံပါပင်ပွား	- ၈ - ၁၀
၁၀။ အနှံပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ	
အနှံအရှည် (စမ)	- ၁၂ - ၁၄
တစ်နှံပါအစေ့အိတ်	- ၁၆ - ၁၈
တစ်နှံပါအစေ့	- ၃၆ - ၄၀
အစေ့အိမ်အရောင်	- အဝါရောင်
အစေ့အိမ်အမွှေးပါမှု	- မပါ

	အစေ့အိမ်အစိပ်အကျဲ့	-	စိပ်
	အနံ့ပုံစံ	-	Elongate
	အစေ့အိမ်လျှောစောက်	-	ပုခုံးလျှော (Oblique)
	အနံ့တွင်အမြီးပါမပါ	-	ပါ (Awned)
	အစေ့ကြွေမှု	-	မရှိ
၁၁။	အစေ့ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးများ		
	အစေ့အရောင်	-	အဖြူ (White)
	အစေ့အမျိုးအစား	-	Hard White
	အစေ့ပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးသွယ် (Elliptical)
	အစေ့အရွယ်အစား	-	ကြီး (Large)
	အစေ့ပိန်ရှုံးမှု	-	ပြည့်ဝ (Plump)
	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)-	-	၄၀
၁၂။	ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်မှု	-	Leaf Rust Resistance
၁၃။	ပိုးမွှားဒဏ်ခံနိုင်မှု	-	ပိုးမွှားဒဏ်ခံနိုင်မှုအသင့်အတင့်
၁၄။	ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု	-	Drought tolerant
၁၅။	ဂျုံမှုန့်အရည်အသွေး	-	Bread Wheat
၁၆။	ပင်တက်မျိုးညှောင့်ပေါက်ခြင်း	-	မရှိ
၁၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်		
၁၈။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အသက်လျင်မြောက်သွေ့ဒဏ်ခံ၊ အထွက်ကောင်းမျိုး
၁၉။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	ဒေသမရွေးဖြစ်ထွန်း



CP 809

အစေ့ထုတ်ပြောင်း CP 809 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	- CP809
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- TSF 1418
၃။	မိဘအမည်	- IFF 022 x IFF 001
၄။	မူရင်းဒေသ	- ထိုင်းနိုင်ငံ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- CP Yangon Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- မိုးရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ၊ ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ၊ ကျောက်မဲ သုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- CP 888, CP 201, NK 621၊ ရေဆင်း - ၁၁
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၈၆ - ၂၁၅
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	- ၈၂ - ၁၃၀
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	- ၅၃ - ၆၂
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	- ၁၀၀ - ၁၂၀ ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	- ၁
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	- ၁၅.၉၀ - ၂၃.၁
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	- ၃.၅ - ၅.၃
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၃၁၀ - ၄၃၆.၇
၁၆။	အစေ့အရောင်	- လိမ္မော်

- ၁၇။ အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း - ၇၆ - ၈၇.၆၇
- ၁၈။ အစေ့အမျိုးအစား - Semi dent
- ၁၉။ တစ်တန်းပါအစေ့ - ၄၄
- ၂၀။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၁၁၆.၆၆ - ၂၁၄
- ၂၁။ ဖိစေ့ပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၂။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ပြောင်းဖူးဖက်လုံခြင်း၊
အဖူးညီညာခြင်း၊အပင်အမြစ်
ကုတ်အားကောင်းခြင်း၊အစေ့
အရောင်တောက်ပခြင်း၊ရွက်
ခြောက်ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်
ရည်ရှိခြင်း
- ၂၃။ စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ - တောင်ပေါ်ဒေသများ
တွင်စိုက်ပျိုးရန်သင့်

အစေ့ထုတ်ပြောင်း 365 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	365
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလှိုင်းနံပါတ်	-	365
၃။	မိဘအမည်	-	SUWAN 3601 x SUWAN 5
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Thailand
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	The Best International Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ၊ဟဲဟိုးမျိုး သန့်ခြံ၊ဟူးမွန်မျိုးသန့်ခြံ၊ အောင်ပန်းသုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	CP 801၊ရေဆင်းစပ်မျိုး - ၁၁
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၈၀-၂၃၃
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၉၄.၉-၁၇၀
၁၂။	၅၀ % ခြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၃-၇၅
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၁၀-၁၂၀ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁-၂
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၄.၄-၁၉.၄
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၃-၄.၅
	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	၁.၈-၂.၃

	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	- ကန်တော့ပုံ
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၆၈-၃၉၀
၁၆။	အစေ့အရောင်	- လိမ္မော်ရောင်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	- ၈၀-၈၃
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	- ထိပ်ခွက် (Semi dent)
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်	- ၁၄.၇-၁၈.၆
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	- ၁၁.၃-၁၄
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	- ၃၄-၄၀
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၅၄.၄ - ၁၃၂.၂
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- နှစ်ဖူးအောင်မျိုးဖြစ်ပါ သည်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တွင်အပင်ယိုင်လဲမှုမရှိပါ။အူ တိုင်သွယ်၍အဖူးလှသည်၊ အဖူးများညီညာပြီးဖက် လုံသောမျိုးဖြစ်သည်။
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	- ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်မြေပြန့် ဒေသများ



Pacific 559

အစေ့ထုတ်ပြောင်း Pacific 559 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- Pacific “559”
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Hybrid PAC “559”
၃။ မိဘအမည်	- Male of PAC “559” 50069 x Female of PAC”559” 50068
၄။ မူရင်းဒေသ	- Thailand
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Pacific Seeds (Thai) Limited
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ်(ဆောင်းရာသီ)
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- တံခွန်တိုင်မျိုးသန့်ခြံ၊ရေဆင်း၊ တပ်ကုန်းစိုက်ပျိုးရေး သုတေသနခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- CP 808၊ရေဆင်းစပ်မျိုး - ၁၁
၁၀။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၉၂.၇
၁၁။ အဖူးထိအမြင့် (စမ)	- ၁၁၁
၁၂။ ၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	- ၆၅ - ၇၀
၁၃။ ရင်မှည့်ရက်	- ၁၂၀ရက်
၁၄။ တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	- ၁
ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	- ၂၃.၇၂
ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	- ၅.၃
အူတိုင်အချင်း (စမ)	- ၂.၅

- ၁၅။ အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(၈ရမ်) - ၃၅၀
- ၁၆။ အစေ့အရောင် - လိမ္မော်ရောင်
- ၁၇။ အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း - ၈၀
- ၁၈။ အစေ့အမျိုးအစား - ထိပ်ခွက် (Semi dent)
- ၁၉။ အစေ့တန်းအရည် - ၂၁.၉၀
- ၂၀။ တစ်ဖူးပါအတန်း - ၁၆
- ၂၁။ တစ်တန်းပါအစေ့ - ၄၆
- ၂၂။ အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၁၃၀-၁၅၀
- ၂၃။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ - မဟုတ်ပါ
ဟုတ်မဟုတ်
- ၂၄။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အစေ့အဆံကြီးသည်၊
အူတိုင်သေးသည်၊ပင်စည်
သန်မာတုတ်ခိုင်သည်၊အမြစ်
ခွဲအားကောင်းသည်။
- ၂၅။ စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ - ဇလွန်၊ဟင်္သာတ၊မြင်းခြံ
(ဆောင်း)၊ရှမ်းတောင်/
မြောက်၊နေပြည်
တော်(မိုးရာသီ)



LG.34.05

အစေ့ထုတ်ပြောင်း LG.34.05 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	LG.34.05
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	BL018
၃။	မိဘအမည်	-	IN-WB008 x IN-WB010
၄။	မူရင်းဒေသ	-	India, Bisco Bioscience Pvt Ltd
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Boyar Nyunt Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံအောင် ပန်းသုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်း သုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ ရေဆင်းစပ်မျိုး - ၁၁
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၁၀.၀-၂၄၅
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၁၀၁.၉-၁၂၆
၁၂။	၅၀ % ခြံတ်ဆာထွက်ရက်	-	၆၂-၅၅
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၁၀-၁၂၀ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၈.၈-၂၈.၅
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၅.၂-၁၀.၁
	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	-
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	-
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၉၅-၃၇၁

၁၆။	အစေ့အရောင်	-	အဝါ
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၈၁.၃-၈၃.၆
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	dent
၁၉။	အစေ့တန်းအရည်	-	၁၇.၆-၂၁.၀
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၈
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၃၅-၄၃
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၆၄-၁၃၆.၉
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အဖူးကြီး၊အစေ့တန်း များ၊မိုးခေါင်ဒဏ်ခံနိုင်၊ ရင့်မှည့်ချိန်စော
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	မြေပြန့်ဒေသများ



LG 769

အစေ့ထုတ်ပြောင်း LG 769 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	LG 769
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	SH 161214
၃။	မိဘအမည်	-	PS#217 x SP#218
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ Seed Asia
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Boyar Nyunt Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ အောင်ပန်းသုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ရေဆင်းစပ်မျိုး - ၁၁
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၉၄.၅-၂၃၁
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၁၀၁.၃-၁၁၉
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၆၀-၆၆
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၁၀-၁၂၀ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁.၁
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၈.၅-၂၁.၅
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၄.၉-၈.၃
	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	-

	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	-
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၉၅-၃၇၂.၁
၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၇၅-၈၂.၃
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	Semi - Dent
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(စမ)	-	၁၈.၂-၁၈.၃
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၆
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၃၅-၄၆
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၉၆.၃-၁၆၃.၅
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်		
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အပင်အဖူးညီညာ၊ ရွက်ပြားကျ ယံ၊ မိုးခေါင်ဒဏ်ခံနိုင်
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေသမရွေး စိုက်ပျိုးနိုင်



LG.772

အစေ့ထုတ်ပြောင်း LG.772 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	LG.772
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	SH 161212
၃။	မိဘအမည်	-	PS#214 x PS#202
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ Seed Asia
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Boyar Nyunt Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ နောင်မွန်သုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ ရေဆင်းစပ်မျိုး - ၁၁
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၇.၉-၂၅၆
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၁၀၉.၅-၁၃၃
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၅-၆၅
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၁၀-၁၃၀ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁.၁
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၉.၅-၂၁.၃
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၄.၅-၄.၈
	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	-
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	-

၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၃၁၀-၃၇၄
၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၇၈-၈၀.၂
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	Semi - Dent
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(စမ)	-	၁၈.၇-၂၀.၉
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၄
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၃၇-၄၅
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၇၉.၇-၁၈၅
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အပင်နှင့်အဖူးညီညာမိုး ခေါင်ဒဏ်ခံနိုင်
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေသ မရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်



LG.778

အစေ့ထုတ်ပြောင်း LG.778 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	LG.778
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	SH 161208
၃။	မိဘအမည်	-	PS#214 x SP#215
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ Seed Asia
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Boyar Nyunt Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ နောင်မွန်သုတေသနခြံ၊တပ် ကုန်းသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ရေဆင်းစပ်မျိုး - ၁၁
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၅.၇-၂၇၅
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၁၀၆.၇-၁၄၈
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၄-၆၄
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၁၀-၁၃၀ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁.၁
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၈.၆-၂၀.၂
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၄.၉
	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	-
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	-

၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၃၃၈.၂-၃၆၁.၇
၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၇၉-၈၁.၂
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	Semi - Dent
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(စမ)	-	၁၈.၅-၂၁.၂
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၄
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၄၀-၄၁
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၈၆.၆-၁၆၈.၈
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အပင်အရပ်မြင့်၊မြေပန့်ဒေ သမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်၊ပြောင်းဖူး ဖက်ခွံခရမ်းရောင်၊အစေ့ရောင် လှ၊မိုးခေါင်ဒဏ်ခံနိုင်
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေသ မရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်



KS 959

အစေ့ထုတ်ပြောင်း KS 959 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	KS 959
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	KS 959
၃။	မိဘအမည်	-	KS 16-03 x TK 16-03
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Magi Vision Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ နောင်မွန်သုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ ရေဆင်း- ၁၀၊ ရေဆင်း-၁၁၊ Super 981၊ CP-888
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၇၀-၂၁၆
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၇၁-၁၁၂
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၀-၆၇
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၀၅ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁-၃
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၆-၂၀
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၄-၅

		၆၃	
	အူတိုင်အချင်း (၈မ)	-	-
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	-
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၃၇၀
၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၈၀-၈၅
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	Semi - Dent
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(၈မ)	-	၁၅-၁၉
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၄
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၃၆-၄၂
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၇၅-၂၀၀
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်		
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အပင်နှင့်အဖူးညီညာ၍တစ် ပင်လျှင် (၁.၅) ဖူးခန့်ပါရှိပါ သည်။ပြောင်းဖက်လုံပြီးထိပ် ဆံပြည့်ခြင်း၊အပင်သန်စွမ်းပြီး အမြစ်တွယ်ကုပ်အားကောင်း သောကြောင့်အပင်ယိုင်လဲမှု မရှိခြင်း၊တောင်ပေါ်မြေပြန့် ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။

၂၅။ စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ - ရှမ်းပြည်နယ်



KS 2299

အစေ့ထုတ်ပြောင်း KS 2299 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	KS 2299
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	KS 2299
၃။	မိဘအမည်	-	KS 16-02 x TK 16-02
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Magi Vision Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ နောင်မွန်သုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ရေဆင်း- ၁၀၊ရေဆင်း-၁၁၊ Super 981၊ CP-888
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၉၀-၂၁၅
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၉၀-၁၁၁
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၀-၆၇
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၀၅ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁-၃
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၆-၂၁
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၅

	၆၇		၆၈
	အူတိုင်အချင်း (၈မ)	-	-
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	-
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၉၀-၃၆၀
၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၈၀-၈၈
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	Semi - Dent
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(၈မ)	-	၁၅-၂၀
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၄-၁၆
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၄၀-၄၃
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၉၀-၁၉၀
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်		
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အပင်နှင့်အဖူးညီညာ၍တစ် ပင်လျှင် (၁.၅) ဖူးခန့်ပါရှိပါ သည်။ပြောင်းဖက်လုံပြီးထိပ် ဆံပြည့်ခြင်း၊အပင်သန်စွမ်းပြီး အမြစ်တွယ်ကုပ်အားကောင်း သောကြောင့်အပင်ယိုင်လဲမှု မရှိခြင်း၊တောင်ပေါ်မြေပြန့် ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	ရှမ်းပြည်နယ်



GT-709

အစေ့ထုတ်ပြောင်းGT-709 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	GT-709
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	2324 (Brazil)
၃။	မိဘအမည်	-	GD-19 x GD-20
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Crop Research Center Thailand
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ -၁၇ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးခြံ၊ဟူးမွန်ခြံ၊တပ်ကုန်းခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ Cp-301၊ရေဆင်း- ၁၁
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၇၅.၄-၁၉၃
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၁၀၄-၁၁၃.၂
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၅-၆၆
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၀၅ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၂၀-၂၁
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၄.၇-၅.၁
	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	၁.၈
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	Long, Cylinder
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၃၂၀-၃၇၉

၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၇၇-၉၁.၂၇
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	ထိပ်ခွက်
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(စမ)	-	၁၉.၂-၂၀.၂
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၄-၁၆
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၄၂-၄၄
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၉၈-၁၈၈
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အဖူးကြီး၊အူတိုင်သေး၊အပင် ယိုင်လဲမှုမရှိ၊အလေးချိန်စီး၊ မြေနေရာမရွေးပါ။
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	မြေပြန့်၊တပ်ကုန်း၊နေပြည် တော်၊ဧရာဝတီ၊ရှမ်းပြည်နယ်



KS 5588

အစေ့ထုတ်ပြောင်း KS 5588 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	KS 5588
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	KS 5588
၃။	မိဘအမည်	-	KS 16-05 x TK 16-05
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Magi Vision Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ နောင်မွန်သုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ရေဆင်း- ၁၀၊ရေဆင်း-၁၁၊ Super 981၊ CP-888
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၉၃-၂၁၂
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၉၀-၁၁၃
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၂-၆၄
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၀၅ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁.၃
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၄-၂၁
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၅

	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	-
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	-
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၉၀-၃၆၀
၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၈၀-၈၆
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	Semi - Dent
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(စမ)	-	၁၄-၁၉.၁
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၄
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၄၁
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၈၀-၁၈၈.၇
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်		
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အပင်နှင့်အဖူးညီညာ၍တစ် ပင်လျှင် (၁.၅) ဖူးခန့်ပါရှိပါ သည်။ပြောင်းဖက်လုံပြီးထိပ် ဆံပြည့်ခြင်း၊အပင်သန်စွမ်းပြီး အမြစ်တွယ်ကုပ်အားကောင်း သောကြောင့်အပင်ယိုင်လဲမှု မရှိခြင်း၊တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေ သမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	ရှမ်းပြည်နယ်



GT-722

အစေ့ထုတ်ပြောင်းGT-722 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	GT-722
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	2325 (Brazil)
၃။	မိဘအမည်	-	GD-17 x GD-18
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Crop Research Center Thailand
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ -၁၇ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးခြံ၊ဟူးမွန်ခြံ၊တပ်ကုန်းခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	NK-621၊ Cp-301၊ရေဆင်း- ၁၁
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၅၈.၄-၂၀၉.၈
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၈၂.၄-၁၁၂.၈
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၆-၆၅
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၀၅ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၇.၉-၁၉.၃
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၄.၃-၄.၈
	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	၁.၈
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	Cylinder
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၃၁၀-၃၅၇

၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၇၇-၈၈.၂၄
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	ထိပ်ခုံး
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(စမ)	-	၁၇.၃-၁၉.၁
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၅.၆-၁၆
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၄၀-၄၁.၆
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၉၈.၃-၁၆၉
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အဖူးကြီး၊အူတိုင်သေး၊အပင် ယိုင်လဲမှုမရှိ၊အလေးချိန်စီး ၊မြေနေရာမရွေးပါ။
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	မြေပြန့်၊တပ်ကုန်း၊နေပြည် တော်၊ဧရာဝတီ၊ရှမ်းပြည်နယ်



ဟန်နုမာ SP 95 Super

အစေ့ထုတ်ပြောင်းဟန်နုမာ SP 95 Super အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- ဟန်နုမာ SP 95 Super
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- SP 95 Super
၃။ မိဘအမည်	- Phor.Phor.00852/ 2551
၄။ မူရင်းဒေသ	- ထိုင်း
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Green Farm Development Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၆ -၁၇ခုနှစ်(မိုးရာသီ)
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဟဲဟိုးခြံမျိုးသန့်ခြံ၊ ကျောက်မဲသုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- NK-621၊ Cp-201၊ရေဆင်း- ၁၁ပစီမိတ်၉၉၉စူပါ
၁၀။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၅-၂၁၁
၁၁။ အဖူးထိအမြင့် (စမ)	- ၁၂၆.၆၇-၁၄၆
၁၂။ ၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	- ၅၆-၆၆
၁၃။ ရင်မှည့်ရက်	- ၁၀၀ရက်
၁၄။ တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	- ၁
ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	- ၁၉.၆၇-၂၂.၄
ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	- ၅.၄-၅.၆

	အူတိုင်အချင်း (စမ)	- ၂.၄၃
	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	- Slightly dented
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၃၁၀-၃၅၇
၁၆။	အစေ့အရောင်	- လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း (Shelling %)	- ၀.၈၆
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	- Semi-dent
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(စမ)	- ၁၉.၆-၂၂.၁
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	- ၁၆-၁၆.၈
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	- ၄၃-၄၅
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၁၄၄.၂၀-၂၁၁
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- မိုးခေါင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အမြစ်ကုပ်အားကောင်း၊အူတိုင် သေးပြီးကျစ်လစ်၍ပြောင်းဖက် လုံ၊ပြောင်းစေ့လိမ္မော်ရောင် ်တောက်ပပြီးအစေ့အဆံကြီး မား၊အပင်ယိုင်လဲမှုမရှိပါ၊အထွက် နှုန်းအထူးကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	- တောင်ပေါ်ဒေသနှင့်မြေပြန့်ဒေသ



Thit San Yellow Sweet Corn

ပြောင်းချို Thit San Yellow Sweet Corn မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	Thit San Yellow Sweet Corn (စပ်မျိုး)
၂။	မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	
၃။	မိဘအမည်	-	GYR-3103 x TY-1064
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Shwe Thit Oo Co., Ltd.
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ် (ဆောင်းရာသီ/ မိုးရာသီ/ နွေရာသီ)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	လှိုင်းတက် (၁)နမ့်လတ်ခြုံအောင်ပန်းသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ဒေသမျိုး၊ရေဆင်းပြောင်းချို၊ Golden Fish (AAA)၊ Wanburi (F1)၊ Sweet Corn (Co., Ltd)
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၅၀-၁၇၂.၅
၁၁။	အဖူးထိအမြင့်(စမ)	-	
၁၂။	မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၁-၆၇
၁၃။	ရင့်မှည့်ရက်	-	၉၀
၁၄။	အဖူးအတိုင်းအတာ		
	အဖူးအလျား(စမ)	-	၂၃.၀၈-၂၄
	အဖူးလုံးပတ်(စမ)	-	၂၀.၇၇
၁၅။	အဖူးအလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၅၂၃

- ၁၆။ အစွေ(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) - ၁၀၉
- ၁၇။ အချိုခါတ်ရာခိုင်နှုန်း - ၁၁.၃
- ၁၈။ တစ်ဖူးပါအစွေအတန်း - ၁၅-၁၈
- ၁၉။ တစ်တန်းပါစွေ - ၃၀ - ၄၁.၉
- ၂၀။ အစွေအရောင် - အဝါနု
- ၂၁။ ပျမ်းမျှအထွက်(ဖူး/ဧက) - ၁၀၇၂၀
- ၂၂။ ရောင်းတန်းဝင်(ဖူး/ဧက) - ၈၂၄၀ - ၁၃၂၀၀
- ၂၃။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်၊မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၄။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ညီညာသန်စွမ်း
မှုရှိခြင်း၊အဖူးရှည်၊အဖူးလုံးပတ်
ကောင်းမွန်ခြင်း၊ကောင်းစွာဖက်
လုံခြင်း၊အချိုခါတ်ပါဝင်မှုမြင့်
မားခြင်း၊စားသုံးသူကြိုက်နှစ်
သက်ခြင်း
- ၂၅။ စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ - နေရာဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။



P-555

အစေ့ထုတ်ပြောင်း P-555 အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	P - 555
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	P - 555 (F1)
၃။	မိဘအမည်	-	P 107 x P 101
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်း
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Pmier Seed Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ၊ နောင်မွန်သုတေသနခြံ၊ ဟဲဟိုးမျိုးသန်ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	Cp-201၊ ရေဆင်း-၁၁၊ NK 621၊ S 282
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၉၁.၇-၂၃၇
၁၁။	အဖူးထိအမြင့် (စမ)	-	၉၃.၆-၁၂၁
၁၂။	၅၀ % မြိတ်ဆာထွက်ရက်	-	၅၁-၆၆
၁၃။	ရင်မှည့်ရက်	-	၁၁၈ - ၁၂၉ရက်
၁၄။	တစ်ပင်ပါအဖူးအရေအတွက်	-	၁ - ၁.၂
	ပြောင်းဖူးအလျား(စမ)	-	၁၈-၂၂.၃
	ပြောင်းဖူးအချင်း(စမ)	-	၄.၃-၅.၀
	အူတိုင်အချင်း (စမ)	-	၂.၅-၃.၀

	ပြောင်းဖူးပုံသဏ္ဌာန်	-	Cylinder
၁၅။	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၃၈၁.၁-၃၉၀.၀
၁၆။	အစေ့အရောင်	-	လိမ္မော်
၁၇။	အစေ့ထွက်ရာခိုင်နှုန်း(Shelling %)	-	၈၂-၈၆.၄
၁၈။	အစေ့အမျိုးအစား	-	Semi Flint
၁၉။	အစေ့တန်းအရှည်(စမ)	-	၁၇.၉-၂၂.၁
၂၀။	တစ်ဖူးပါအတန်း	-	၁၄
၂၁။	တစ်တန်းပါအစေ့	-	၃၈-၄၅
၂၂။	အထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၁၁၇.၀၇-၁၇၇.၄၀
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်		
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အမြစ်ယိုင်လဲမှုမရှိခြင်း၊ အပင်ယိုင်လဲမှုမရှိခြင်း ၊မိုးခေါင်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း ၊ဖက်လုံခြင်း
၂၅။	စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ	-	မြေပြန့်ဒေသ၊ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း/ မြောက်ပိုင်း)



LG 55.01 (SABIS 3)

နေကြာ LG 55.01 (SABIS 3) မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	- LG 55.01
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- SABIS 3
၃။	မိဘအမည်	- F4AJ4/A x R4 NP8M
၄။	မူရင်းဒေသ	- အိန္ဒိယ Bisco Bioscience Pvt Ltd
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Boyar Nyunt Co., Ltd.
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၆ (မိုးကြိုး)၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ (မိုး)
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ကျောက်ဆည်သုတေသနခြံ၊ တပ်ကုန်းသုတေသနခြံ၊တာယော သုတေသနခြံ၊ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ ကျောက်တံတားသုတေသနခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- ရေဆင်းစပ်မျိုး-၁၊ SAFALI SURAYAKIRAN
၁၀။	အသက်ရက်	- ၇၁-၉၃ (မိုးကြိုး)၊ ၈၃-၁၀၀ (မိုး)
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	- ၈၀.၇-၇၀.၇ (မိုးကြိုး)၊ ၁၉၁-၁၂၁.၂ (မိုး)
၁၂။	အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	- -
၁၃။	၅၀% ပန်းပွင့်ရက်	- ၆၂ - ၆၆ (မိုးကြိုး)၊ ၄၉ - ၆၇ (မိုး)
၁၄။	တစ်ပင်ပါအပွင့်	- -
၁၅။	တစ်ပွင့်ပါအောင်စေ့အရေအတွက်	- ၇၄၇စေ့

- ၁၆။ အပွင့်အချင်း (စမ) - ၂၀
- ၁၇။ အစေ့အရောင် - -
- ၁၈။ အစေ့(၁၀၀၀)အလေးချိန်(ဂရမ်) - ၁၂.၆၇-၃၈.၃ (မိုးကြိုး)၊ ၃၈.၂-၄၂ (မိုး)
- ၁၉။ ဆီပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း - ၃၉-၄၂
- ၂၀။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၆.၈၆-၄၂.၈၅ (မိုးကြိုး)၊ ၁၆.၈-၂၀.၂ (မိုး)



ရေဆင်းမတ်ပဲ-၇

မတ်ပဲရေဆင်းမတ်ပဲ-၇မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	ရေဆင်းမတ်ပဲ-၇
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	YB-9401-2-17
၃။	မိဘအမည်	-	Yezin 4 x Yezin 6
၄။	မူရင်းဒေသ	-	မြန်မာ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Department of Agricultural Research
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၀၇-၂၀၀၈ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၀၇-၂၀၀၈ခုနှစ်မှ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ခုနှစ်ထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ရေဆင်း၊လက်ပံတန်း၊ ကင်ပွန်းတောင်၊သဲကုန်း၊ ၊မြောင်းမြ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ရေဆင်း၂၊ရေဆင်း၅၊ရေဆင်း၆
၁၀။	အပင်အမျိုးအစား	-	Semi Determinate type
၁၁။	ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	Semi-Erect
၁၂။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၃။	အစေ့အရောင်	-	Black (Shiny)
၁၄။	Plant canopy height (cm)	-	၄၅-၅၅
၁၅။	Plant canopy width (cm)	-	၃၀-၄၀
၁၆။	သီးတောင့်အရွယ်အစား	-	medium

၁၇။	သီးတောင့်အရှည် (စမ)	- ၄-၆
၁၈။	သီးတောင့်အကျယ် (မမ)	- ၆-၆.၅
၁၉။	အစေ့အရွယ်အစား	- medium
၂၀။	Seed length (mm)	- 5.5-6.5
၂၁။	Seed Width (mm)	- 4.5
၂၂။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၄၅-၅၀
၂၃။	ရင့်မှည့်ရက်	- ၈၀.၈၅
၂၄။	တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း	- ၂-၄
၂၅။	တစ်ပင်ပါသီးတောင့်	- ၂၅-၃၀
၂၆။	တစ်တောင့်ပါအစေ့	- ၄-၆
၂၇။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၅-၅.၅
၂၈။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	- ၂၀-၂၅
၂၉။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ
၃၀။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- အဝါရောင်မိုစေ့ရောဂါခံနိုင်၊ ရာသီမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်
၃၁။	စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ	- ဒေသမရွေးစိုက်ပျိုးနိုင်

ပဲတီစိမ်းဆဖ(လ်) ၂၁မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	- ဆဖ(လ်) ၂၁
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- SAFAL 21
၃။	မိဘအမည်	- M 573
၄။	မူရင်းဒေသ	- အိန္ဒိယ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Tropical Biotechnology Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လမှ ဒီဇင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ချောင်းမကြီးခြံ၊ဝက်တိုး (၁) ခြံကြေးမုံခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- ရေဆင်း၁၁၊ရေဆင်း၁၄
၁၀။	အပင်ပေါက်တွင်ရောင်ချယ်ပါဝင်မှု	- ခရမ်းရောင်
၁၁။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၃၅-၄၀
၁၂။	ရင့်မှည့်ရက်	- ၇၀-၇၅
၁၃။	ပန်းပွင့်အရောင်	- အဝါ
၁၄။	အစေ့အရောင်	- အစိမ်း
၁၅။	သီးတောင့်အရောင်	- အနက်
၁၆။	သီးတောင့်အရည် (စမ)	- ၁၀-၁၅
၁၇။	အစေ့ပုံသဏ္ဌာန်	- drum-shape
၁၈။	ချက်အရောင်	- အဖြူ

၁၉။	ပဲပင်ပေါက်အရှည်နှင့်အမြစ်အရှည်	-	၃:၁
၂၁။	တစ်ပင်ပါသီးတောင့်	-	၄၅-၆၀
၂၂။	တစ်တောင့်ပါအစေ့	-	၁၀-၁၂
၂၃။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၆.၅
၂၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက)	-	၂၀-၃၀
၂၅။	ပိုးမွှားကျရောက်မှု score	-	အသင့်အတင့်
၂၆။	ရောဂါကျရောက်မှု score	-	အသင့်အတင့်
၂၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်		
၂၈။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	လင်းတာတုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်း
၂၉။	စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ	-	အထက်ပိုင်းဒေသ (မိုးဦး/ မိုးလယ်)၊အောက်ပိုင်းဒေသ (မိုးနှောင်း)



ဆဖ(လ်) ၅

မတ်ပဲဆဖ(လ်) ၅မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	- ဆဖ(လ်) ၅
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလှိုင်းနံပါတ်	— — - SAFAL V
၃။	မိဘအမည်	- U 231
၄။	မူရင်းဒေသ	- အိန္ဒိယ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Tropical Biotechnology Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၆ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှဒီဇင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ချောင်းမကြီးခြံဝကတိုး (၁) ခြံကြေးမုံခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- ရေဆင်း၂၊ရေဆင်း၃၊ရေဆင်း၅
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၃၅
၁၁။	ပန်းပွင့်အရောင်	- အဝါ
၁၂။	အစေ့အရောင်	- အနက်
၁၃။	သီးတောင့်အရောင်	- အနက်
၁၄။	သီးတောင့်အရည် (စမ)	- ၅
၁၅။	အစေ့ပုံသဏ္ဌာန်	- drum-shape
၁၆။	ရင့်မှည့်ရက်	- ၇၀-၇၅
၁၇။	တစ်ပင်ပါသီးကိုင်း	- ၄-၅
၁၈။	တစ်ပင်ပါသီးတောင့်	- ၄၀-၆၀

- ၁၉။ တစ်တောင့်ပါအစေ့ - ၆-၈
- ၂၀။ အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်) - ၅
- ၂၁။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၂၀-၃၀
- ၂၂။ ပိုးမွှားကျရောက်မှု score - အသင့်အတင့်
- ၂၃။ ရောဂါကျရောက်မှု score - အသင့်အတင့်
- ၂၄။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၅။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - လင်းတာတုန်ပြန်မှုမရှိခြင်း
- ၂၆။ စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ - အထက်ပိုင်းဒေသ (မိုးဦး/
မိုးလယ်)၊ အောက်ပိုင်းဒေသ (မိုးနှောင်း)



PVH 03

ဆေးရွက်ကြီး (ဗာဂျီးနီးယား) PVH 03 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	PVH 03
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	PVH 03
၃။	မိဘအမည်	-	MS PV 03 x PP PV 03
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Alliance One Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မိုးရာသီ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လမှနိုဝင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ဘန်း ယဉ်မျိုးသန့်ခြံ၊တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ခါးခုတ်၊ခါးလှီးဆေးရွက်မျိုး (ဒေသမျိုး)
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၂၅-၁၃၀
၁၁။	အရွက်အကျယ် (စမ)	-	၃၀.၆-၃၃
၁၂။	အရွက်အလျား (စမ)	-	၆၇-၆၈
၁၃။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း
၁၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (Green yield) - (ကီလို/ဧက)	-	၇၄၁၂ - ၈၄၁၂
၁၅။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၁၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ပြီးမြေ

တွင်းအောင်းပိုး၏ဒဏ်ကိုခံနိုင်
ရည်မြင့်မားသည်။

- ၁၇။ စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ - ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေ
၃၃၀၀အောက်မိုးရေချိန်နှစ်
တိုင်း၃.၂၈" ရရှိသောဒေသများ



PVH 2275

ဆေးရွက်ကြီး (ဗာဂျီးနီးယား) PVH 2275မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	PVH 2275
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	PVH 2275
၃။	မိဘအမည်	-	MS PV 2275 x PP PV 2275
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Alliance One Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မိုးရာသီ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လမှနိုဝင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ဘန်း ယဉ်မျိုးသန့်ခြံ၊တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ခါးခုတ်၊ခါးလှီးဆေးရွက်မျိုး (ဒေသမျိုး)
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၃၂-၁၃၈
၁၁။	အရွက်အကျယ် (စမ)	-	၂၉-၄၀
၁၂။	အရွက်အလျား (စမ)	-	၆၃-၆၅
၁၃။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်
၁၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (Green yield) - (ကီလို/ဧက)	-	၅၃၉၈ - ၇၆၁၆
၁၅။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ

၁၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ

- အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ပြီး
မြေတွင်းအောင်းပိုး၏ဒဏ်ကိုခံ
နိုင်ရည်မြင့်မားသည်။

၁၇။ စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ

- ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေ
၃၃၀၀အောက်၊ မိုးရေချိန်နှစ်တိုင်း
၃.၂၈" ရရှိသောဒေသများ



AOV 708

ဆေးရွက်ကြီး (ဗာဂျီးနီးယား) AOV 708

မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	AOV 708
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	AOV 708
၃။	မိဘအမည်	-	MsV44 x V 173
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Alliance One Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မိုးရာသီ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လမှနိုဝင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ဘန်း ယဉ်မျိုးသန့်ခြံ၊တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ခါးခုတ်၊ခါးလှီးဆေးရွက်မျိုး (ဒေသမျိုး)
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၁၂-၁၁၈
၁၁။	အရွက်အကျယ်(စမ)	-	၂၅-၂၈
၁၂။	အရွက်အလျား (စမ)	-	၆၄.၅ - ၆၅
၁၃။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်
၁၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (Green yield) - (ကီလို/ဧက)	-	၅၄၇၉-၇၅၄၈
၁၅။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ

- ၁၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ပြီး TMV နှင့် Nematodes race S2 ၏ဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။
- ၁၇။ စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ - ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေ ၃၃၀၀အောက်၊ မိုးရေချိန်နှစ်တိုင်း ၃.၂၈" ရရှိသောဒေသများ



AOV 506

ဆေးရွက်ကြီး (ဗာဂျီးနီးယား) AOV 506

မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	AOV 506
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	AOV 506
၃။	မိဘအမည်	-	MS V 12 x V 173
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Alliance One Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်မိုးရာသီ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှနိုဝင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ဘန်း ယဉ်မျိုးသန့်ခြံ၊တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ခါးခုတ်၊ခါးလှီးဆေးရွက်မျိုး (ဒေသမျိုး)
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၁၅-၁၂၀
၁၁။	အရွက်အကျယ်(စမ)	-	၂၈-၃၀
၁၂။	အရွက်အလျား (စမ)	-	၆၄.၅ - ၆၅
၁၃။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်
၁၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (Green yield) - (ကီလို/ဧက)	-	၄၈၄၀ - ၇၇၅၂
၁၅။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ

- ၁၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ
- အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ပြီး TMV နှင့် Nematodes race S2 ဖြစ်နိုင်ရန်ရှိပါသည်။
- ၁၇။ စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ
- ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေ ၃၃၀၀ အောက်၊ မိုးရေချိန်နှစ်တိုင်း ၃.၂၈" ရရှိသောဒေသများ



AOB 656

ဆေးရွက်ကြီး (ဘာလီ) AOB 656 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	AOB 656
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	AOB 656
၃။	မိဘအမည်	-	B106 x B80
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Alliance One Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မိုးရာသီ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လမှနိုဝင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ဘန်း ယဉ်မျိုးသန့်ခြံ၊တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ခါးခုတ်၊ခါးလှီးဆေးရွက်မျိုး (ဒေသမျိုး)
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၄၀-၁၄၃
၁၁။	အရွက်အကျယ် (စမ)	-	၄၂-၄၅
၁၂။	အရွက်အလျား (စမ)	-	၆၉.၅-၇၀
၁၃။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းဝါ-အစိမ်းရင့်
၁၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (Green yield) - (ကီလို/ဧက)	-	၂၉၉၆-၆၈၆၈
၁၅။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၁၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အထွက်နှုန်း ကောင်းမွန်ခြင်း၊စီးပွားရေး

အရတွက်ခြေကိုက်ခြင်း၊
 ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်
 မားခြင်း

- ၁၇။ စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ - ပင်လယ်ရေမျက်
 နှာပြင်ပေ၃၃၀၀အောက်၊
 မိုးရေချိန်နှစ်တိုင်း၃.၂၈"
 ရရှိသောဒေသများ



HB 4488P

ဆေးရွက်ကြီး (ဘာလီ) HB 4488P မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	HB 4488P
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	HB 4488P
၃။	မိဘအမည်	-	MS PV 4488 x PP PB 4488
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Alliance One Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မိုးရာသီ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လမှနိုဝင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ဘန်း ယဉ်မျိုးသန့်ခြံ၊တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ခါးခုတ်၊ခါးလှီးဆေးရွက်မျိုး (ဒေသမျိုး)
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၃၂-၁၃၅
၁၁။	အရွက်အကျယ် (စမ)	-	၃၈-၄၀
၁၂။	အရွက်အလျား (စမ)	-	၆၈-၇၀
၁၃။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းဝါ-အစိမ်းရင့်
၁၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (Green yield) (ကီလို/ဧက)	-	၂၈၃၄-၇၉၅၆
၁၅။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၁၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း

၊စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်ခြင်း၊

ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း

၁၇။ စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ

- ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေ

၃၃၀၀အောက်၊မိုးရေချိန်နှစ်တိုင်း

၃.၂၈" ရရှိသောဒေသများ



MCH 1

ငရုပ်မျိုးသစ် MCH 1 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ၁။ မျိုးအမည် | - MCH 1 |
| ၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - DCX 3160/MHHP 3160 |
| ၃။ မိဘအမည် | - MHHP 3160 x MHHP 3160 |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - India |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Aventine Limited |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - မိုးရာသီ/ မိုးနှောင်းရာသီ |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ | - ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီးဝလံသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန(လှည်းကူးမြို့)၊ဒိုးကွင်ခြံလှိုင်းတက် (၁) ခြံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - Azumai Jade 92၊ Jalwa BSS414၊ NUN 2074 |
| ၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် | - ၆၀-၁၀၃ |
| ၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ) | - ၄၃.၇၄-၇၆.၅၆ |
| ၁၂။ အသက်ရက် | - ၁၆၂-၁၈၃ |
| ၁၃။ အသီးသီးပုံ | - အောက်ဆွဲ |
| ၁၄။ သီးတောင့်အရှည် (စမ) | - ၁၀.၂၁ - ၁၁.၀၂ |
| ၁၅။ သီးတောင့်အနံ (စမ) | - ၀.၅၅-၀.၆၀ |
| ၁၆။ သီးတောင့်(၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်) | - ၅၁၃-၅၆၃ |

	၁၃၄	
၁၇။ အသီးအရောင်	-	အစိမ်းဖျော့
၁၈။ အသီးအမှည့်အရောင်	-	အနီရောင်
၁၉။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးတောင့် အရေအတွက်	-	၂၅.၆-၁၆၂.၈၈ (အစုံ) ၂၅.၆-၁၃၉.၈၄ (အခြောက်)
၂၀။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၁၄၃.၃၆-၈၂၄.၁၂ (အစုံ) ၁၃၂.၆၈-၁၄၈.၇၈ (အခြောက်)
၂၁။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးတောင့် အရေအတွက်	-	၂၅.၆-၁၆၂.၈၈ (အစုံ) ၂၅.၆-၁၃၉.၈၄ (အခြောက်)
၂၂။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၁၄၃.၃၆-၈၂၄.၁၂ (အစုံ) ၁၃၂.၆၈-၁၄၈.၇၈ (အခြောက်)
၂၃။ ရောဂါကျရောက်မှု	-	အသင့်အတင့်
၂၄။ တစ်ဧကအစိုအထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	၁၃၈၀-၅၇၄၃
၂၅။ တစ်ဧကအခြောက်အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	၉၆၀-၁၀၃၇
၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုကောင်းမွန် သောစပ်မျိုးဖြစ်အသီးစိမ်းထွက် ရှိမှုအရွယ်တွင်အပင်မှအသီးပုပ် ရောဂါကျရောက်မှုမှာအခြားမျိုး များထက်

၁၃၅

က်နည်းပါခြင်း၊အသီးခြောက်လှန်းရာတွင်
အသားပါးသဖြင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ခြောက်
သွေ့လွယ်ခြင်း၊အသီးခြောက်ပုံသဏ္ဌာန်မှာ
မြန်မာနိုင်ငံရှိပန်းတနော်ငရုပ်အမျိုးအ
စားနှင့်တူညီသဖြင့်အမှည့်ခြောက်ဈေး
ကွက်တွင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါသည်။



AOB 359

ဆေးရွက်ကြီး (ဘာလီ) AOB 359 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	AOB 359
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	AOB 359
၃။	မိဘအမည်	-	MSB 09 x B 166
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Brazil
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Alliance One Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်၊မိုးရာသီ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လမှနိုဝင်ဘာလထိ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ၊ဘန်း ယဉ်မျိုးသန့်ခြံ၊တီကျစ်မျိုးသန့်ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ခါးခုတ်၊ခါးလှီးဆေးရွက်မျိုး (ဒေသမျိုး)
၁၀။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၃၅-၁၃၈
၁၁။	အရွက်အကျယ်(စမ)	-	၄-၃၉
၁၂။	အရွက်အလျား (စမ)	-	၆၅-၆၆
၁၃။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းဝါ-အစိမ်းရင့်
၁၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (Green yield) - (ကီလို/ဧက)	-	၃၆၇၁-၈၀၂၄
၁၅။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၁၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း၊

စီးပွားရေးအရတွက်ခြေကိုက်ခြင်း၊

ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း

- ၁၇။ စိုက်ပျိုးသင့်သောဒေသများ - ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေ
၃၃၀၀အောက်၊မိုးရေချိန်နှစ်တိုင်း
၃.၂၈" ရရှိသောဒေသများ

ငရုပ်မျိုးသစ် MCH 2၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- MCH 2
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Megahot
၃။ မိဘအမည်	- Megahot x Megahot
၄။ မူရင်းဒေသ	- India
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Aventine Limited
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- မိုးရာသီ/ မိုးနှောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီး ဝလံသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဗဟိုဌာန (လှည်းကူးမြို့)၊ ခိုးကွင်ခြံ၊ လှိုင်းတက် (၁) ခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- Azumai Jade 92၊ Jalwa BSS414၊ NUN 2074
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၆၂.၄၀-၁၂၆
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၅၅.၉-၉၉.၆၂
၁၂။ အသက်ရက်	- ၁၆၂-၁၈၃
၁၃။ အသီးသီးပုံ	- အောက်ဆွဲ
၁၄။ သီးတောင့်အရှည် (စမ)	- ၆.၆၉-၇.၂၁
၁၅။ သီးတောင့်အနံ (စမ)	- ၀.၃၆-၀.၅၁
၁၆။ သီးတောင့်(၁၀၀) အလေးချိန်	- ၁၇၅-၂၂၅

(ဂရမ်)

	၁၄၂	
၁၇။ အသီးအရောင်	- အစိမ်း	
၁၈။ အသီးအမှည့်အရောင်	- အနီရောင်	
၁၉။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးတောင့် အရေအတွက်	- ၁၉.၆၄-၃၀၇.၉၆ (အစုံ) ၁၉.၆၄-၂၇၃.၄၁ (အခြောက်)	
၂၀။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၄၃.၂၁-၆၂၃.၄၉ (အစုံ) ၁၂၈.၅၄-၁၅၂.၃၇ (အခြောက်)	
၂၁။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးတောင့် အရေအတွက်	- ၁၉.၆၄-၃၀၇.၉၆ (အစုံ) ၁၉.၆၄-၂၇၃.၄၁ (အခြောက်)	
၂၂။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၄၃.၂၁-၆၂၃.၄၉ (အစုံ) ၁၂၈.၅၄-၁၅၂.၃၇ (အခြောက်)	
၂၃။ ရောဂါကျရောက်မှု	- အသင့်အတင့်	
၂၄။ တစ်ဧကအစိုအထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	- ၄၂၀-၄၃၄၀	
၂၅။ တစ်ဧကအခြောက်အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	- ၈၉၆-၁၀၉၇	
၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ	
၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုတွင်အပင်အမြင့်၊ အပင်ဖြာထွက်မှုတို့တွင်အခြားမျိုး များထက်သာလွန်မှုရှိ၊အသီးစိမ်း တောင့်တွင်သေးသွယ်ပြီးအစိ	

၁၄၃

မ်းရင့်ရောင်ရှိသဖြင့်အသီးစိမ်းဈေးကွက်
တွင်လည်းသင့်တော်သည့်စပ်မျိုးဖြစ်၊
သီးတောင့်အမှည့်တွင်လည်းအနီရောင်
တောက်ပသဖြင့်အသီးခြောက်ဈေးကွက်
အတွက်လည်းအထူးကောင်းမွန်သည့်
မျိုးဖြစ်၊သီးတောင့်သေးသွယ်သဖြင့်အလေး
ချိန်မှာအချို့ယှဉ်ပြိုင်မျိုးများထက်အနည်း
ငယ်လျော့နည်းသော်လည်းသီးတောင့်ထွက်
ရှိမှုအများဆုံးစပ်မျိုးဖြစ်၊သီးတောင့်
အခြောက်အထွက်နှုန်းမှာလည်းကောင်း
မွန်သောမျိုးဖြစ်ပါသည်။



Indira

ငရပ်မျိုးသစ် Indira ၏ အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- Indira
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Indira (Hybrid)
၃။ မိဘအမည်	- CP 13 x CP 80
၄။ မူရင်းဒေသ	- India
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Magi Vision Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- လှည်းကူး (VFRDC)၊ လှိုင်းတက် (၂)ခြံဒိုးကွင်ခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- ဧရာဝတီညောင်တုန်း၊ JALWA (BSS-414)၊ Victoria, Moragot
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၄၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၄၁.၄ - ၇၂.၃
၁၂။ အသက်ရက်	- ၁၂၀-၁၄၀
၁၃။ အသီးသီးပုံ	- အောက်ဆွဲ
၁၄။ သီးတောင့်အရှည် (စမ)	- ၆.၉၃-၈.၄
၁၅။ သီးတောင့်အနံ (စမ)	- ၁.၄
၁၆။ သီးတောင့်(၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၃၆၁-၄၅၀
၁၇။ အသီးအရောင်	- အစိမ်းရင့်ရောင်

- ၁၈။ အသီးအမှည့်အရောင် - အနီရောင်
- ၁၉။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးတောင့်
အရေအတွက် - ၁၀၉-၂၀၃
- ၂၀။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး
အလေးချိန် (ဂရမ်) - ၄၈၀-၆၂၈.၇
- ၂၁။ ရောဂါကျရောက်မှု - မရှိ
- ၂၂။ တစ်ဧကအစိုအထွက်နှုန်း
(ကီလို/ဧက) - ၃၄၁၇.၁၃-၁၀၂၇၀
- ၂၃။ တစ်ဧကအခြောက်အထွက်နှုန်း
(ကီလို/ဧက) - ၅၈၉.၇၂-၃၄၂၃.၃၃
- ၂၄။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၅။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ကိုင်းဖြာမှုကောင်း၊အထွက်နှုန်း
ကောင်း၊အသီးဆက်တိုက်သီးသည်။



ဝံ Big Purple

ခရမ်းပံ Big Purpleမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	ဝံ Big Purple
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	EP-013
၃။	မိဘအမည်	-	PUR-6080F x PU 6112M
၄။	မူရင်းဒေသ	-	India
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Agro Bio Product Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	မိုးရာသီ၊ဆောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ရေဆင်း၊ကန်သာယာ၊ VFRDC
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	Rundko, Chai Tai Echo 72, VFRDC, Purple Queen, ခရမ်းပဒေသာ၊သီရိလင်္ကာ
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၇၇-၉၆
၁၁။	အသက်ရက်	-	၉၈-၁၂၅
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၇၉.၆-၁၀၂
၁၃။	အသီးသီးပုံအလေ့အထ	-	Single Flower
၁၄။	အသီးအရောင်	-	ခရမ်းရောင်
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဍာန်	-	အရှည်
၁၆။	အသီးအရှည်(စမ)	-	၁၉.၅-၂၃
၁၇။	အသီးအချင်း(စမ)	-	၄.၂
၁၈။	သီးညှာအရှည်(စမ)	-	၅.၈

၁၉။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၁၁၀.၅-၁၇၈.၃
၂၀။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်	-	၁၇-၁၈.၃
၂၁။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂၀၃၁.၈-၂၀၃၃.၀၅
၂၂။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံးအရေအတွက်	-	၁၂.၄-၁၃.၈
၂၃။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၁၅၄၂.၅၅-၁၈၆၇
၂၄။	ရောဂါကျရောက်မှု	-	-
၂၅။	အထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	-	၈.၈၁-၁၂.၇၈
၂၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	စောစီးစွာခူးဆွတ်ရခြင်း၊ ခူးဆွတ်ချိန်အရေအတွက်များခြင်း၊ အသီးပိုရှည်ခြင်း၊အရသာနူးညံ့ခြင်း၊ အသီးတစ်လုံးအလေးချိန်မှာပိုများခြင်း
၂၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ



ပုံ Sweety

ငရုပ်ချိုမျိုးသစ်ပုံ Sweety၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	-	ပုံ Sweety
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	SW-156
၃။ မိဘအမည်	-	CAL 2018 x BE 3048
၄။ မူရင်းဒေသ	-	Thailand
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Agro Bio Product Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	VFRDCဒိုးကွင်မြို့လှိုင်းတက် (၁) မြို့
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	KAVERI 254, AAA Thunder
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၂
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၂.၂၉ - ၆၀.၃
၁၂။ အသက်ရက်	-	၁၂၉-၁၆၇
၁၃။ အသီးသီးပုံ	-	အောက်ဆွဲ(Single Flower)
၁၄။ အသီးစိမ်းအရောင်	-	အစိမ်းရင့်ရောင်
၁၅။ အသီးအရှည် (စမ)	-	၆.၆-၉.၈၃
၁၆။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	-	၁၈.၄-၂၁.၅
၁၇။ အသီးရှိအခန်း	-	၄
၁၈။ အသားအထူ (မမ)	-	၀.၄
၁၉။ မာကြောမှု (Kg/mm ²)	-	၁.၃၁
၂၀။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၅၄.၉၄-၈၄

- ၂၁။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး
အရေအတွက် - ၁၄-၁၄.၅၉
- ၂၂။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး
အလေးချိန် (ကီလို) - ၀.၂၁.၁.၁၆၂
- ၂၃။ တစ်ဧကစုစုပေါင်းအသီးအရေ
အတွက် - ၈၄၇၅၅
- ၂၄။ ရောဂါကျရောက်မှု - -
- ၂၅။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တင်း/ဧက) - ၁.၄၆၃ - ၁၀.၁၂
- ၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - နူးဆွတ်ချိန်အရေအတွက်များခြင်း
၊တစ်ဧကအသီးအထွက်နှုန်း
အလေးချိန်ပိုများခြင်း
- ၂၇။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်/မဟုတ် - မဟုတ်ပါ



နန်စီ၃၇၇

ခရမ်းနန်စီ၃၇၇မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	နန်စီ၃၇၇
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Nancy
၃။	မိဘအမည်	-	20707
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်း
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်၊မိုးရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	VFRDC၊ဒိုးကွင်ခြံ၊ရေအစက်ချခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ဒေသမျိုး၊ Purple Queen၊ Nano seed၊ Purple bulb
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၀-၅၀
၁၁။	အသက်ရက်	-	၄၅-၇၀
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၉၉
၁၃။	အသီးသီးပုံအလေ့အထ	-	တစ်လုံးချင်း
၁၄။	အသီးအရောင်	-	ခရမ်းရောင်
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	အပိုင်း
၁၆။	အသီးအရှည်(စမ)	-	၉.၁၄ - ၁၅.၅
၁၇။	အသီးအချင်း(စမ)	-	၆.၅၉-၈.၁၆
၁၈။	သီးညှာအရှည်(စမ)	-	-
၁၉။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေး	-	၁၄၂-၃၁၃.၀၈

ချိန် (ဂရမ်)

၂၀။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံး - ၁၀

အရေအတွက်

၂၁။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး - ၁၅၀၀

အလေးချိန် (ဂရမ်)

၂၂။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး - ၄၇.၄၀

အရေအတွက်

၂၃။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး - ၁၂၉၃.၉၂

အလေးချိန် (ဂရမ်)

၂၄။ ရောဂါကျရောက်မှု - -

၂၅။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ဧက) - ၁၁၃၃၁

၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - သီးနှုန်းကောင်းမွန်သည်
၊အသီးအရွယ်အစားညီညာ၊စားသုံးမှု
အရသာကောင်းမွန်၊ကြာရှည်အ
ထားခံကာအဝေးတင်ပို့မှုအတွက်
ကောင်းမွန်သည်။

၂၇။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ - မဟုတ်ပါ

ဟုတ်မဟုတ်

ခရမ်းPurple King 77မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ		
၁။	မျိုးအမည်	- Purple King 77
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- E83.00003-5049220/TP13543
၃။	မိဘအမည်	- TP135-A112 x TP 135-B129
၄။	မူရင်းဒေသ	- ဟောင်ကောင်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- မိုးရာသီ၊မိုးနှောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ကန်သာယာ၊ဒိုးကွင်ခြံ၊ရေအစက်ချခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- Runako၊ဒေသမျိုး
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၆၇-၈၄
၁၁။	အသက်ရက်	- ၉၀-၁၁၈
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	- ၇၀-၁၂၈
၁၃။	အသီးသီးပုံအလေ့အထ	- တစ်လုံးချင်း
၁၄။	အသီးအရောင်	- ခရမ်းရင့်
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- လုံးရှည်
၁၆။	အသီးအရှည်(စမ)	- ၁၇.၅-၁၉.၅၇
၁၇။	အသီးလုံးပတ်(စမ)	- ၁၁.၉၁-၁၃.၇
၁၈။	သီးညှာအရှည်(စမ)	- -
၁၉။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေး	- ၈၇-၁၄၅.၄
	ချိန် (ဂရမ်)	

- ၂၀။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံး
အရေအတွက် - ၆-၁၈
- ၂၁။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး
အလေးချိန် (ဂရမ်) - ၄၉၅.၉-၂၄၀၀
- ၂၂။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး
အရေအတွက် - ၄.၉-၁၃.၇
- ၂၃။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး
အလေးချိန် (ဂရမ်) - ၃၅၉-၁၉၉၁.၉၈
- ၂၄။ ရောဂါကျရောက်မှု - -
- ၂၅။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ဧက) - ၁၄၈၉.၃၄-၁၄၉၀၇.၆
- ၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ညီညာပြီးကျန်းမာသန်
စွမ်း၊အသီးအရွယ်အစားကြီး
မားပြီးအထွက်နှုန်းမြင့်မား၊
အထားခံပြီးဈေးကွက်သင့်
တော်ပါသည်။
- ၂၇။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ



ခရမ်းကာမစ်

ခရမ်းကာမစ်မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	ကာမစ်
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Kermit
၃။	မိဘအမည်	-	S0059 x S0061
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်း
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်မိုးရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	VFRDC၊ ဒိုင်းကွင်ခြံ၊ ရေအစက်ချခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ဂျာတ်သီးဖြူ Nano seed၊ Megi Egg (AAA)
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၀-၇၀
၁၁။	အသက်ရက်	-	၇၈-၈၆
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၄၉
၁၃။	အသီးသီးပုံအလေ့အထ	-	တစ်လုံးချင်း
၁၄။	အသီးအရောင်	-	အစိမ်းရောင်
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဝိုင်းကြီး
၁၆။	အသီးအရှည်(စမ)	-	၄.၄၅-၆.၂
၁၇။	အသီးအချင်း(စမ)	-	၄.၂၅-၆.၉၉
၁၈။	သီးညှာအရှည်(စမ)	-	-
၁၉။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၃၈.၂-၆၀.၂

၂၀။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံး အရေအတွက်	-	၅၄.၆၀
၂၁။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၁၄၆၆.၉၂
၂၂။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး အရေအတွက်	-	၄၇.၄၀
၂၃။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၁၂၉၃.၉၂
၂၄။	ရောဂါကျရောက်မှု	-	-
၂၅။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	-	၁၀၆၅၀
၂၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အသီးတင်စောသည်၊သီး နှုန်းကောင်းမွန်သည်၊အသီးအရွယ်အ စားညီညာ၊စားသုံးမှုအရသာကောင်း မွန်၊ကြာရှည်အထားခံကာအဝေး တင်ပို့မှုအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
၂၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ



Green Land 99

ခရမ်း Green Land 99 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	Green Land 99
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	E83.00004-5083071/TP 12786
၃။	မိဘအမည်	-	TP 127-C5647 x TP 127-R648
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ဟောင်ကောင်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	မိုးရာသီ၊မိုးနောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ကန်သာယာ၊မိုးကွင်ခြံ၊ရေအစက်ချခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	Runakoiဒေသမျိုး
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၆-၈၈
၁၁။	အသက်ရက်	-	၉၀-၁၁၈
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၆၂-၁၀၇
၁၃။	အသီးသီးပုံအလေ့အထ	-	တစ်လုံးချင်း
၁၄။	အသီးအရောင်	-	အစိမ်းဖျော့
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးရှည်
၁၆။	အသီးအရှည်(စမ)	-	၂၃.၂-၂၇.၁၂
၁၇။	အသီးလုံးပတ်(စမ)	-	၁၀.၈၈-၁၂.၅
၁၈။	သီးညှာအရှည်(စမ)	-	-
၁၉။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေး ချိန် (ဂရမ်)	-	၇၁.၈-၁၄၅.၄

၂၀။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံး အရေအတွက်	-	၅-၁၉
၂၁။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၆၀၉.၅-၂၆၄၀
၂၂။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး အရေအတွက်	-	၅-၁၄.၉၃
၂၃။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၄၄၅-၂၂၉၀.၂၆
၂၄။	ရောဂါကျရောက်မှု	-	-
၂၅။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	-	၁၈၂၉.၅၂-၁၆၆၉၉.၇
၂၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အပင်ညီညာပြီးကျန်းမာ သန်စွမ်း၊အသီးအရွယ်အစားကြီး မားပြီးအထွက်နှုန်းမြင့်မား၊အထား ခံပြီးဈေးကွက်သင့်တော်ပါသည်။
၂၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ



အိုမာ

ခရမ်းအိုမာမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	အိုမာ
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Orma
၃။	မိဘအမည်	-	090 x 011
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်း
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်မိုးရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	VFRDC၊ ခိုးကွင်ခြံ၊ ရေအစက်ချခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ဒေသမျိုး၊ Purple Queen၊ Nano seed၊ Megiညိုရှည်
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၈၂-၁၀၀
၁၁။	အသက်ရက်	-	၆၀-၉၈
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၁၂
၁၃။	အသီးသီးပုံအလေ့အထ	-	တစ်လုံးချင်း
၁၄။	အသီးအရောင်	-	ခရမ်းညိုပုတ်ရောင်
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးရှည်
၁၆။	အသီးအရှည်(စမ)	-	၂၁.၃-၂၂.၂၁
၁၇။	အသီးအချင်း(စမ)	-	၃.၀၅-၃.၂၁
၁၈။	သီးညှာအရှည်(စမ)	-	-
၁၉။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေး	-	၈၈.၄ - ၁၂၄.၁၀

	ချိန် (ဂရမ်)		
၂၀။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံး	-	၄၈
	အရေအတွက်		
၂၁။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး	-	၄၂၇၂
	အလေးချိန် (ဂရမ်)		
၂၂။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး	-	၂၇
	အရေအတွက်		
၂၃။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး	-	၂၂၁၈.၆၀
	အလေးချိန် (ဂရမ်)		
၂၄။	ရောဂါကျရောက်မှု	-	-
၂၅။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	-	၂၂၀၅၀
၂၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	သီးနှုန်းကောင်းမွန်သည်၊ အသီးအရွယ်အစားညီညာစွာ၊ သုံးမှုအရသာကောင်းမွန်ကြာရှည်အ ထားခံကာအဝေးတင်ပို့မှုအတွက် ကောင်းမွန်သည်။
၂၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ



ပုလဲဖြူ

ခရမ်းပုလဲဖြူမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	ပုလဲဖြူ
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Pale Phyu
၃။	မိဘအမည်	-	5648 x 5649
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်း
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်မိုးရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	VFRDC၊ ခိုးကွင်ခြံ၊ ရေအစက်ချခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ရွတ်သီးဖြူ Nano seed၊ Mini Egg (AAA)
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၂-၇၀
၁၁။	အသက်ရက်	-	၈၄-၉၈
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၁၀
၁၃။	အသီးသီးပုံအလေ့အထ	-	အဝွဲလိုက်
၁၄။	အသီးအရောင်	-	အဖြူရောင်
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဝိုင်းသေး
၁၆။	အသီးအရှည် (စမ)	-	၃.၄၇-၃.၇၆
၁၇။	အသီးအချင်း (စမ)	-	၃.၂၈-၃.၃
၁၈။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	-
၁၉။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေး	-	၁၉.၉၆-၂၄.၈၀

	ချိန် (ဂရမ်)	
၂၀။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံး	- ၂၈၄
	အရေအတွက်	
၂၁။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး	- ၅၆၈၀
	အလေးချိန် (ဂရမ်)	
၂၂။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး	- ၈၇
	အရေအတွက်	
၂၃။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး	- ၁၃၁၂
	အလေးချိန် (ဂရမ်)	
၂၄။	ရောဂါကျရောက်မှု	- -
၂၅။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	- ၁၀၁၇၀
၂၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- သီးနှုန်းကောင်းမွန်သည်၊
	အသီးအရွယ်အစားညီညာစွာ	
	သုံးမှုအရသာကောင်းမွန်ကြာရှည်	
	အထားခံကာအဝေးတင်ပို့မှုအတွက်	
	ကောင်းမွန်သည်။	
၂၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	- မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်	



ပံဖရဲ

ဖရဲမျိုးသစ်ပံဖရဲ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ၁။ မျိုးအမည် | - ပံဖရဲ |
| ၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - Bolero |
| ၃။ မိဘအမည် | - CYT-B 6686 x TC-8009 |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - India |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Agro Bio Product Co., Ltd |
| ၆။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်နှစ် | - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - နွေရာသီမိုးနှောင်း |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ | - လှိုင်းတက် (၁) ခြံ၊ VFRDCဒိုးကွင်ခြံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - BMG 211၊ Hotel ဖရဲ၊ Sweet Ruby၊ 1105 မဟူရာ |
| ၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် | - ၃၆ |
| ၁၁။ ဝတ်မှုန်ကူးရက် | - ၃၆ |
| ၁၂။ အပင်အမြင့် (စမ) | - ၂၇၁ |
| ၁၃။ ရိတ်သိမ်းရက် | - ၆၆-၁၀၃ |
| ၁၄။ အသီးတင်မှု % | - - |
| ၁၅။ တစ်ပင်ရှိစုစုပေါင်းအသီး | |
| အရေအတွက် | - ၂.၄၄-၂.၅ |
| ၁၆။ အသီးတစ်လုံးအလေးချိန် (ကီလို) | - ၂.၄၄-၃.၈ |
| ၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန် | - Oblong |
| ၁၈။ အသီးအရှည် (စမ) | - ၂၂.၆၄-၂.၅ |
| ၁၉။ အသီးအချင်း (စမ) | - ၁၃.၈၂-၂၀ |

၂၀။	အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၄၈
၂၁။	အသီးအတွင်းသားအရောင်	- အနီ
၂၂။	အသီးအပြင်ခွံအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၂၃။	အချိုခါတ် %	- ၉-၁၂.၇၆
၂၄။	အသီးကွဲထွက်မှု %	- 9. Excellent
၂၅။	တစ်ဧကသီးထွက် (လုံး/ဧက)	- ၂၄၂၀-၆၆၄၂.၉
၂၆။	တစ်ဧကသီးထွက် (တန်/ဧက)	- ၅.၃၄-၁၆.၀၆
၂၇။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- ခူးဆွတ်ချိန်စောခြင်း ၊ကြာရှည်စွာအထားခံနိုင်ခြင်း ၊အက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အသီးအရွယ်အစားညီညာခြင်း။
၂၈။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/ မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ



ရုနာကို

ခရမ်းရုနာကိုမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	ရုနာကို
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Runako
၃။	မိဘအမည်	-	PTP 002 x PTP 003
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်း
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်မိုးရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	VFRDC၊ ခိုးကွင်ခြံ၊ ရေအစက်ချခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	Nano seed၊ ညိုရှည်၊ Megii Purple Queen၊ ဒေသမျိုး
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၈၀-၁၀၅
၁၁။	အသက်ရက်	-	၈၄-၉၈
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၂၂
၁၃။	အသီးသီးပုံအလေ့အထ	-	တစ်လုံးချင်း
၁၄။	အသီးအရောင်	-	ခရမ်းရောင်
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးရှည်
၁၆။	အသီးအရှည်(စမ)	-	၁၇.၀၄-၂၂.၀၉
၁၇။	အသီးအချင်း(စမ)	-	၃.၇၄-၃.၉၇
၁၈။	သီးညှာအရှည်(စမ)	-	-
၁၉။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေး	-	၉၃.၆၀-၁၅၄.၆၃

	ချိန် (ဂရမ်)		
၂၀။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံး	-	၂၆
	အရေအတွက်		
၂၁။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီး	-	၂၄၃၃.၆၀
	အလေးချိန် (ဂရမ်)		
၂၂။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး	-	၁၈.၆၄
	အရေအတွက်		
၂၃။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး	-	၁၆၂၀.၂၉
	အလေးချိန် (ဂရမ်)		
၂၄။	ရောဂါကျရောက်မှု	-	-
၂၅။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	-	၁၆၉၈၀
၂၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အသီးတင်စောသည်၊ သီးနှုန်း ကောင်းမွန်သည်၊ အသီးအရွယ် အစားညီညာ၊ စားသုံးမှုအရသာ ကောင်းမွန်၊ ကြာရှည်အထားခံကာ အဝေးတင်ပို့မှုအတွက်ကောင်း မွန်သည်။
၂၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	-	မဟုတ်ပါ
	ဟုတ်မဟုတ်		



Sweet Yellow 548

ဖရဲမျိုးသစ် Sweet Yellow 548 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- Sweet Yellow 548
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- E26R-00034/SE71451
၃။ မိဘအမည်	- SE71449 x SE71402
၄။ မူရင်းဒေသ	- Indonesia
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co.,Ltd
၆။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်နှစ်	- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- မိုးရာသီ၊ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ကန်သာယာ၊ရေအစက်ချုံ၊ဒိုးကွင်ခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- Sweet Gold 48၊ Asaskai BSS 2000၊ Sweet Ruby 999၊ SEA 824
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၃၄-၃၉
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၈၄-၄၀၉
၁၂။ အသက်ရက်	- ၆၅-၇၆
၁၃။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- အသေးရှည်
၁၄။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၁.၄၉-၂၉.၃
၁၅။ အသီးအချင်း (စမ)	- ၁၂.၄၄-၁၇.၂
၁၆။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၃၉.၄၂
၁၇။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၈။ အသီးမှည့်အရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၉။ အသားအရောင်	- အဝါရောင်-ရွှေဝါရောင်
၂၀။ အသီးညှာအရှည် (စမ)	- ၆.၈

- ၂၁။ တစ်ပင်ရှိစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၁-၂
- ၂၂။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ကီလို) - ၁.၈၆-၄.၂
- ၂၃။ တစ်ပင်ရှိဈေးကွက်ဝင်အသီးအရေအတွက် - ၁-၂
- ၂၄။ တစ်ပင်ရှိဈေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန် - ၁.၈၆-၄.၂

၂၅။ ရောဂါပိုးကျရောက်မှု - -

၂၆။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၅၉၁၉-၁၅၂၄၆

၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်သန်စွမ်းညီညာ၊ အတွင်းသားဝါ၊ အစေ့ပါဝင်မှုနည်း၊ အရသာချို၊ ကွဲအက်မှုဒဏ်ခံ၊ အထားခံ၊ အဝေးတင်ခံနိုင်ခြင်း။

၂၈။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ - မဟုတ်ပါ

ဟုတ်/ မဟုတ်



ပတ္တမြားထိပ်မောက်

ကြက်သွန်နီမျိုးသစ်ပတ္တမြားထိပ်မောက်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- ပတ္တမြားထိပ်မောက်
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- IPJ 339
၃။ မိဘအမည်	- S20591
၄။ မူရင်းဒေသ	- India
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်နှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- မြန်မာ၊ကန်သာယာ၊ရပ်သစ်
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- ရွှေဖလား (မြစ်သား)၊ရွှေဖလား (ပြည်)
၁၀။ ၅၀ % အပင်ပေါက်ရက်	- ၃
၁၁။ အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	- ထောင်မတ်
၁၂။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၅၁.၈
၁၃။ ဥပုံသဏ္ဌာန်	- လုံးဝိုင်း (ထိပ်မောက်)
၁၄။ အပြင်ခွံအရောင်	- အဝါရောင်
၁၅။ အတွင်းသားအရောင်	- အဖြူရောင်
၁၆။ Neck လုံးပတ် (မမ)	- ၄၀
၁၇။ ဥအရွယ်အစား	- ၂.၇ x ၂.၉
၁၈။ မာကျောမှု (Kgmm^{-2})	- သင့်
၁၉။ ၁၀ ဥပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၁၇၅
၂၀။ အလွှာပေါင်း	- ၇လွှာ
၂၁။ အူတိုင်ရှိ/ မရှိ	- မရှိ

- ၂၂။ အနံ့ရှိ/ မရှိ - ရှိ
- ၂၃။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက) - ၄.၂၅-၉.၂၄
- ၂၄။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ - အရောင်လှပပြီးအရူယ်
အစားညီညာ၊လည်တိုင်သေး
သွယ်ခြင်း၊အထားခံ၍အဝေး
တင်ပို့မှုအတွက်ကောင်းမွန်
သည်။
- ၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ



S88

ကြက်သွန်နီမျိုးသစ် S88 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- S88
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Superex
၃။ မိဘအမည်	- TI-128-M x TI-128-F
၄။ မူရင်းဒေသ	- Japan
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Sann Thit Oo Inter- national Co., Ltd
၆။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်နှစ်	- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဒိုးကွင်ခြံလှိုင်းတက်(၂) ခြံကန်သာယာခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- Localရွှေဖလား၊ဘောင်စောက်
၁၀။ ၅၀ % အပင်ပေါက်ရက်	- ၅
၁၁။ ရိတ်သိမ်းရက်	- ၁၄၀-၁၄၅
၁၂။ အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	- ထောင်မတ်
၁၃။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၄၂.၄-၄၃.၅
၁၄။ ဥပုံသဏ္ဌာန်	- ထိပ်အနည်းငယ်ပြားပြီးလုံးဝန်း
၁၅။ အပြင်ခွံအရောင်	- Brown-yellow
၁၆။ အတွင်းသားအရောင်	- အဖြူရောင်
၁၇။ Neck လုံးပတ် (မမ)	- ၁၁.၂၉
၁၈။ ဥအရွယ်အစား အချင်း (စမ)	- ၅.၈-၇.၃၆

	အမြင့် (စမ)	- ၅.၂-၇.၈၉
၁၉။	မာကျောမှု (Kgm^{-2})	- ကောင်း
၂၀။	၁၀၉၂၂၆၆၆၆၆၆၆၆၆ (ဂရမ်)	- ၃၅၀-၁၆၇၄
၂၁။	အလွှာပေါင်း	- ၆.၄၃-၇.၁
၂၂။	အူတိုင်ရှိ/ မရှိ	- မရှိ
၂၃။	အနံ့ရှိ/ မရှိ	- မရှိ
၂၄။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက)	- ၈.၃၁-၁၃.၆၇
၂၅။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ	- အမွန်ခါတ်နည်းပါး၊ အရည်ရွှမ်း၊အူတိုင်မရှိ၊အရွယ်အ စားကြီးမား၊ဥတွင်ပါဝင်သောအ လွှာများ၊ဥတစ်လုံးအလေးချိန် များ၊အစိမ်းစားလို့ကောင်းခြင်း
၂၆။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ



ရွှေလဝန်း၄၀၆

ကြက်သွန်နီမျိုးသစ်ရွှေလဝန်း၄၀၆၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	ရွှေလဝန်း၄၀၆
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	IPJ 339
၃။	မိဘအမည်	-	S20596
၄။	မူရင်းဒေသ	-	India
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။	စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်နှစ်	-	၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၂၀၁၅ခုနှစ်၊ဆောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	မြန်မာ၊ကန်သာယာ၊ရပ်သစ်
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ရွှေဖလား (မြစ်သား)၊ရွှေဖလား (ပြည်)
၁၀။	၅၀ % အပင်ပေါက်ရက်	-	၃
၁၁။	အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထောင်မတ်
၁၂။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၅၁.၉
၁၃။	ဥပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝိုင်း (ထိပ်ပြား)
၁၄။	အပြင်ခွံအရောင်	-	အဝါရောင်
၁၅။	အတွင်းသားအရောင်	-	အဖြူရောင်
၁၆။	Neck လုံးပတ် (မမ)	-	၄၀
၁၇။	ဥအရွယ်အစား	-	၃.၆ x ၃.၅
၁၈။	မာကျောမှု (Kgmm^{-2})	-	ကောင်း
၁၉။	၁၀ဥမျှမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၃၅၀
၂၀။	အလွှာပေါင်း	-	၇လွှာ
၂၁။	အူတိုင်ရှိ/ မရှိ	-	မရှိ

- ၂၂။ အနံ့ရှိ/ မရှိ - ရှိ
- ၂၃။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက) - ၃.၇၅-၈.၅၉
- ၂၄။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ - အရောင်လှပပြီးအရွယ်
အစားညီညာ၊လည်တိုင်သေး
သွယ်ခြင်း၊အထားခံ၍အဝေး
တင်ပို့မှုအတွက်ကောင်းမွန်
သည်။
- ၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်- မဟုတ်ပါ



ရက်ရွှင်ရယ်

သဘောမျိုးသစ်ရက်ရွှင်ရယ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- ရက်ရွှင်ရယ်
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Red Royale
၃။ မိဘအမည်	- 13318 x 13319
၄။ မူရင်းဒေသ	- Thailand
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်နှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၅ခုနှစ်မိုးရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဒိုးကွင်ခြံ၊ ကန်သာယာခြံ၊ ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- 555
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၂၁၅-၂၂၅
၁၁။ စတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၂၃၀-၂၄၀
၁၂။ အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	- ပု
၁၃။ အပင်ညီညာမှု	- ကောင်း
၁၄။ အသီးတင်မှု %	- ၉၀
၁၅။ အသီးဆွတ်ခူးကာလ	- ၁၈လ
၁၆။ အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၁၈၉၅
၁၇။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၃.၆
၁၈။ အသီးအချင်း (စမ)	- ၁၂.၅
၁၉။ အသားအထူ (မမ)	- ၄.၂

၂၀။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးရှည်
၂၁။	အတွင်းသားအရောင်	-	အနီရောင်
၂၂။	Cavity အရွယ်အစား (စမ) အလျား x အနံ	-	၉ x ၄
၂၃။	အချို့ခါတ်ပါဝင်မှု %	-	၁၂
၂၄။	ကျစ်လျစ်မှု	-	သင့်
၂၅။	တစ်ပင်မှအသီးအရေအတွက်	-	၄၂
၂၆။	အထွက်နှုန်း (လုံး/ဧက)	-	၁၆၃၂၀
၂၇။	အထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	-	၂၀
၂၈။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၉။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ	-	အသီးသားထူပြီးစားသုံးမှု အရသာကောင်း၊အပင်ပုမျိုးဖြစ်ပြီး အလွယ်တကူခူးဆွတ်နိုင်၊အထွက် နှုန်းကောင်းမွန်၊အသီးအရွယ်အ စားညီညာခြင်း။



စင်တာ

သင်္ဘောမျိုးသစ်စင်တာ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- စင်တာ
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- Sinta
၃။ မိဘအမည်	- 13241 x 13322
၄။ မူရင်းဒေသ	- Thailand
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- East-West Seed Myanmar Co., Ltd
၆။ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးသည့်နှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၅ခုနှစ်မိုးရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဒိုးကွင်ခြံ၊ ကန်သာ ယာခြံ၊ ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- 555
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၂၁၀-၂၁၇
၁၁။ စတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၂၂၅-၂၃၃
၁၂။ အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	- ပု
၁၃။ အပင်ညီညာမှု	- သင့်
၁၄။ အသီးတင်မှု %	- ၉၀
၁၅။ အသီးဆွတ်ခူးကာလ	- ၁၈လ
၁၆။ အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၁၆၃၉
၁၇။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၉.၃
၁၈။ အသီးအချင်း (စမ)	- ၁၃.၇
၁၉။ အသားအထူ (မမ)	- ၄

၂၀။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးရှည်
၂၁။	အတွင်းသားအရောင်	-	လိမ္မော်ရောင်
၂၂။	Cavity အရွယ်အစား (စမ)	-	၈.၃ x ၄
	အလျား x အနံ		
၂၃။	အချို့ခါတ်ပါဝင်မှု %	-	၁၂
၂၄။	ကျစ်လျစ်မှု	-	ကောင်း
၂၅။	တစ်ပင်မှအသီးအရေအတွက်	-	၄၅
၂၆။	အထွက်နှုန်း (လုံး/ဧက)	-	၁၄၉၆၀
၂၇။	အထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	-	၁၈
၂၈။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၉။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ	-	အသီးသားထူပြီးစားသုံးမှု အရသာကောင်း၊အပင်ပုမျိုးဖြစ် ပြီးကြာရှည်ထားခံနိုင်၊အထွက် နှုန်းကောင်းမွန်၊အသီးအရွယ် အစားညီညာခြင်း။



ဂေါ်ဖီထုပ်မျိုးသစ် Green Coronet

ဂေါ်ဖီထုပ်မျိုးသစ် Green Coronet ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	Green Coronet
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Green Coronet
၃။	မိဘအမည်	-	TI-07F-F x TI-07F-M
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Japan
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Sann Thit Oo International Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	ဆောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဒိုးကွင်ခြံလှိုင်းတက်(၂)ခြံကန်သာယာ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	333, Green Eden 123, သရဖူ
၁၀။	၅၀ % ကတော့လည်ရက်	-	၅၈-၈၃
၁၁။	အထုပ်အလေးချိန် (ကီလို)	-	၁.၀၅-၃.၄၃
၁၂။	တစ်ပင်လုံးအလေးချိန်(ကီလို)	-	၁.၈၆-၅.၃
၁၃။	အထုပ်အမြင့် (စမ)	-	၁၇.၃၆
၁၄။	အထုပ်အချင်း (စမ)	-	၁၁.၆-၂၀.၂၉
၁၅။	မြေပြင်မှအထုပ်အမြင့် (စမ)	-	၂၀.၅၇-၂၉.၀၁
၁၆။	စုစုပေါင်းထုပ်သည့်ရာခိုင်နှုန်း	-	-
၁၇။	အထုပ်၏ပုံစံ/အရောင်	-	အပိုင်းအစိမ်းရင့်ရောင်
၁၈။	ရိုးတံအရှည် (စမ)	-	၈-၉.၂၇
၁၉။	ပင်စည်၏အလျား (စမ)	-	၄.၅-၅.၀၄
၂၀။	ပင်စည်၏အချင်း (စမ)	-	၂.၈-၃.၂၈

- ၂၁။ အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ/ မရှိ - ရှိ
- ၂၂။ ကျစ်လစ်မှုရှိ/ မရှိ - ရှိ
- ၂၃။ အထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက) - ၁၇.၆၂-၃၇.၃၅
- ၂၄။ ဈေးကွက်ဝင်အထုပ်ပေါင်း - ၁၆၄၅၆-၁၉၃၆၀
- ၂၅။ ရိတ်သိမ်းရက် - ၁၁၆-၁၃၈
- ၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အထုပ်ကျစ်လစ်မှုရှိ၊အထုပ်
အရွယ်အစားကြီးမား၊သယ်ယူ
ပို့ဆောင်မှုဒဏ်အထူးခံနိုင်၊
တာရှည်အထားခံနိုင်ခြင်း။
- ၂၇။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်/ မဟုတ် - မဟုတ်ပါ

၂၁၆



ပံစစ

၂၁၇

ဂေါ်ဖီထုပ်မျိုးသစ်ပံစစ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	ပံစစ
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Pro 588
၃။	မိဘအမည်	-	MKD 0748 x KYO 0668
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Agro Bio Product Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	ဆောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	VFRDCလှိုင်းတက်မြို့ (၁)ဒိုးကွင်မြို့
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	AAA, Green Eden 123, New 588, Super Green 75, Jade 55, CB (3), CB (4)
၁၀။	၅၀ % ကတော့လည်ရက်	-	၇၂
၁၁။	အထုပ်အလေးချိန် (ကီလို)	-	၁.၁၈-၁.၇၇
၁၂။	တစ်ပင်လုံးအလေးချိန်(ကီလို)	-	၁.၉-၃.၂၁
၁၃။	အထုပ်အမြင့် (စမ)	-	၁၁.၀၆-၁၄.၀၄
၁၄။	အထုပ်အချင်း (စမ)	-	၉-၁၈.၃၉
၁၅။	မြေပြင်မှအထုပ်အမြင့် (စမ)	-	၂၆.၃၄
၁၆။	စုစုပေါင်းထုပ်သည့်ရာခိုင်နှုန်း	-	၈၇
၁၇။	အထုပ်၏ပုံစံ/အရောင်	-	semi-flat (Dark Green)
၁၈။	ရိုးတံအရှည် (စမ)	-	၁၂.၃
၁၉။	ပင်စည်၏အလျား (စမ)	-	၈.၆

၂၀။	ပင်စည်၏အချင်း (စမ)	-	၃.၄၅
၂၁။	အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ/ မရှိ	-	ရှိ
၂၂။	ကျစ်လစ်မှုရှိ/ မရှိ	-	ရှိ
၂၃။	အထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက)	-	၁၀.၆၃-၁၈.၆၃
၂၄။	ရိတ်သိမ်းရက်	-	၁၁၆-၁၃၈
၂၅။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	စောစီးစွာခူးဆွတ်ရခြင်း၊ တစ်ဧကအထွက်နှုန်းအလေး ချိန်ပိုများခြင်း၊သယ်ယူပို့ဆောင် မှုဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း
၂၆။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်/ မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ



T 657

ဂေါ်ဖီထုပ်မျိုးသစ် T 657၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	T 657
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Green Hero
၃။	မိဘအမည်	-	TI-07F-F x TI-07F-M
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Japan
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Sann Thit Oo International Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	ဆောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဒိုးကွင်ခြံလှိုင်းတက်(၂)ခြံကန် သာယာ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	333, Green Eden 123, သရဖူ
၁၀။	၅၀ % ကတော့လည်ရက်	-	၅၈-၈၁
၁၁။	အထုပ်အလေးချိန် (ကီလို)	-	၁.၁၅-၂.၃၆
၁၂။	တစ်ပင်လုံးအလေးချိန်(ကီလို)	-	၁.၇၇-၃.၉၂
၁၃။	အထုပ်အမြင့် (စမ)	-	၁၅.၂၅
၁၄။	အထုပ်အချင်း (စမ)	-	၁၁.၂-၁၉.၉၄
၁၅။	မြေပြင်မှအထုပ်အမြင့် (စမ)	-	၂၀.၄၃-၂၇.၄
၁၆။	စုစုပေါင်းထုပ်သည့်ရာခိုင်နှုန်း	-	-
၁၇။	အထုပ်၏ပုံစံ/အရောင်	-	အဝိုင်း၊အစိမ်းရင့်ရောင်
၁၈။	ရိုးတံအရှည် (စမ)	-	၇.၈-၈.၂

၁၉။	ပင်စည်၏အလျား (စမ)	-	၄.၇-၈.၂၁
၂၀။	ပင်စည်၏အချင်း (စမ)	-	၂.၉-၃.၂
၂၁။	အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ/ မရှိ	-	ရှိ
၂၂။	ကျစ်လစ်မှုရှိ/ မရှိ	-	ရှိ
၂၃။	အထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက)	-	၁၈.၂၅-၂၅.၇
၂၄။	ဈေးကွက်ဝင်အထုပ်ပေါင်း	-	၁၅၈၇၅.၂-၁၉၃၆၀
၂၅။	ရိတ်သိမ်းရက်	-	၁၀၀-၁၃၂
၂၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	အထုပ်ကျစ်လစ်မှုရှိအထုပ် အရွယ်အစားကြီးမားသယ်ယူပို့ ဆောင်မှုဒဏ်ခံနိုင်အထုပ်ပါအရွက် အရေအတွက်များခြင်း
၂၇။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်/ မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ



Hero

မုန့်ညှင်းထုပ်မျိုးသစ် Hero၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	Hero
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Hero
၃။	မိဘအမည်	-	TI-124-F x TI-124-M
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Japan
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Sann Thit Oo International Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	ဆောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဒိုးကွင်ခြံလှိုင်းတက်(၂)ခြံကန်သာယာ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	333, Star, White Shine 222၊ရွှေဒဂုံ၊ HILUX 343
၁၀။	အသက်ရက်	-	၇၀-၇၉
၁၁။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ကျယ်ပြန့်
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းဖျော့
၁၃။	ပင်စည်အရောင်	-	အဖြူ
၁၄။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၃၁.၇-၃၆
၁၅။	မုန့်ညှင်းထုပ်အလျား (စမ)	-	၂၉.၃၆
၁၆။	မုန့်ညှင်းထုပ်အချင်း (စမ)	-	၁၅.၃၆
၁၇။	ပင်စည်အချင်း (စမ)	-	၂.၉-၃.၈၆
၁၈။	မုန့်ညှင်းထုပ်ပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၅၈၅-၃၁၄၀
၁၉။	အထွက်နှုန်း (တန်/ဧက)	-	၁၁.၃၄-၆၀.၇၉

၂၀။

ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ

-

အထုပ်ကျစ်လစ်မှုရှိ၊အထုပ်
အရွယ်အစားကြီး၊အရောင်
လှ၊edibleleavesအရေအတွက်
များ၊မချိုလွန်း၊မဖန်လွန်းအနေ
တော်အရသာရှိ၊စားသုံးသူကြိုက်
နှစ်သက်မှုများခြင်း။

၂၁။

ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ

ဟုတ်/ မဟုတ်

-

မဟုတ်ပါ



MTM 41

ခရမ်းချဉ် MTM 41 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	MTM 41
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Ranjitha/ HHTO 090041
၃။	မိဘအမည်	-	Ranjitha(F) x Ranjitha(M)
၄။	မူရင်းဒေသ	-	India
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Aventine Limited
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	မိုးရာသီ၊ မိုးနှောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီး ဝလံသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဗဟိုဌာန(လှည်းကူး)၊ ခိုးကွင်ခြံ၊ လှိုင်းတက် (၁) ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	Jessica 921, Lora 981, Lora 909, Omnia
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၆
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၇၄.၅၃-၁၁၀.၀၀
၁၂။	အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	-	Semi-Determinate
၁၃။	အသက်ရက်	-	၆၉-၁၂၈
၁၄။	အသီးပုံစံ	-	ဘဲဥပုံသဏ္ဌာန်
၁၅။	အသီးတွင်ခေါင်းစိမ်းပါ/မပါ	-	ပါ
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	-	လိမ္မော်ရောင်-အနီရောင်

၁၇။	အသီးအလျား (စမ)	-	၆.၈၃-၇.၆၁
၁၈။	အသီးအနံ (စမ)	-	၄.၆၃-၅.၂၀
၁၉။	အသီးအထူ (မမ)	-	၈.၅-၉.၉
၂၀။	အသီးတစ်လုံးတွင်ပါဝင်သောအကန့်	-	၃
၂၁။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)-		၈၂.၂၄-၁၀၆.၇၉
၂၂။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်-		၇.၂၈-၁၀၂.၀၀
၂၃။	တစ်ပင်ရှိအသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂၈၀.၀၀-၃၄၉၈.၉
၂၄။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး အရေအတွက်	-	၇.၂၈-၁၀၂.၀၀

၂၅။ တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်) - ၂၈၀.၀၀-၃၄၉၈.၉

၂၆။ ရောဂါကျရောက်မှု - သင့်တင့်ကျရောက်

၂၇။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ကီလို/ ဧက) - ၂၇၁၀.၄-၂၁၃၄၆.၄၁

၂၈။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်/ မဟုတ် - မဟုတ်ပါ

၂၉။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ - အသီးကြောမာပြီးလုံးရှည်
ရှည်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိခြင်း၊အသီးတင်မှု
ကောင်းမွန်ခြင်း၊ TCLV ရောဂါဒဏ်
အသင့်တင့်ခံနိုင်သောစပ်မျိုးဖြစ်ခြင်း။

JRJ



MTM 1

JR၃

ခရမ်းချဉ် MTM 1 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	-	MTM 1
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	Amrutha/ MT-1525
၃။	မိဘအမည်	-	Amrutha (F) x Amrutha (M)
၄။	မူရင်းဒေသ	-	India
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Aventine Limited
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	မိုးရာသီ၊ မိုးနောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီးဝ လံသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာ န(လှည်းကူး)၊ ခိုးကွင်ခြံ၊ လှိုင်းတက် (၁) ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	Jessica 921, Lora 981, Lora 909
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၆-၅၆
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၆၃.၀၀-၇၈.၃၀
၁၂။	အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	-	Determinate
၁၃။	အသက်ရက်	-	၆၉-၁၁၇
၁၄။	အသီးပုံစံ	-	အဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်
၁၅။	အသီးတွင်ခေါင်းစိမ်းပါ/မပါ	-	မပါ
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	-	အနီရောင်
၁၇။	အသီးအလျား (စမ)	-	၄.၁၆-၅.၀၅
၁၈။	အသီးအနံ (စမ)	-	၅.၂၆-၅.၄၇

၂၃၄

၂၃၅

၁၉။	အသီးအထူ (မမ)	-	၅-၆.၉
၂၀။	အသီးတစ်လုံးတွင်ပါဝင်သောအကန့်	-	၃-၄.၅
၂၁။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၇၁.၀၈-၇၁.၁၃
၂၂။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်	-	၁၄.၅၆-၉၇.၅၀
၂၃။	တစ်ပင်ရှိအသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၇၀၀-၃၄၆၁.၅
၂၄။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး အရေအတွက်	-	၁၄.၅၆-၉၇.၅၀
၂၅။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီး အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၇၀၀-၃၄၆၁.၅
၂၆။	ရောဂါကျရောက်မှု	-	သင့်တင့်ကျရောက်
၂၇။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ကီလို/ ဧက)	-	၆၇၇၆-၂၁၁၁၉.၂၈
၂၈။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်/ မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၉။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ	-	အပင်ပုမျိုးဖြစ်သဖြင့်စိုက် ပျိုးသွင်းအားစုစရိတ်သက်သာ သောအထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သော မျိုးဖြစ်ခြင်း၊အချိန်တိုအတွင်းဆွတ် ခူးနိုင်၊အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သော

စပ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။



MTM 43

ခရမ်းချဉ် MTM 43 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	- MTM 43
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- MT-3043/ HHTO 090043
၃။	မိဘအမည်	- MT-3043(F) x MT-3043(M)
၄။	မူရင်းဒေသ	- India
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Aventine Limited
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- မိုးရာသီ၊ မိုးနောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီး ဝလံသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဗဟိုဌာန (လှည်းကူး)၊ ဒိုင်းကွင်ခြံ၊ လှိုင်းတက် (၁) ခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- Jessica 921, Lora 981, Lora 909, Omnia
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၄၇-၅၆
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	- ၈၁.၈၇-၁၁၀.၃၀
၁၂။	အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- Semi-Determinate
၁၃။	အသက်ရက်	- ၆၉-၁၂၈
၁၄။	အသီးပုံစံ	- ဘဲဥပုံသဏ္ဌာန်
၁၅။	အသီးတွင်ခေါင်းစိမ်းပါ/မပါ	- ပါ
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရောင်
၁၇။	အသီးအလျား (စမ)	- ၆.၆၇-၇.၅၆

၁၈။	အသီးအနှံ (စမ)	-	၄.၆၉-၅.၄၀
၁၉။	အသီးအထူ (မမ)	-	၈.၇-၈.၈
၂၀။	အသီးတစ်လုံးတွင်ပါဝင်သောအကန့်	-	၃
၂၁။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၈၁.၂၅-၁၀၈.၅၄
၂၂။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းသီးလုံးအရေအတွက်	-	၈.၈၈-၁၁၀.၇၅
၂၃။	တစ်ပင်ရှိအသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၃၆၀-၃၈၃၅.၇
၂၄။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်သီးလုံး အရေအတွက်	-	၈.၈၈-၁၁၀.၇၅
၂၅။	တစ်ပင်မှဈေးကွက်ဝင်အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၃၆၀-၃၈၃၅.၇
၂၆။	ရောဂါကျရောက်မှု	-	သင့်တင့်ကျရောက်
၂၇။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ကီလို/ ဧက)	-	၃၈၈၄.၈-၂၃၄၀၁.၉၆
၂၈။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်/ မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၉။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ	-	လုံးရှည်ရှည်ပုံသဏ္ဌာန် ရှိခြင်း၊အသားအလွန်ထူခြင်း၊ ခူးဆွတ်မှုသက်တမ်းကြာရှည်၍ တာရှည်သီးပွင့်နိုင်သောစပ်မျိုး ဖြစ်၊အသီးတင်မှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ TCLV ရောဂါဒဏ်အသင့်တင့်ခံနိုင် သောစပ်မျိုးဖြစ်ခြင်း။



MOH 1

ရုံးပတ် MOH 1 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | | |
|-----|---|--|
| ၁။ | မျိုးအမည် | - MOH 1 |
| ၂။ | မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - 999 |
| ၃။ | မိဘအမည် | - MOH-1(F) x MOH -1(M) |
| ၄။ | မူရင်းဒေသ | - India |
| ၅။ | ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Aventine Limited |
| ၆။ | စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ | စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - မိုးရာသီ၊ မိုးနွေသီ၊ ရာသီ |
| ၈။ | စမ်းသပ်သည့်ဒေသ | - ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီးဝလံသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန (လှည်းကူး)၊ ဒိုင်းကွင်ခြံ၊ လှိုင်းတက် (၁) ခြံ |
| ၉။ | အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - Green Finger, Green Top, Bayani, Maha, Kirti |
| ၁၀။ | အပင်အမြင့် (စမ) | - ၁၀၂.၃-၁၅၈.၀၅ |
| ၁၁။ | တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်းအရေအတွက် | - ၄-၅ |
| ၁၂။ | ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် | - ၃၉.၂၅-၄၇ |
| ၁၃။ | တစ်ပင်ပါအတောင့်အရေအတွက် | - ၈.၂၅-၂၀.၈၈ |
| ၁၄။ | တစ်ပင်ပါသီးတောင့်စုစုပေါင်းအလေးချိန် (ဂရမ်) | - ၁၁၈.၇၅-၆၆၂.၇၃ |
| ၁၅။ | သီးတောင့်တစ်တောင့်အလေးချိန် (ဂရမ်) | - ၂၁-၃၁.၇၄ |
| ၁၆။ | သီးတောင့်အရောင် | - အစိမ်းရင့်ရောင် |

၁၈။	သီးတောင့်ပါမြောင်းအရေအတွက်	-	၅မြောင်း
၁၉။	သီးတောင့်မာကျောမှု(Kgmm ⁻²)	-	၁.၇၅
၂၀။	သီးတောင့်အရှည်(စမ)	-	၁၂-၁၈.၆၁
၂၁။	သီးတောင့်လုံးပတ် (စမ)	-	၆.၀၃-၆.၃၉
၂၂။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက)	-	၁.၂၉-၄.၇၁
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ	-	သီးတောင့်ရှည်လျား၊အစိမ်းရောင်ရှိ သဖြင့်ဈေးကွက်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ စားသုံးရာတွင်နှူးညံ့မှုရှိခြင်း၊သီး တောင့်ရိုးတံများပေါ်တွင်အမွှေး ဆူးပါဝင်သဖြင့်စုပ်စားပိုးနှင့်သီး လုံးဖောက်ပိုးဖျက်ဆီးမှုကိုကာ ကွယ်ပေးခြင်း၊ပင်စည်ရိုးတံများ ပေါ်တွင်နီညိုရောင်စင်းကြောင်း များပါရှိခြင်း၊အရွက်မှာလက်ခြား သဏ္ဌာန်ရှိခြင်း၊YellowMosaicကျ ရောက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ဘေးတက် ထွက်ရှိမှုပိုမိုကောင်းသောစပ်မျိုး ဖြစ်ခြင်း၊



BHINDI NO.10

ရုံးပတ် BHINDI NO. 10မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- BHINDI NO. 10
၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- HY.NO.10
၃။ မိဘအမည်	- B 64F x B 33M
၄။ မူရင်းဒေသ	- India
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Tropical Biotech nology Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လ မှဒီဇင်ဘာလအထိ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဒိုးကွင်ခြံ၊လှိုင်းတက်(၁)ခြံ၊ ကန်သာယာခြံ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- Kirti 014, Basanti 447, 333
၁၀။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၃၀-၁၇၀
၁၁။ တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်းအရေအတွက်	- ၁-၂
၁၂။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၃၅
၁၃။ တစ်ပင်ပါအတောင့်အရေအတွက်	- ၁၂-၁၅
၁၄။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့်စုစုပေါင်းအလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၇၀-၃၄၀
၁၅။ သီးတောင့်တစ်တောင့်အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၂၂-၂၅
၁၆။ သီးတောင့်အရောင်	- အစိမ်းနု
၁၇။ သီးတောင့်ပါမြောင်းအရေအတွက်	- ၅မြောင်း

၁၈။	သီးတောင့်မာကျောမှု(Kgmm^{-2})	-	-
၁၉။	သီးတောင့်အရှည်(စမ)	-	၁၇-၁၈
၂၀။	သီးတောင့်လုံးပတ် (စမ)	-	၆-၇
၂၁။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက)	-	၂-၂.၂
၂၂။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၃။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ	-	စားသုံးရာတွင်နူးညံ့ခြင်း



MOH 165

ရုံးပတ် MOH 165မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|--|--|
| ၁။ မျိုးအမည် | - MOH 165 |
| ၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - OH 165 |
| ၃။ မိဘအမည် | - OH-165(F) x OH -165(M) |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - India |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Aventine Limited |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - မိုးရာသီ၊မိုးနောင်းရာသီ |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ | - ဟင်းသီးဟင်းရွက်သစ်သီး
ဝလံသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဗဟိုဌာန
(လှည်းကူး)၊ဒိုးကွင်ခြံ၊လှိုင်းတက် (၁)
ခြံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - Green Finger, Green Top, Bayani,
Maha, Kirti |
| ၁၀။ အပင်အမြင့် (စမ) | - ၁၃၀-၁၆၀ |
| ၁၁။ တစ်ပင်ပါဘေးကိုင်းအရေအတွက် | - ၃-၃.၂၆ |
| ၁၂။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် | - ၃၈.၇၅-၄၅ |
| ၁၄။ တစ်ပင်ပါအတောင့်အရေအတွက် | - ၇.၅၆-၁၈.၄၁ |
| ၁၅။ တစ်ပင်ပါသီးတောင့်စုစုပေါင်း
အလေးချိန်
(ဂရမ်) | - ၁၀၉.၅၈-၅၆၇.၃၄ |
| ၁၆။ သီးတောင့်တစ်တောင့်အလေးချိန်(ဂရမ်) | - ၂၂-၃၀.၈၀ |

၁၇။	သီးတောင့်အရောင်	-	အစိမ်း-အစိမ်းရင့်ရောင်
၁၈။	သီးတောင့်ပါမြောင်းအရေအတွက်	-	၅မြောင်း
၁၉။	သီးတောင့်မာကျောမှု(Kgmm ⁻²)	-	၁.၈၆
၂၀။	သီးတောင့်အရှည်(စမ)	-	၁၀-၁၈.၀၄
၂၁။	သီးတောင့်လုံးပတ် (စမ)	-	၆.၁၉-၆.၂၃
၂၂။	တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက)	-	၁.၁၉-၄.၅၈
၂၃။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ ဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၄။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ	-	သီးတောင့်ရှည်လျား၊အစိမ်းရောင်ရှိ သဖြင့်ဈေးကွက်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ စားသုံးရာတွင်နူးညံ့မှုရှိခြင်း၊သီးတောင့် ရိုးတံများပေါ်တွင်အမွှေးဆူးပါဝင်သ ဖြင့်စုပ်စားပိုးနှင့်သီးလုံးဖောက်ပိုးဖျက် ဆီးမှုကိုကာကွယ်ပေးခြင်း၊ပင်စည်ရိုး တံများပေါ်တွင်နီညိုရောင်စင်းကြောင်း များပါရှိခြင်း၊အရွက်မှာလက်ခြားသ ဏ္ဍာန်ရှိခြင်း၊ Yellow Mosaic ကျ ရောက်မှုနည်းပါးခြင်း၊



Atlantic

အားလူးAtlanticမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ၁။ မျိုးအမည် | - Atlantic |
| ၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - - |
| ၃။ မိဘအမည် | - Wauseon x B 5141-6 (Lenape) |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - အမေရိကန် |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Aventine Limited |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာမှ ဖေဖော်ဝါရီလထိ
၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီမှ မေလအထိ |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ | - ဆင်ဖြူကျွန်း၊ ဟဲဟိုးတောင်သူစိုက်ခင်း၊
ဟဲဟိုးမျိုးပွားဥယျာဉ်ခြံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - ပွင့်ဖြူမျိုး (Kufri jyoti) |
| ၁၀။ အသက်ရက် | - ၉၀ရက် (သက်လတ်) |
| ၁၁။ အစေ့ငုတ်ကာလ | - ၃လ |
| ၁၂။ အပင်ပုံစံ | - ထောင်မတ်၊ အလယ်အလတ်မှကြီးမား |
| ၁၃။ အပင်အမြင့် (စမ) | - ၄၅-၆၀ |
| ၁၄။ ပင်စည် | - တုတ်ခိုင်၊ ပင်စည်အခြေခရမ်းရောင်၊
ကိုင်းဖြား၊ တစ်ပင်တွင်ပင်စည် (၂-၃) |

- ၁၅။ ပန်းပွင့်၊ပန်းခိုင် - ခရမ်းပြာနုရောင်၊အပွင့်များသည်၊
ခေါင်ညွန့်လွဲ၊အဆုံးရှိပန်းခိုင်
(Cymose)
- ၁၆။ အာလူးကျူဘာ - လုံးဝန်း၊အခွံချော၊ပိုက်ကွန်သဏ္ဍာန်
မထင်မရှားအကွက်များတွေ့ရ
အခွံဖြူ၊အတွင်းသားဖြူ၊အညှာ
ပြုတ်လွယ်
- ၁၇။ မျက်စိ - မျက်ကွင်းတိမ်၊မျက်စိအရေအတွက်နည်း
(၄-၅)၊ထိပ်ဖက်တွင်တွေ့
- ၁၈။ အညှောက် (Sprout) - ခရမ်းဖျော့ရောင်
- ၁၉။ သိပ်သည်းဆ - မြင့်မား၊ (၁.၀၈-၁.၁)
- ၂၀။ အထွက်နှုန်း (တန်/ဧက) - မြင့်မား၊ (၉-၁၂) တန်
- ၂၁။ သိုလှောင်မှု - အသင့်အတင့်ရှည်ကြာ၊ (၂) လ
- ၂၂။ စားသုံးမှု - သကြားဓါတ်နည်း၊ကစီဓာတ်များ၊စား
ကောင်း
- ၂၃။ အသုံးပြုမှု - စားသုံးရန်၊အာလူးကြော်လုပ်ငန်း
- ၂၄။ ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်မှု - Scab, Nematode, PVX ဒဏ်ခံနိုင်
- ၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်/ မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၆။ သင့်တော်သည့်ဒေသ - တောင်ပေါ်၊မြေပြန့်
(ဆောင်းရာသီ)၊မိုးရာသီတွင်စိုက်ပါက

- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ရောဂါထိရောက်စွာကာကွယ်နှိမ်နင်း
ပေးရပါမည်။
- အပင်တည်ဆောက်ပုံကောင်းမွန်ခြင်း၊
အပင်ကြီးထွားမှု၊ကျူဘာဖြစ်ထွန်းမှု
လျင်မြန်ခြင်း၊အလုံးအရွယ်ညီညာခြင်း
၊အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း၊အာလူး
ကြော်အရည်အသွေးကောင်းခြင်း၊
သက်လတ်အာလူးမျိုးဖြစ်ခြင်း



Markies

အားလူးMarkiesမျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ၁။ မျိုးအမည် | - Markies |
| ၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - Markies |
| ၃။ မိဘအမည် | - Finna x Agria |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - နယ်သာလန် |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Heho Potato Co., Ltd |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ် (ဆောင်းရာသီ) |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ | - နမ့်လတ်ခြုံ၊ ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြုံ၊ တီကျစ်မျိုးသန့်ခြုံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - Atlanticပွင့်ဖြူမျိုး (Kufri jyoti) |
| ၁၀။ အသက်ရက် | - ၉၇-၁၂၇ |
| ၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ) | - ၂၅-၅၁.၂ |
| ၁၂။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် | - ၅၃-၆၇ |
| ၁၃။ အာလူးလုံးပတ် (စမ) | - ၁၂.၆-၁၉.၈ |
| ၁၄။ အာလူးအရှည် (စမ) | - ၄.၅-၁၁ |
| ၁၅။ တစ်ပင်ပါအာလူး | - ၄-၆လုံး |
| ၁၆။ အာလူးအပြင်အရောင် | - Pale Yellow |
| ၁၇။ အာလူးအတွင်းအရောင် | - Yellow |
| ၁၈။ အာလူးပုံသဏ္ဌာန် | - Long |
| ၁၉။ အာလူးစေးကပ်မှု | - စေး |

- ၂၀။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက) - ၂.၀၀-၇.၅၁
- ၂၁။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်/ မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၂။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်သန်စွမ်း၊ဥအရွယ်အစားကြီးမား
- ၂၃။ စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသ - ရှမ်းပြည်နယ်



Carolus

အားလူး Carolus မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ၁။ မျိုးအမည် | - Carolus |
| ၂။ မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - Carolus |
| ၃။ မိဘအမည် | - Agria x AR 00-94-17 |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - နယ်သာလန် |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Heho Potato Co., Ltd |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - ၂၀၁၅ - ၂၀၁၆ခုနှစ် (ဆောင်းရာသီ) |
| ၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ | - နမ့်လတ်ခြုံ၊ ဟဲဟိုးမျိုးသန့်ခြုံ၊ တီကျစ်မျိုးသန့်ခြုံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - Atlanticပွင့်ဖြူမျိုး (Kufri jyoti) |
| ၁၀။ အသက်ရက် | - ၉၇-၁၂၇ |
| ၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ) | - ၃၀-၅၆.၈ |
| ၁၂။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက် | - ၅၆-၆၇ |
| ၁၃။ အာလူးလုံးပတ် (စမ) | - ၁၃.၂-၁၉.၄ |
| ၁၄။ အာလူးအရှည် (စမ) | - ၅.၂-၁၀.၅ |
| ၁၅။ တစ်ပင်ပါအာလူး | - ၂-၅လုံး |
| ၁၆။ အာလူးအပြင်အရောင် | - Pale Yellow |
| ၁၇။ အာလူးအတွင်းအရောင် | - Yellow |
| ၁၈။ အာလူးပုံသဏ္ဌာန် | - Oblong |
| ၁၉။ အာလူးစေးကပ်မှု | - စေး |

- ၂၀။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက) - ၂.၆၄-၇.၀၃
- ၂၁။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်/ မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၂။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - မျက်စိအနီရောင်ပါ၊အပင်သန်စွမ်း
- ၂၃။ စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသ - ရှမ်းပြည်နယ်

၂၆၄



WARAD

၂၆၅

ဘူးသီးမျိုးသစ်WARAD၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။ မျိုးအမည်	- WARAD
၂။ မူရင်းအမည် / မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- WARAD (MGH-4)
၃။ မိဘအမည်	- L 72F x L 45M
၄။ မူရင်းဒေသ	- India
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Tropical Biotechnology Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ဩဂုတ်လမှဒီဇင်ဘာလအထိ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဒိုးကွင်မြို့လှိုင်းတက် (၁) ခြံကန်သာယာ
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- LINA 273, ANMOL, BO 572, 333
၁၀။ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက်	- ၄၀
၁၁။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၄၅-၅၀
၁၂။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၈၅
၁၃။ တစ်ပင်မှအသီးအရေအတွက်	- ၁၅-၂၀
၁၄။ အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၁၂-၁၅
၁၅။ အသီးပုံသဏ္ဍာန်	- Cylinder
၁၆။ အသီးအရောင်	- အစိမ်းဖျော့
၁၇။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၄၄
၁၈။ အသီးအနံ (စမ)	- ၁၀
၁၉။ အသားအထူ (မမ)	- ၃၀-၅၀
၂၀။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (တန်/ ဧက)	- ၁၇-၂၀

၂၆၆

၂၆၇

၂၁။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ

ဟုတ်/ မဟုတ်

- မဟုတ်ပါ

၂၂။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ

- စားသုံးရာတွင်နှုတ်ငါးပုံ၊ ပိုးမွှားဒဏ်ခံနိုင်



Thit San တိုင်ထောင်ပဲ

တိုင်ထောင်ပဲမျိုးသစ် Thit San တိုင်ထောင်ပဲ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

- | | |
|---|--|
| ၁။ မျိုးအမည် | - Thit San တိုင်ထောင်ပဲ |
| ၂။ မူရင်းအမည် /
မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ် | - SUKHUMVIT |
| ၃။ မိဘအမည် | - - |
| ၄။ မူရင်းဒေသ | - ထိုင်း |
| ၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း | - Shwe Thit Oo Co., Ltd |
| ၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ် | - ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ် |
| ၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ | - ဆောင်း/နွေ/မိုးရေဆင်းလှိုင်း
တက်(၁)ခြုံနမ့်လတ်ဥယျာဉ်ခြံ |
| ၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး | - ANDE 313, ဒေသမျိုး AVRDC |
| ၁၀။ ၅၀% ပန်းပွင့်ရက် | - ၅၁ |
| ၁၁။ အသက်ရက် | - ၁၂၀ |
| ၁၂။ တစ်ပင်ရှိသီးတောင့်အရေအတွက် | - ၁၁.၆-၁၅ |
| ၁၃။ ပျမ်းမျှသီးတောင့်အလေးချိန် (ဂရမ်) | - ၂၅ |
| ၁၄။ ပန်းပွင့်အရောင် | - အဖြူရမ်း |
| ၁၅။ အတောင့်အရောင် | - အစိမ်း |
| ၁၆။ အစေ့အရောင် | - အနက် |
| ၁၇။ အတောင့်အရှည် (စမ) | - ၆၆.၆၂-၆၇.၂ |
| ၁၈။ အတောင့်အချင်း (စမ) | - ၀.၈-၁၁.၃ |
| ၁၉။ ရောဂါနှင့်ပိုးကျရောက်မှု | - အနည်းငယ် |
| ၂၀။ တစ်ဧကအထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) | - ၁၄၀၃-၁၉၃၉ |

၂၁။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာ

- အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုကောင်း၍အပင်ညီညာ
မှုရှိခြင်း၊သီးတောင့်ချောခြင်း၊
အသီးတင်နှုန်းကောင်းခြင်း၊သီး
တောင့်အရောင်မှာဈေးကွက်ကြိုက်
နှစ်သက်သောအစိမ်းရောင်ရှိခြင်း

၂၂။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ
ဟုတ်/ မဟုတ်

- မဟုတ်ပါ



Thit San ကန်စွန်း

ကန်စွန်းမျိုးသစ် Thit San ကန်စွန်း၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	မျိုးအမည်	-	Thit San ကန်စွန်း
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	-	PAINGAM NO.9
၃။	မိဘအမည်	-	-
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်းနိုင်ငံ
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Shwe Thit Oo Co.,Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	ဆောင်းရာသီ/ မိုးရာသီ/ နွေရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ရေဆင်း၊လှိုင်းတက်(၁) ခြံ၊ကန်သာယာခြံ
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	ဒေသမျိုး/Kang Kong (AA)/ များနီ/ LIAO 9
၁၀။	အသက်ရက်	-	-
၁၁။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Narrow
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရောင်
၁၃။	ပင်စည်အရောင်	-	အစိမ်းရောင်
၁၄။	ဆွတ်ခူးချိန်အပင်အမြင့် (စမ)	-	၅၄.၈
၁၅။	ပင်စည်လုံးပတ် (စမ)	-	၁.၂၅
၁၆။	အရွယ်အကျယ် (စမ)	-	၃.၁၃
၁၇။	အရွယ်အလျား (စမ)	-	၁၅.၉၅
၁၈။	အပင်ညီညာမှု	-	ကောင်း
၁၉။	အပင်သန်စွမ်းမှု	-	ကောင်း

၂၇၄

၂၇၅

၂၀။	No. of Shoot/ Plant	- ၁၁
၂၁။	No. of Leaf/ Shoot	- ၇
၂၂။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	- ၃၆၉၅-၅၀၇၄.၇
၂၃။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- အညွန့်ထွက်ရှိမှုကောင်းခြင်း၊ အရွက်များရှည်သွယ်လှပခြင်း၊ အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်ခြင်း၊ ဈေးကွက်ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိခြင်း။
၂၄။	မိမိပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ	
	ဟုတ်/ မဟုတ်	- မဟုတ်ပါ



TS - 073

ပန်းဂေါ်ဖီ TS - 073 မျိုးသစ်၏အရည်အချင်းလက္ခဏာများ

၁။	မျိုးအမည်	- TS - 073
၂။	မူရင်းအမည်/ မွေးမြူရေးလိုင်းနံပါတ်	- TS - 073
၃။	မိဘအမည်	- SHH-3103 x TY-1064
၃။	မူရင်းဒေသ	- ထိုင်း
၄။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Shwe Thit Oo Co., Ltd
၅။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၅-၂၀၁၆ခုနှစ်
၆။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ/ မိုးရာသီ
၇။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- လှိုင်းတက်(၁) ခြံနမ့်လတ်ဥယျာဉ်ခြံအောင်ပန်းသုတေသနခြံ
၈။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- A-60/J-2020/OSHIN55/ ဒေသမျိုးပုံ- ၉၀၀မျှားနီ
၉။	မြေပြင်မှရိုးတံထိအမြင့်(စမ)	- ၃.၈၅-၁၁.၄
၁၀။	စတင်ထုပ်သောရက်	- ရွှေစိုက်ပြီး၃၀ရက်
၁၁။	အသက်ရက်	- ၈၁-၉၅
၁၂။	အပင်အမြင့်(စမ)	- ၄၅
၁၃။	ပန်းပွင့်၏အကျယ် (စမ)	- ၁၇.၂-၂၁.၈
၁၄။	အထုပ်ပုံသဏ္ဌာန်	- ပန်းပွင့်အခုံး
၁၅။	အထုပ်အရောင်	- အဖြူရောင်
၁၆။	တစ်ထုပ်အလေးချိန် (ကီလို)	- ၀.၃၁-၀.၇၅
၁၇။	ကျစ်လစ်မှုရှိ/ မရှိ	- ရှိ
၁၈။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ ဧက)	- ၈၁၆၇.၅-၁၅၀၃၀
၁၉။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	- အထုပ်ပုံမိုကျစ်လစ်၍ပိုးမွှား

ရောဂါကျရောက်မှုနည်းပါးခြင်း၊ နူးညံ့
ချိုစိမ့်မှုရှိ၍ စားသုံးသူကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း
၊ ပန်းပွင့်အထုပ်အရွယ်အစားကြီးမားခြင်း၊
ပန်းပွင့်အထုပ်အရွယ်အစားကြီးမားခြင်း၊
ဈေးကွက်ကြိုက်နှစ်သက်မှုရှိခြင်း

၂၀။

ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံ

ဟုတ်/ မဟုတ်

-

မဟုတ်ပါ

၂၁။

စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသ

-

မြေပြန့် (ဆောင်းရာသီ)၊ တောင်ပေါ် (မိုးရာသီ)

စပ်မျိုးငှက်သီးနှံNW-04537၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

		Female (HKD54)	Male (HKD65)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>			
<u>ပျိုးပင်</u>			
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	- အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	- အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	- လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>			
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	- ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၂၀-၁၅၀	၁၃၀-၁၆၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	- ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	- ၁၂-၁၅	၁၀-၁၂
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	- ၅-၆	၄-၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	- လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	- ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	- အစိမ်းရင့်ရောင်	အစိမ်းရင့်ရောင်
<u>ပန်းခိုင်</u>			
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၆၅	၆၆

၁၄။	အဖို့မြို့မူ (%)	-	၁၀၀	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အနီ	အနီ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂-၃	၁.၅-၂
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၁-၁၄	၉-၁၀
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ရှည်လျား	ရှည်လျား
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂-၃	၁.၅-၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန်	ထိပ်ချွန်
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂	၂

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၆။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၆၀-၇၀	၇၀-၈၀
၂၇။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၂၀	၁၂၀
၂၈။	အသီးပါအစေ့	-	၈၀-၁၀၀	၅၀-၈၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၁	၀.၂၀
၃၀။	အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင်	ကောက်ရိုးရောင်



HKD54 (Female)



HKD65 (Male)

စပ်မျိုးငရုတ်NW-04537၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ငရုတ်
၂။ မျိုးအမည်	- NW-04537
၃။ မိဘအမည်	- HKD54 x HKD65
၄။ မူရင်းဒေသ	- Korea
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd.
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၁ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦးဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ယောဂျူအနီးဒုံးတောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- BIG STAR
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၅၅
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- ဝှောင်မတ်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၁
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၈၀
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းဖျော့
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရင့်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ဘလင်ဒါ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၆.၃
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၂.၄
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၂.၄
၂၁။ အသားအရောင်	- နီဖျော့ဖျော့
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၄၀-၅၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၂၁.၅

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၇၅
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၃၂၀
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - Resistant PR, CMV-fny

စပ်မျိုးငှက်သီးနှံ EX-NW-377 ၏ မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (HKD104)	Male (HKD66)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
ပျိုးပင်				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
အပင်အမျိုးအစား				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၂၀-၁၅၀	၁၃၅-၁၅၅
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၂-၁၅	၁၀-၁၁
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	-	၅-၆	၄-၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်ရောင်	အစိမ်းရင့်ရောင်
ပန်းခိုင်				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅	၆၅

		၂၉၀	
၁၄။	အဖိုးမြို့မှု (%)	-	၁၀၀
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အနီ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂.၅-၃
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၂-၁၅
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ရှည်လျား
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂.၅-၃
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန်
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၆။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၅၀-၆၀
၂၇။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၂၀
၂၈။	အသီးပါအစေ့	-	၈၀-၁၂၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၀
၃၀။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၀.၈၂

		၂၉၁	
၃၁။	အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင်



HKD104 (Female)



HKD66 (Male)

စပ်မျိုးငရုတ်EX-NW-377၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ငရုတ်
၂။ မျိုးအမည်	- EX-NW-377
၃။ မိဘအမည်	- HKD104 x HKD66
၄။ မူရင်းဒေသ	- Korea
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafeld Industries Co., Ltd.
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦးဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ယောဂျူအနီးဒိုးတောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- BIG STAR
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၅၅
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- ဝှောင်းမတ်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၇
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၈၀
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းဖျော့
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရင့်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခလင်ဒါ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၆
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၂.၆
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၂.၃
၂၁။ အသားအရောင်	- နနီဖျော့ဖျော့
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၄၀-၅၀
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၂၄.၄

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၅၈
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၁၃၇၈
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - Resistant PR, CMV-fny

စပ်မျိုးငှက်သီးနှံ EX-NW-378၏ မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (HKD104)	Male (HKD98)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၂၀-၁၅၀	၁၄၀-၁၆၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား (အလျား) (စမ)	-	၁၂-၁၅	၁၀-၁၂
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	-	၅-၆	၄-၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်ရောင်	အစိမ်းရင့်ရောင်
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅	၆၅

	၂၉၈		
၁၄။ အဖိုးမြို့မှု (%)	-	၁၀၀	မရှိ
၁၅။ ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၁၆။ ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
၁၇။ ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

	၂၉၉		
၃၁။ အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၀.၈၂	၀.၈၆
၃၂။ အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင်	ကောက်ရိုးရောင်

အသီး

၁၈။ အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်း	အစိမ်းရင့်
၁၉။ အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အနီ	အနီ
၂၀။ အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂.၅-၃	၁.၇-၂
၂၁။ အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၂-၁၅	၉-၁၁
၂၂။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ရှည်လျား	ရှည်လျား
၂၃။ သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂.၅-၃	၁.၇-၂
၂၄။ အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန်	ထိပ်ချွန်
၂၅။ အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂	၂
၂၆။ အသားအရောင်	-	အနီ	အနီ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။ တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၅၀-၆၀	၆၀-၇၀
၂၈။ တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၂၀	၁၃၀
၂၉။ အသီးပါအစေ့	-	၈၀-၁၂၀	၅၀-၈၀
၃၀။ အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၀	၀.၂၀



HKD104



HKD98

စပ်မျိုးငရုတ်EX-NW-378၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ငရုတ်
၂။ မျိုးအမည်	- EX-NW-378
၃။ မိဘအမည်	- HKD104 x HKD98
၄။ မူရင်းဒေသ	- Korea
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd.
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦးဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ယောဂျူတောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- BIG STAR
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၆၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၅
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- ထောင်မတ်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၀
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၈၅
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းဖျော့
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရင့်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ဘလင်ဒါ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၆.၅
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၂.၂
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၂.၁
၂၁။ အသားအရောင်	- အနီဖျော့ဖျော့
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၄၅-၅၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၂၁.၂

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၇၂
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၁၉၈၀
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - Resistant PR, CMV-fny

စပ်မျိုးငှက်သီးနှံ EX-NW-379၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(HKD104)	(HKD82)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၂၀-၁၅၀	၁၃၀-၁၄၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၁၂-၁၅	၁၁-၁၂
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	-	၅-၆	၄-၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်ရောင်	အစိမ်းရင့်ရောင်
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅	၆၅

		၃၀၆	
၁၄။	အဖို့မြို့မူ (%)	-	၁၀၀ မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း ခရမ်း
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ် ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်းရင့် အစိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အနီ အနီ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၁.၅-၂ ၃-၄
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၆-၁၀ ၅-၈
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Jalapeno Type Jalapeno Type
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂-၂.၅ ၃-၄
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန် ထိပ်ချွန်
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂ ၂-၃
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်းရင့် အစိမ်းရင့်

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၃၅-၅၀ ၃၅-၅၀
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၅၀ ၁၆၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၅၀-၁၀၀ ၅၀-၁၀၀

		၃၀၇	
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၅-၀.၃ ၀.၃၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၀.၉၅ ၁.၁
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင် ကောက်ရိုးရောင်



HKD104 (Female)



HKD82 (Female)

စပ်မျိုးငရုတ်EX-NW-379၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ငရုတ်
၂။ မျိုးအမည်	- EX-NW-378
၃။ မိဘအမည်	- HKD104 x HKD82
၄။ မူရင်းဒေသ	- Korea
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafeld Industries Co., Ltd.
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦးဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ယောဂျူတောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- BIG STAR
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၅၅
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- ဝှောင်းမတ်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၀
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၈၀
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းဖျော့
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရင့်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခလင်ဒါ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၄-၁၆
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၂.၁
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၂.၄
၂၁။ အသားအရောင်	- နနီဖျော့ဖျော့
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၄၅-၅၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၂၁.၈

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၆၉
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၁၆၆၀
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - Resistant PR, CMV-fny

စပ်မျိုးငှက်သီးနှံ EX-NW-380 ၏ မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (HJM119)	Male (HJM227)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၈၀-၁၂၀	၈၀-၁၂၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၀-၁၅	၁၁-၁၅
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	-	၆-၇	၆-၆.၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်ရောင်	အစိမ်း
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅	၆၅

	၃၁၄			၃၁၅		
၁၄။ အဖို့မြို့မှု (%)	-	၅၀	မရှိ	၃၂။ အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင် ကောက်ရိုးရောင်
၁၅။ ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ			
၁၆။ ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း			
၁၇။ ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်			
အသီး						
၁၈။ အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်း	အစိမ်းရင့်			
၁၉။ အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အနီ	အနီ			
၂၀။ အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂.၅-၃	၁.၅-၂.၁			
၂၁။ အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၂-၁၅	၉-၁၀			
၂၂။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ရှည်လျား	ရှည်လျား			
၂၃။ သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂.၅-၃	၁.၅-၂.၁			
၂၄။ အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန်	ထိပ်ချွန်			
၂၅။ အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂	၂			
၂၆။ အသားအရောင်	-	အနီ	အနီ			
အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း						
၂၇။ တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၅၀-၆၀	၆၀-၇၀			
၂၈။ တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၂၀	၁၃၀			
၂၉။ အသီးပါအစေ့	-	၈၀-၁၂၀	၅၅-၇၅			
၃၀။ အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၀	၀.၂၀			
၃၁။ အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၀.၈၂	၀.၈၅			



HJM119 (Female)



HJM227 (Male)

စပ်မျိုးငရုတ်EX-NW-380၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ငရုတ်
၂။ မျိုးအမည်	- EX-NW-380
၃။ မိဘအမည်	- HJM119 x HJM227
၄။ မူရင်းဒေသ	- Mexico
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd.
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦး
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Mexico
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- AUTLAN
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၆၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၃၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	ထောင်မတ်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၈
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၇၅
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရင့်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခြောက်ဆုံပုံ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၉-၁၀
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၄-၅
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၄-၅
၂၁။ အသားအရောင်	- ခစိမ်းဖျော့ဖျော့
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၂၀-၃၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၄၅

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၃၅
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၆၄၆၀
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - Xcv 1,2,3

စပ်မျိုးငှက်သီးနှံ EX-NW-381၏ မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (HJM119)	Male (HJM336)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၈၀-၁၂၀	၉၀-၁၂၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၀-၁၅	၁၀-၁၅
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	-	၆-၇	၆-၆.၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်ရောင်	အစိမ်းရင့်ရောင်
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅	၆၅

၃၂၂				
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	၅၀	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

၃၂၃				
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၅၀-၁၀၀	၆၀-၁၁၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၅-၀.၃	၀.၃၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၀.၉၅	၁.၂
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင်	ကောက်ရိုးရောင်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်းရင့်	စိမ်းရင့်
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အနီ	အနီ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၁.၅-၂	၃.၅-၄
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၆-၁၀	၆-၉
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Jalapeno Type	Jalapeno Type
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂-၂.၅	၃.၅-၄
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန်	ထိပ်ချွန်
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂	၂-၃
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၃၅-၅၀	၃၀-၄၅
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၅၀	၁၆၅



HJM119 (Female)



HJM336 (Male)

စပ်မျိုးငရုတ် EX-NW-381 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ငရုတ်
၂။ မျိုးအမည်	- EX-NW-381
၃။ မိဘအမည်	- HJM119 x HJM336
၄။ မူရင်းဒေသ	- Mexico
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd.
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၁ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦး
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Mexico
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- AUTLAN
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက် ၆၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၃၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- ဝှောင်းမတ်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၉
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက် ၇၀
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရင့်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခြောက်ဆုံပုံ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၀-၁၁
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၅-၆
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၅-၆
၂၁။ အသားအရောင်	- ခရမ်းဖျော့ဖျော့
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၂၀-၃၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၄၂

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၃၅
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၄၆၉၆
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - Xcv 1,2,3

စပ်မျိုးငှက်သီးနှံ EX-NW-051၏ မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (HJM204)	Male (HJM489)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၈၀-၁၂၀	၈၅-၁၁၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား (အလျား) (စမ)	-	၁၀-၁၅	၁၀-၁၅
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	-	၆-၇	၅.၅-၆.၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်ရောင်	အစိမ်းရောင်
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅	၆၅

		၃၃၀	
၁၄။	အဖို့မြို့မှု (%)	-	၅၀ မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း ခရမ်း
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ် ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်းရင့် စိမ်းရင့်
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အနီ အနီ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၄.၄-၂ ၃-၄
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၉-၁၁ ၉-၁၀
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Jalapeno Type Jalapeno Type
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၄-၄.၂ ၃-၄
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန် ထိပ်ချွန်
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂ ၂-၃
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်းရင့် အစိမ်းရင့်

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၃၅-၅၀ ၃၅-၅၀
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၅၀ ၁၈၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၅၀-၁၀၀ ၅၀-၁၀၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၅-၀.၃ ၀.၃၅

		၃၃၁	
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၀.၉၅ ၁.၂
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင် ကောက်ရိုးရောင်



HJM119 (Female)



HJM336 (Male)

စပ်မျိုးငရုတ်EX-NW-381၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ငရုတ်
၂။ မျိုးအမည်	- EX-NW-381
၃။ မိဘအမည်	- HJM119 x HJM336
၄။ မူရင်းဒေသ	- Mexico
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafeld Industries Co., Ltd.
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၁ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦး
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Mexico
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- AUTLAN
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၆၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၃၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- ဝှောင်းမတ်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၉
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၇၀
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရင့်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခြောက်ဆုံပုံ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၀-၁၁
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၅-၆
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၅-၆
၂၁။ အသားအရောင်	- ခရမ်းဖျော့ဖျော့
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၂၀-၃၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၄၂

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၃၅
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၄၆၉၆
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - Xcv 1,2,3

စပ်မျိုးငှက်သီးနှံ EX-NW-051၏ မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (HJM204)	Male (HJM489)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၈၀-၁၂၀	၈၅-၁၁၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား (အလျား) (စမ)	-	၁၀-၁၅	၁၀-၁၅
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	-	၆-၇	၅.၅-၆.၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်ရောင်	အစိမ်းရောင်
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅	၆၅

၁၄။	အဖိုးမြို့မှု (%)	-	၅၀	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်းရင့်	စိမ်းရင့်
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အနီ	အနီ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၄-၄၂	၃-၄
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၉-၁၁	၉-၁၀
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Jalapeno Type	Jalapeno Type
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၄-၄.၂	၃-၄
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန်	ထိပ်ချွန်
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂	၂-၃
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၃၅-၅၀	၃၅-၅၀
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၅၀	၁၈၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၅၀-၁၀၀	၅၀-၁၀၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၅-၀.၃	၀.၃၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၀.၉၅	၁.၂
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင်	ကောက်ရိုးရောင်



HJM204 (Female)



HJM489 (Male)

စပ်မျိုးငှက် EX-NW-051၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ငှက်
၂။ မျိုးအမည်	- EX-NW-381
၃။ မိဘအမည်	- HJM204 x HJM489
၄။ မူရင်းဒေသ	- Mexico
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd.
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၁ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦး
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Mexico
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- AUTLAN
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၆၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၃၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- ဝှောင်းမတ်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၁၉
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၇၀
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အနီရင့်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခြောက်ဆုံ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၀-၁၁
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၅-၆
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၅-၆
၂၁။ အသားအရောင်	- ခစိမ်းဖျော့ဖျော့
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၂၀-၃၅

- ၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်
(ဂရမ်) - ၄၂
- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၃၅
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၄၆၉၆
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - Xcv 1,2,3

စပ်မျိုးငရုတ်သီးနံ EX-NW-004 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (HAHM45)	Male (HAHM246)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
ပျိုးပင်				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	ခရမ်း	ခရမ်း
	င်			
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
အပင်အမျိုးအစား				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၉၀-၁၃၀	၉၅-၁၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ထူထပ်	ထူထပ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၇-၁၁	၉-၁၃
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အနံ) (စမ)	-	၄-၆	၅-၇
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်	လှံဖျားပုံသဏ္ဌာန်
၁၁။	ရွက်နား	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရောင်	အစိမ်းရောင်
ပန်းခိုင်				

		၃၄၆	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅ ၆၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	၁၀၀ မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	ခရမ်း ခရမ်း
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ် ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်း စိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	နီ နီ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၁.၅-၂.၅ ၃-၄
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၀-၁၅ ၁၀-၁၂
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ရှည်လျား ရှည်လျား
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၁.၅-၂.၅ ၃-၄
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်ချွန် ထိပ်ချွန်
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၂ ၂
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်း အစိမ်း

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၄၅-၅၅ ၄၅-၅၀
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၂၀ ၁၂၅
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၈၀-၁၀၀ ၅၀-၈၀

		၃၄၇	
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၂၀ ၀.၂၀
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၀.၈၂ ၀.၈၃
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	ကောက်ရိုးရောင် ကောက်ရိုးရောင်



HAHM45 (Female)



HAHM246 (Male)

စပ်မျိုးငရုတ်EX-NW-004၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	ငရုတ်
၂။	မျိုးအမည်	-	EX-NW-004
၃။	မိဘအမည်	-	HAHM45 x HAHM246
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Mexico
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Seafield Industries Co., Ltd.
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၁၉၈၁ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	နွေဦး၊ဆောင်းရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	Mexico
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	-
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက် ရက်၆၀
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၅၀
၁၂။	အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	-	းထောင်မတ်
၁၃။	အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	-	၂၂
၁၄။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	-	ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက် ရက်၇၀
၁၅။	အသီးစိမ်းအရောင်	-	အစိမ်းရောင်
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	-	အနီရောင်
၁၇။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ
၁၈။	အသီးအရှည် (စမ)	-	၁၄-၁၅
၁၉။	အသီးလုံးပတ် (စမ)	-	၁.၃
၂၀။	အသားအထူ (မမ)	-	၁.၂-၂

၂၁။	အသားအရောင်	-	၈နီရင့်ရောင်
၂၂။	အသီးအညှာအရှည် (မမ)	-	၁၅-၂၀
	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်		
၂၃။	(ဂရမ်)	-	၁၃
၂၄။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	-	၄၀
၂၅။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	၁၇၃၆
၂၆။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၇။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	ပုံမှန်

စပ်မျိုးကြက်ဟင်းခါးသီးနှံ SAME ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (SAME-A)	Male (SAME-B)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်းဖျော့	အစိမ်းဖျော့
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်းရင့်
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	-	-
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၃၅၀	၃၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	များပြား	များပြား
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	Diamond	Diamond
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၃	၁၄
၉။	အရွက်အရွယ်အစား(အကျယ်) (စမ)	-	၁၂	၁၃
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Medium	Medium
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်
<u>ပန်းခိုင်</u>				

၃၅၄

၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀	၅၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	လိမ္မော်ဝါ	လိမ္မော်ဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	Male flower at each node : Female at branch bearing	Male flower at each node : Female at branch bearing

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်းရင့်	စိမ်းရင့်
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အဝါ	အဝါ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၆	၅
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၅	၃၀
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Spindle Shape	Spindle Shape
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၈	၇
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ထိပ်လုံး	ထိပ်ချွန်
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	-	-
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်းဖျော့	အစိမ်းဖျော့

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၃၅၅

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၆	၆
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၄.၅	၄.၂
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၂၅	၂၅
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၅.၅	၅.၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂၂.၀	၂၄.၀
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အညိုရင့်	အညိုရင့်



SAME-A (Female)



SAME-B (Male)

စပ်မျိုးကြက်ဟင်းခါး SAME ၏ အရည်အချင်း လက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	ကြက်ဟင်းခါး
၂။	မျိုးအမည်	-	SAME
၃။	မိဘအမည်	-	SAME-A x SAME-B
၄။	မူရင်းဒေသ	-	Japan
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Myanmar Ya-E Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	-
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	-
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	-
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	-
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၃၅၀
၁၂။	အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	-	-
၁၃။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	-	၇၇
၁၄။	အသီးစိမ်းအရောင်	-	အစိမ်းရင့်
၁၅။	အသီးမှည့်အရောင်	-	အဝါရောင်
၁၆။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ပွန်းပုံ
၁၇။	အသီးအရှည် (စမ)	-	၂၇-၃၀
၁၈။	အသီးအနံ့ (စမ)	-	၆
၁၉။	အသားအထူ (မမ)	-	၂.၅
၂၀။	အသားအရောင်	-	စစိမ်းဖျော့
၂၁။	အသီးအညှာအရှည် (မမ)	-	၈
၂၂။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	-	၂၅၀

(ဂရမ်)

၂၃။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	-	၂၈
၂၄။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	-
၂၅။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	-
၂၆။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	-

စပ်မျိုးဘူးသီးနှံ FE 102၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(DR 3)	(8414)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
ပျိုးပင်				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
အပင်အမျိုးအစား				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၃၀-၅၀	၃၀-၅၀
၉။	အရွက်အရွယ်အစား(အကျယ်) (စမ)	-	၂၀-၃၀	၂၀-၃၀
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရောင်	အစိမ်းရောင်
ပန်းခိုင်				

		၃၆၂	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၀-၆၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	၁၀၀
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်

		၃၆၃	
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂၅
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အဖြူ

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	မီးခိုညိုရောင်
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၃၀-၅၀
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အနံ)(စမ)	-	၂၀-၃၀
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဗူးခါးသီးပုံ
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	-
၂၆။	အသားအရောင်	-	အဖြူ

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၅-၆
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၁၀၀-၁၅၀

၃၆၄



DR 3 (Female)



8414 (Male)

၃၆၅

စပ်မျိုးဘူး FE 102 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ဘူး
၂။ မျိုးအမည်	- FE 102
၃။ မိဘအမည်	- DR 3 x 8414
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၅၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၅၀-၄၀၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- နယ်တက်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- -
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၅၀
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်း
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- မီးခိုးညိုရောင်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- နူးခါးသီးပုံ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၃၀-၄၀
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၆၀-၆၅
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၅-၁၅
၂၁။ အသားအရောင်	- ခဲဖြူ
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၁၀-၁၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၅၀၀၀-၇၀၀၀

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၄-၅
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၀၂၀၀
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်း၊ အထွက်ကောင်း၊ စားသုံးမှုအရည်အသွေးကောင်း၊ အဝေးတင်ခံ

စပ်မျိုးဘူးသီးနံ FE 108 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(306-1)	(306-2)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၃၀-၅၀	၃၀-၅၀
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား(အကျယ်)	-	၂၀-၃၀	၂၀-၃၀
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရောင်	အစိမ်းရောင်
<u>ပန်းခိုင်</u>				

၃၇၀

၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၀-၆၅	၆၀-၆၅
၁၄။	အဖိုမြို့မှု (%)	-	၁၀၀	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	မီးခိုညိုရောင်	မီးခိုညိုရောင်
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၃၀-၅၀	၃၀-၅၀
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အနံ)(စမ)	-	၂၀-၃၀	၂၀-၃၀
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဗူးခါးသီးပုံ	ဗူးခါးသီးပုံ
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂	၃-၄.၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	-	-
၂၆။	အသားအရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁	၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၅-၆	၅-၆
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၁၀၀-၁၅၀	၁၀၀-၁၅၀

၃၇၁

၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၅	၂၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂၅	၂၅
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ



306-1 (Female)



306-2 (Male)

စပ်မျိုးဘူး FE 108 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ဘူး
၂။ မျိုးအမည်	- FE 108
၃။ မိဘအမည်	- 306-1 x 306-2
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၅၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၃၀၀-၄၀၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားပုံအလေ့အထ	- နယ်တက်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- -
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၅၀
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်း
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- မီးခိုးညိုရောင်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- နူးခါးသီးပုံ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၃၀-၄၀
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၆၀-၆၅
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၅-၁၅
၂၁။ အသားအရောင်	- အဖြူ
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၁၀-၁၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၅၀၀၀-၇၀၀၀

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၄-၅
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၀၂၀၀
- ၂၆။ မိမိပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်း၊အထွက်ကောင်း၊စားသုံးမှုအရည်အသွေးကောင်း၊အဝေးတင်ခံ



SIKA-A (Female)



SIKA-B (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွေးသီးနှံSIKA၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (SIKA-A)	Male (SIKA-B)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Medium	Medium
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၅၀	၁၄၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	များပြား	များပြား
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	Semi erect	Semi erect
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၂၀	၁၈
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၈	၁၆
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Medium	Medium
၁၁။	ရွက်နား	-	Medium	Medium
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်းရင့်

၃၇၈

ပန်းခိုင်

၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၅	၄၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	လိမ္မော်ဝါ	လိမ္မော်ဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါဖျော့	အဝါဖျော့
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	Male Flower at each node : Female at branch bearing	Male Flower at each node : Female at branch bearing

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းဖျော့	အစိမ်းဖျော့
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၁၅	၁၃
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား(အလျား)(စမ)	-	၁၆	၁၄
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Circle	Broad Elliptic
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂	၃
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း	လုံးဝန်း
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၆	၆
၂၆။	အသားအရောင်	-	Radish Green	Green

၃၇၉

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁	၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၂၅.၆	၄၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၃၀၀	၂၀၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၁၁.၇	၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၃.၉	၂.၅
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	နို့နှစ်ရောင်	နို့နှစ်ရောင်

စပ်မျိုးသခွားမွှေး SIKA၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	- သခွားမွှေး
၂။	မျိုးအမည်	- SIKA
၃။	မိဘအမည်	- SIKA-A x SIKA-B
၄။	မူရင်းဒေသ	- ဂျပန်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Myanmar Ya-E Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- -
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- -
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- -
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၄၅
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၀
၁၂။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၂၀
၁၃။	အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်း
၁၄။	အသီးမှည့်အရောင်	- နို့နုရောင်
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ဧဝိုင်း
၁၆။	အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၄-၁၅
၁၇။	အသီးအနံ့ (စမ)	- ၁၅-၁၆
၁၈။	အသားအထူ (စမ)	- ၄.၅
၁၉။	အသားအရောင်	- ဖိမွှော်နီ
၂၀။	အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၂
၂၁။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၁၅၀၀
၂၂။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	- ၂

- ၂၃။ အထွက်နှုန်း (ကိလို/ဧက) - .
- ၂၄။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၅။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - -



SARU -A (Female)



SARU -B (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွေးသီးနှံ SARU ၏ မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (SARU -A)	Male (SARU -B)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Medium	Medium
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၄၀	၁၂၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	များပြား	များပြား
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	Semi erect	Semi erect
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၈	၁၆
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၆	၁၄
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Medium	Round decending
၁၁။	ရွက်နား	-	Medium	Medium
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၅	၄၅
၁၄။	အဖိုမြဲမှု (%)	-	မရှိ	မရှိ

		၃၈၆	
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	လိမ္မော်ဝါ လိမ္မော်ဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါဖျော့ အဝါဖျော့
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	Male Flower at Male Flower at each node : each node : Female at Female at branch bearing branch bearing

		၃၈၇	
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၃၀၀ ၂၀၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၉.၆ ၄
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၃.၂ ၂.၀
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	နို့နှစ်ရောင် နို့နှစ်ရောင်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	နို့နှစ်ရောင် နို့နှစ်ရောင်
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အဖြူ အဖြူ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၁၃ ၁၂
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၄ ၁၃
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Circle Circle
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂ ၃
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း လုံးဝန်း
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၆ ၆
၂၆။	အသားအရောင်	-	အဖြူ အဖြူ

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁ ၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၃၁.၂ ၅၀

စပ်မျိုးသခွားမွှေး SARU၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	သခွားမွှေး
၂။	မျိုးအမည်	-	SARU
၃။	မိဘအမည်	-	SARU -A x SARU -B
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ဂျပန်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Myanmar Ya-E Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	-
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	-
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	-
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	-
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၅
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၅၀
၁၂။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	-	၁၂၀
၁၃။	အသီးစိမ်းအရောင်	-	နို့နှစ်ရောင်
၁၄။	အသီးမှည့်အရောင်	-	အဖြူ
၁၅။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	စဝိုင်း
၁၆။	အသီးအရှည် (စမ)	-	၁၃-၁၄
၁၇။	အသီးအနံ့ (စမ)	-	၁၂-၁၃
၁၈။	အသားအထူ (စမ)	-	၄.၅
၁၉။	အသားအရောင်	-	စဖြူ
၂၀။	အသီးအညှာအရှည် (စမ)	-	၂
၂၁။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၁၅၀၀
၂၂။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	-	၂

၂၃။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	.
၂၄။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၅။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	-

စပ်မျိုးသခွားမွေးသီးနှံ FF 110၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(SSAC)	(ANAC)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၁၆-၁၈	၁၆-၁၈
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	-	၁၇-၂၀	၁၇-၂၀
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရောင်	အစိမ်းရောင်

	၃၉၄	
ပန်းခိုင်		
၁၃။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅
၁၄။ အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ
၁၅။ ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။ ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။ ပန်းပွင့်အနေအထား	-	တတိယမြောက်ကိုင်း

အသီး

၁၈။ အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းဖျော့(ပိုက်ပါ)
၁၉။ အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်းဖျော့(ပိုက်ပါ)
၂၀။ အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂၂-၂၅
၂၁။ အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၂-၂၅
၂၂။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း
၂၃။ သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂
၂၄။ အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့
၂၅။ အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	-
၂၆။ အသားအရောင်	-	အဖြူ

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။ တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁
၂၈။ တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၄၀

	၃၉၅	
၂၉။ အသီးပါအစေ့	-	၂၀၀-၂၅၀
၃၀။ အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၅
၃၁။ အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂.၅
၃၂။ အစေ့အရောင်	-	ဖြူဝါ



SSAC (Female)



ANAC (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွေး FF 110၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွားမွေး
၂။ မျိုးအမည်	- FF 110
၃။ မိဘအမည်	- SSAC x ANAC
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊ တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၅၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၀-၂၅၀
၁၂။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၅၀
၁၃။ အသီးစိမ်းအရောင်	- စိမ်းဖြူ
၁၄။ အသီးမှည့်အရောင်	- စိမ်းဖြူ
၁၅။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- လုံးဝန်း
၁၆။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၀-၃၀
၁၇။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၆၀-၆၅
၁၈။ အသားအထူ (မမ)	- ၁-၅
၁၉။ အသားအရောင်	- အဖြူ
၂၀။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၅-၁၀
၂၁။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၃၀၀၀-၅၀၀၀
၂၂။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	- ၃-၅

- ၂၃။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၁၀၀၀
- ၂၄။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၅။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်းအသီးအရွယ်ကြီးမားအသီးလုံးညီညာ၊အရသာချိုနူးညံ့၊အဝေးတင်ခံနိုင်။

စပ်မျိုးသခွားမွေးသီးနှံ FF 111၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(VISN)	(8167)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
ပျိုးပင်				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
အပင်အမျိုးအစား				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၁၆-၁၈	၁၆-၁၈
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	-	၁၇-၂၀	၁၇-၂၀
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရောင်	အစိမ်းရောင်
ပန်းခိုင်				

		၄၀၂	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅ ၅၀-၅၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	တတိယမြောက်ကိုင်း တတိယမြောက်ကိုင်း

		၄၀၃	
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၂၀၀-၂၅၀ ၂၀၀-၂၅၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၅ ၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂.၅ ၂.၅
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	ဖြူဝါ ဖြူဝါ

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းဖျော့(ပိုက်ပါ) အစိမ်းဖျော့(ပိုက်ပါ)
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်းဖျော့(ပိုက်ပါ) အစိမ်းဖျော့(ပိုက်ပါ)
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂၂-၂၅ ၂၂-၂၅
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၂-၂၅ ၂၂-၂၅
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း လုံးဝန်း
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂ ၃-၄.၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့ ချောမွေ့
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	- -
၂၆။	အသားအရောင်	-	အဖြူ အဖြူ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁ ၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၄၀ ၄၀



VISN (Female)



8167 (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွှေး FF 111၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွားမွှေး
၂။ မျိုးအမည်	- FF 111
၃။ မိဘအမည်	- VISN x 8167
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၅၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၀-၂၅၀
၁၂။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၅၀
၁၃။ အသီးစိမ်းအရောင်	- စိမ်းဖြူ
၁၄။ အသီးမှည့်အရောင်	- စိမ်းဖြူ
၁၅။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ဗုံးဝန်း
၁၆။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၀-၃၀
၁၇။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၆၀-၆၅
၁၈။ အသားအထူ (မမ)	- ၁-၅
၁၉။ အသားအရောင်	- ခဲဖြူ
၂၀။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၅-၁၀
၂၁။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၃၀၀၀-၅၀၀၀
၂၂။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	- ၃-၅

၂၃။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၄၀၀၀၀

၂၄။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ

၂၅။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်း၊အသီးအရွယ်ကြီးမား၊အသီးလုံးညီညာ၊အရသာချိုနူးညံ့၊အဝေးတင်ခံနိုင်။

စပ်မျိုးသခွားမွေးသီးနှံ FF 114၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

		Female	Male
		(MC102-44)	(8174)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>			
<u>ပျိုးပင်</u>			
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	- အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	- အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	- ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>			
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	- ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	- သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	- ၁၆-၁၈	၁၆-၁၈
	(စမ)		
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	- ၁၇-၂၀	၁၇-၂၀
	(စမ)		
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	- ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၁၁။	ရွက်နား	- -	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	- အစိမ်းရောင်	အစိမ်းရောင်
<u>ပန်းခိုင်</u>			

	၄၁၀		
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	တတိယမြောက်ကိုင်း

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းဖျော့(ပိုက်ပါ)
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်းဖျော့(ပိုက်ပါ)
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂၂-၂၅
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၂-၂၅
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	-
၂၆။	အသားအရောင်	-	အဖြူ

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၄၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၂၀၀-၂၅၀

	၄၁၁		
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂.၅
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	ဖြူဝါ



MC102-44 (Female)



8174 (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွှေး FF 114၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွားမွှေး
၂။ မျိုးအမည်	- FF 114
၃။ မိဘအမည်	- MC102-44 x 8174
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၅၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၁၅၀-၂၅၀
၁၂။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၅၀
၁၃။ အသီးစိမ်းအရောင်	- စိမ်းဖြူ
၁၄။ အသီးမှည့်အရောင်	- စိမ်းဖြူ
၁၅။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ဗုံးဝန်း
၁၆။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၀-၃၀
၁၇။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၆၀-၆၅
၁၈။ အသားအထူ (မမ)	- ၁-၅
၁၉။ အသားအရောင်	- အဖြူ
၂၀။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၅-၁၀
၂၁။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၃၀၀၀-၅၀၀၀
၂၂။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	- ၃-၅

၂၃။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၄၀၀၀၀

၂၄။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ

၂၅။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်း၊အသီးအရွယ်ကြီးမား၊အသီးလုံးညီညာ၊အရသာချိုနူးညံ့၊အဝေးတင်ခံနိုင်။

စပ်မျိုးသွားမွေးသီးနှံNW-04802 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (KOM23)	Male (KOM175)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်းပုံ	စက်ဝိုင်းပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၆၀-၁၈၀	၁၅၀-၁၇၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ကိုင်းကျဲ	ကိုင်းကျဲ
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	မြေလျှောက်တွား သွား	မြေလျှောက်တွား သွား
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၅-၁၈	၁၄-၁၆
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၇-၁၉	၁၆-၁၈
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံ	လှံဖျားပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	ကြမ်း	ကြမ်း
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်
<u>ပန်းခိုင်</u>				

၄၁၈				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၅	၄၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်း	စိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	ဝါ	ဝါ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၇-၈	၆-၈
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၀-၁၃	၁၁-၁၂
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း	လုံးဝန်း
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂-၃	၂-၃
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်း	စက်ဝိုင်း
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၃-၄	၃
၂၆။	အသားအရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၄-၆	၄-၆
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၈၀	၁၂၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၂၅၀-၃၀၀	၂၂၀-၂၇၀

၄၁၉				
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂-၃	၂-၃
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂	၂
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အဝါဖျော့	အဝါဖျော့



KOM23 (Female)



KOM175 (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွေးNW-04802 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွားမွေး
၂။ မျိုးအမည်	- NW-04802
၃။ မိဘအမည်	- KOM23 x KOM175
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၀ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ၊ နွေဦးရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဆန်းဂျူမြို့
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- OBOK PLUS KKUL
၁၀။ ၅၀ % ဗန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၄၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၃၀၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၃၀
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်၄၅ရက်
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်ရောင်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အဝါရောင်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ကဲ့ဥပုံ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၃-၁၆
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၁၀-၁၂
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၄၀-၅၀
၂၁။ အသားအရောင်	- အဖြူ
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၂၀-၃၀
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၃၅၀

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၈
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၀၁၆၀
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ပုံမှန်

စပ်မျိုးသခွားမွေးသီးနှံNW-04804 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

		Female (KOM23)	Male (KOM191)	
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်းပုံ	စက်ဝိုင်းပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၆၀-၁၈၀	၁၅၀-၁၈၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ကိုင်းကျဲ	ဆလင်ဒါ
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	မြေလျှောက်တွားသွား	မြေလျှောက်တွားသွား
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၁၅-၁၈	၁၄-၁၅
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	-	၁၇-၁၉	၁၆-၁၈
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံဖျားပုံ	လှံဖျားပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	ကြမ်း	ကြမ်း
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်
<u>ပန်းခိုင်</u>				

		၄၂၆	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၅
၁၄။	အဖိုမြို့မှု (%)	-	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	စိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	ဝါ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၇-၈
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၀-၁၃
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၂-၃
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်း
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၃-၄
၂၆။	အသားအရောင်	-	အဖြူ

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၄-၆
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၈၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၂၅၀-၃၀၀

		၄၂၇	
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂-၃
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အဝါဖျော့



KOM23 (Female)



KOM191 (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွေးNW-04804 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွားမွေး
၂။ မျိုးအမည်	- NW-04804
၃။ မိဘအမည်	- KOM23 x KOM191
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafeld Industries Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၀ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ၊ နွေဦးရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဆန်းဂျူမြို့
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- OBOK PLUS KKUL
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက် ၄၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၃၀၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၃၀
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက် ၄၅ ရက်
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်ရောင်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အဝါရောင်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ကဲဥပုံ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၁၄-၁၆
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၁၁-၁၃
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၄၀-၅၀
၂၁။ အသားအရောင်	- ခဲဖြူ
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၂၀-၃၀
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၃၂၀

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၉
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၀၇၃၆
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ပုံမှန်

စပ်မျိုးသွားမွှေးသီးနှံ F86-2877 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (F86-2877 X)	Male (F86-2877 Y)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	အစိမ်းရောင်	အစိမ်းရောင်
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၇၀	၁၈၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	များပြား	အလယ်အလတ်
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	သန်မာ	အလယ်အလတ်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၂၆	၂၂
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၂၄	၁၉
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ကျောက်ကပ်ပုံ	ကျောက်ကပ်ပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	လွှသွားပုံ	လွှသွားပုံ
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း

	၄၃၄	
ပန်းခိုင်		
၁၃။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၃၅ ၃၆
၁၄။ အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ မရှိ
၁၅။ ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ အဝါ
၁၆။ ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ အဝါ
၁၇။ ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ရေပြင်ညီ ရေပြင်ညီ

အသီး		
၁၈။ အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	မီးခိုးစိမ်းရောင် မီးခိုးစိမ်းရောင်
၁၉။ အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	မီးခိုးစိမ်းရောင် မီးခိုးစိမ်းရောင်
၂၀။ အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၅.၅ ၁၇
၂၁။ အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၁၅.၂ ၁၄.၆
၂၂။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း အနည်းငယ်သွယ်
၂၃။ သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၁ ၁.၅
၂၄။ အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း အနည်းငယ်သွယ်
၂၅။ အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၃ ၃
၂၆။ အသားအရောင်	-	- -

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။ တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၂ ၁
၂၈။ တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၄၃ ၃၇

	၄၃၅	
၂၉။ အသီးပါအစေ့	-	၅၀၀ ၃၇၀
၃၀။ အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၁၂ ၁၀
၃၁။ အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	- -
၃၂။ အစေ့အရောင်	-	အဝါနု အဝါနု



F86-2877 X (Female)



F86-2877 Y (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွေး F86-2877 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	သခွားမွေး
၂။	မျိုးအမည်	-	F86-2877
၃။	မိဘအမည်	-	F86-2877 X x F86-2877 Y
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်ဝမ်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Pyae Pyae Wa Wa Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	-
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	-
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	-
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၃၅
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၇၅
၁၂။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	သန်မာ
၁၃။	အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	-	-
၁၄။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	-	-
၁၅။	အသီးစိမ်းအရောင်	-	မီးခိုးစိမ်းရောင်
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	-	မီးခိုးစိမ်းရောင်
၁၇။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	စနည်းငယ်သွယ်
၁၈။	အသီးအရှည် (စမ)	-	-
၁၉။	အသီးလုံးပတ် (စမ)	-	-
၂၀။	အသားအထူ (မမ)	-	-
၂၁။	အသားအရောင်	-	-
၂၂။	အသီးအညှာအရှည် (စမ)	-	၁-၂
၂၃။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	-	-

(ဂရမ်)

၂၄။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	-	၂
၂၅။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	.
၂၆။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၇။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	-

စပ်မျိုးသခွားမွေးသီးနှံ F79-1270၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (F79-1270 X)	Male (F79-1270 Y)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	အစိမ်းရောင်	အစိမ်းရောင်
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၁၅	၂၁၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	များပြား	များပြား
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	သန်မာ	သန်မာ
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၂၂	၂၀
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	-	၂၀	၁၆
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ကျောက်ကပ်ပုံ	ကျောက်ကပ်ပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	လွှသွားပုံ	လွှသွားပုံ
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်
<u>ပန်းခိုင်</u>				

		၄၄၂	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၃၉
၁၄။	အဖိုမြို့မှု (%)	-	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ရေပြင်ညီ

		၄၄၃	
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂.၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	-
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	နို့နှစ်ရောင်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းနု
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အဖြူရောင်
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား	-	၇.၅
	(အလျား)(စမ)		၇.၂
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား	-	၈.၂
	(အကျယ်)(စမ)		၆.၅
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးပြားပြား
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၁
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးပြားပြားပုံ
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၃
၂၆။	အသားအရောင်	-	-

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၃
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၁၃၅
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၃၃၈



F79-1270 X (Femlae)



F79-1270 Y (Male)

စပ်မျိုးသခွားမွေး F79-1270၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	သခွားမွေး
၂။	မျိုးအမည်	-	F79-1270
၃။	မိဘအမည်	-	F79-1270 X x F79-1270 Y
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်ဝမ်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Pyae Pyae Wa Wa Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	-
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	-
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	-
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၃၈
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၁၃
၁၂။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	သန်မာ
၁၃။	အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	-	-
၁၄။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	-	-
၁၅။	အသီးစိမ်းအရောင်	-	အစိမ်းနု
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	-	ဖြူဝါဝါ
၁၇။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ပတ်တော်သီးပုံ
၁၈။	အသီးအရှည် (စမ)	-	-
၁၉။	အသီးလုံးပတ် (စမ)	-	-
၂၀။	အသားအထူ (မမ)	-	-
၂၁။	အသားအရောင်	-	-
၂၂။	အသီးအညှာအရှည် (စမ)	-	၁
၂၃။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	-	-

(ဂရမ်)

၂၄။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	-	၃
၂၅။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	.
၂၆။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၇။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	-

စပ်မျိုးသခွားသီးနှံ FO 105 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (8108)	Male (8109)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၆-၁၈	၁၆-၁၈
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၇-၂၀	၁၇-၂၀
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅	၅၀-၅၅

	၄၅၀		
၁၄။ အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ	မရှိ
၁၅။ ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ	အဝါ
၁၆။ ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ	အဝါ
၁၇။ ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

	၄၅၁		
၂၁။ အစေ့အရောင်	-	ဖြူဝါ	ဖြူဝါ

အသီး

၁၈။ အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းဖျော့	အစိမ်းဖျော့
၁၉။ အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အဝါ	အဝါ
၂၀။ အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၅-၃၅	၂၅-၃၅
၂၁။ အသီးအရွယ်အစား (အနံ)(စမ)	-	၉-၁၂	၉-၁၂
၂၂။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Elongated	Elongated
၂၃။ သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂	၃-၄.၂
၂၄။ အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၂၅။ အသားအရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၆။ တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၄	၄
၂၇။ တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၃၃	၃၃
၂၈။ အသီးပါအစေ့	-	၁၀၀-၁၃၀	၁၀၀-၁၃၀
၂၉။ အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၀	၂၀
၃၀။ အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂၀	၂၀



8108(Female)



8109(Female)

စပ်မျိုးသခွားFO 105 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွား
၂။ မျိုးအမည်	- FO 105
၃။ မိဘအမည်	- 8108 x 8109
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၇၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၀၀-၂၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၄၅
၁၄။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းဖျော့
၁၅။ အသီးမှည့်အရောင်	- အဝါရောင်
၁၆။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ညှည်မျောမျော
၁၇။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၅-၃၅
၁၈။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၃၀-၃၅
၁၉။ အသားအထူ (မမ)	- ၁
၂၀။ အသားအရောင်	- နဖြူ
၂၁။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၅-၁၀
၂၂။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၆၀၀-၇၀၀

- ၂၃။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၁၅-၂၀
- ၂၄။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) ၂၀၀၀၀
- ၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်း၊အသီးညီညာဖြောင့်တန်း၊အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်

စပ်မျိုးသခွားသီးနှံ FO 122 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(1301-GY)	(1302-MO)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၆-၁၈	၁၆-၁၈
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၇-၂၀	၁၇-၂၀
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅	၅၀-၅၅

၄၅၈				၄၅၉					
၁၄။	အဖိုးမြို့မှု (%)	-	မရှိ	မရှိ	၃၁။	အစေ့အရောင်	-	ဖြူဝါ	ဖြူဝါ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ	အဝါ					
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ	အဝါ					
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်					

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းဖျော့	အစိမ်းဖျော့
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အဝါ	အဝါ
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၅-၃၅	၂၅-၃၅
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အနံ)(စမ)	-	၉-၁၂	၉-၁၂
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Elongated	Elongated
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂	၃-၄.၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၂၅။	အသားအရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၆။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၄	၄
၂၇။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၃၃	၃၃
၂၈။	အသီးပါအစေ့	-	၁၀၀-၁၃၀	၁၀၀-၁၃၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၀	၂၀
၃၀။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂၀	၂၀

၄၆၀



1301-GY (Female)



1302-MO (Male)

၄၆၁

စပ်မျိုးသခွား FO 122 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွား
၂။ မျိုးအမည်	- FO 122
၃။ မိဘအမည်	- 1301-GY x 1302-MO
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၇၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၀၀-၂၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၄၅
၁၄။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းဖျော့
၁၅။ အသီးမှည့်အရောင်	- အဝါရောင်
၁၆။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ညှည်မျောမျော
၁၇။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၅-၃၅
၁၈။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၃၀-၃၅
၁၉။ အသားအထူ (မမ)	- ၁
၂၀။ အသားအရောင်	- ခဲဖြူ
၂၁။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၅-၁၀
၂၂။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၆၀၀-၇၀၀

- ၂၃။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၁၅-၂၀
- ၂၄။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၂၀၀၀၀
- ၂၅။ မိမိပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်း၊အသီးညီညာဖြောင့်တန်း၊အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်၊

စပ်မျိုးသွားသီးနှံ NW-02032 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (CKN80)	Male (CKN82)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်းပုံ	စက်ဝိုင်းပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Quadrangular	Quadrangular
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၇၀-၂၀၀	၁၆၀-၂၁၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ကိုင်းကျဲ့	ကိုင်းကျဲ့
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	မြေလျှောက်တွားသွား	မြေလျှောက်တွားသွား
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၅-၂၀	၁၃-၁၉
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၅-၂၀	၁၅-၂၀
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Palmiped Type	Palmiped Type
၁၁။	ရွက်နား	-	ကြမ်း	ကြမ်း
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
<u>ပန်းခိုင်</u>				

		၄၆၆	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅-၇၀
၁၄။	အပိုမြဲမှု (%)	-	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	လိမ္မော်ရောင်
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၅-၆
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၈-၃၅
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၅-၆
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၁
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်းဖျော့

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၅-၇
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၄၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၂၀၀-၂၅၀

		၄၆၇	
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၃-၀.၃၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂.၉၄
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အဝါဖျော့



CKN80 (Female)



CKN82 (Male)

စပ်မျိုးသခွားNW-02032 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွား
၂။ မျိုးအမည်	- NW-02032
၃။ မိဘအမည်	- CKN80 x CKN82
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၁၉၈၅ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ-နွေဦးရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဝန်းကျူမြို့
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- JANGHYUNGAKHAP
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်၆၀ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၃၂
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်၄၅ရက်
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အစိမ်းရောင်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ဘလင်ဒါ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၄-၂၆
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၃.၅-၅
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၂၀-၂၅
၂၁။ အသားအရောင်	- ချိုစိမ်း
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၁၅-၂၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၂၄၀

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၈
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၁၆၁၂၈
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ပုံမှန်

စပ်မျိုးသွားသီးနှံ NW-00973 ဧရိယာမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (CKS77)	Male (CKN28)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်းပုံ	စက်ဝိုင်းပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Quadrangular	Quadrangular
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၆၀-၁၉၀	၁၈၀-၂၃၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ကိုင်းကျဲ့	ကိုင်းကျဲ့
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	မြေလျှောက်တွင်းသွား	မြေလျှောက်တွင်း
			း	သွား
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၅-၁၉	၁၆-၂၂
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၄-၁၈	၁၅-၂၁
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Palmiped Type	Palmiped Type
၁၁။	ရွက်နား	-	ကြမ်း	ကြမ်း
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း

ပန်းခိုင့်

၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅-၇၀	၆၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	လိမ္မော်ရောင်	လိမ္မော်ရောင်
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၄-၆	၄-၅.၅
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား(အလျား)(စမ)	-	၂၇-၃၃	၂၈-၃၂
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၄-၆	၄-၅.၅
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၁	၁
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်းဖျော့	အစိမ်းဖျော့

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၅-၇	၇-၉
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၄၀	၄၁
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၂၀၀-၂၅၀	၁၈၀-၂၂၀

၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၃-၀.၃၅	၀.၃-၀.၃၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၃.၂၅	၃.၃၄
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အဝါဖျော့	အဝါဖျော့



CKS77 (Female)



CKN28 (Male)

စပ်မျိုးသခွားNW-00973 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွား
၂။ မျိုးအမည်	- NW-00973
၃။ မိဘအမည်	- CKS77 x CKN28
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၀ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦးရာသီ၊ နွေရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဒယ်ဂူမြို့
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- JUNGBOKSAMCHEOK
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်၆၅ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၃၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၂၆
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်၄၅ရက်
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အစိမ်းရောင်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ဘလင်ဒါ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၃၀-၃၃
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၃-၄
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၁၅-၂၀
၂၁။ အသားအရောင်	- ချိုစိမ်း
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၁၅-၂၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၂၂၀

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၈
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၁၄၇၈၄
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ပုံမှန်

စပ်မျိုးသွားသီးနှံ NW-04637 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (CKS77)	Male (CKN79)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်းပုံ	စက်ဝိုင်းပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Quadrangular	Quadrangular
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၆၀-၁၉၀	၁၇၀-၂၀၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ကိုင်းကျဲ့	ကိုင်းကျဲ့
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	မြေလျှောက်တွားသွား	မြေလျှောက်တွားသွား
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၅-၁၉	၁၃-၁၈
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၄-၁၈	၁၄-၁၉
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Palmiped Type	Palmiped Type
၁၁။	ရွက်နား	-	ကြမ်း	ကြမ်း
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
<u>ပန်းခိုင်</u>				

		၄၈၂	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅-၇၀
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	လိမ္မော်ရောင်
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၄-၆
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၇-၃၃
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၄-၆
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၁
၂၆။	အသားအရောင်	-	အစိမ်းဖျော့

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၅-၇
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၄၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၂၀၀-၂၅၀

		၄၈၃	
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၀.၃-၀.၃၅
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၃.၂၅
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အဝါဖျော့

၀.၃-၀.၃၅

၃.၄၂

အဝါဖျော့



CKS77(Female)



CKN79 (Male)

စပ်မျိုးသခွားNW-04637 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- သခွား
၂။ မျိုးအမည်	- NW-04637
၃။ မိဘအမည်	- CKS77 x CKN79
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၀ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- နွေဦးရာသီ၊ နွေရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဒယ်ဂူမြို့
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- JUNGBOKSAMCHEOK
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်၆၅ရက်
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၃၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၃၀
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်၄၅ရက်
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းရင့်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အစိမ်းရောင်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခလင်ဒါ
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၈-၃၂
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၃-၄
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၁၅-၂၀
၂၁။ အသားအရောင်	- ဖြူစိမ်း
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၁၅-၂၅
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၂၂၀

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၉
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၁၆၆၃၂
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ပုံမှန်

စပ်မျိုးသွားသီးနှံ NW-05184 ဧာမိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

		Female	Male	
		(CKN 80)	(CKN132)	
ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ				
ပျိုးပင်				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်းပုံ	စက်ဝိုင်းပုံ
အပင်အမျိုးအစား				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Quadrangular	Quadrangular
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၇၀-၂၀၀	၁၇၅-၂၂၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ကိုင်းကျဲ့	ကိုင်းကျဲ့
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	မြေလျှောက်တွားသွား	မြေလျှောက်တွားသွား
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၁၅-၂၀	၁၆-၂၃
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	-	၁၅-၂၀	၁၆-၂၂
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Palmiped Type	Palmiped Type
၁၁။	ရွက်နား	-	ကြမ်း	ကြမ်း
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
ပန်းခိုင်				

	၄၉၀	
၁၃။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၆၅-၇၀	၆၇
၁၄။ အဖိုမြုံ့မှု (%)	- မရှိ	မရှိ
၁၅။ ပန်းပွင့်အရောင်	- အဝါ	အဝါ
၁၆။ ဝတ်မှုအရောင်	- အဝါ	အဝါ
၁၇။ ပန်းပွင့်အနေအထား	- ထောင်မတ်	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။ အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	- အစိမ်း	အစိမ်း
၁၉။ အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	- လိမ္မော်ရောင်	လိမ္မော်ရောင်
၂၀။ အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	- ၅-၆	၅-၅
၂၁။ အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	- ၂၈-၃၅	၂၀-၃၂
၂၂။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- တဲဥပုံ	တဲဥပုံ
၂၃။ သီးညှာအရှည် (စမ)	- ၂-၃	၅-၅.၅
၂၄။ အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	- တဲဥပုံ	တဲဥပုံ
၂၅။ အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	- ၁	၁
၂၆။ အသားအရောင်	- အစိမ်းဖျော့	အစိမ်းဖျော့

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၇။ တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	- ၅-၇	၅-၆
၂၈။ တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	- ၄၀	၄၀
၂၉။ အသီးပါအစေ့	- ၂၀၀-၂၅၀	၁၈၀-၂၂၀

	၄၉၁	
၃၀။ အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	- ၀.၃-၀.၃၅	၀.၃-၀.၃၅
၃၁။ အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၂.၉၄	၃.၀၂
၃၂။ အစေ့အရောင်	- အဝါဖျော့	အဝါဖျော့



CKN 80 (Female)



CKN 132 (Male)

စပ်မျိုးသွားNW-05184 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	သွား
၂။	မျိုးအမည်	-	NW-05184
၃။	မိဘအမည်	-	CKN 80 x CKN 132
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ကိုရီးယား
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Seafield Industries Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၁၉၈၅ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	ဆောင်းဦးရာသီ၊ နွေဦးရာသီ
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ဂွန်းဂျူမြို့
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	JANGHYUNGNAKHAP
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီး နောက်၆၅ရက်
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၅၀
၁၂။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်
၁၃။	အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	-	၃၃
၁၄။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	-	ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက် ၄၅ရက်
၁၅။	အသီးစိမ်းအရောင်	-	အစိမ်းရင့်
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	-	အစိမ်းရောင်
၁၇။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ
၁၈။	အသီးအရှည် (စမ)	-	၂၄-၂၆
၁၉။	အသီးလုံးပတ် (စမ)	-	၃.၅-၅
၂၀။	အသားအထူ (မမ)	-	၂၀-၂၅
၂၁။	အသားအရောင်	-	ဖျိုစိမ်း

၂၂။	အသီးအညှာအရှည် (စမ)	-	၂၀-၃၀
၂၃။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၂၂၀
၂၄။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	-	၁၀
၂၅။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	၁၈၄၈၀
၂၆။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၇။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	ပုံမှန်

စပ်မျိုးဖရဲသီးနံ FK 123 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(1907)	(1908)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၁၈-၂၀	၁၈-၂၀
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	-	၁၀-၁၅	၁၀-၁၅
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံသွားပုံ	လှံသွားပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
<u>ပန်းခိုင်</u>				

		၄၉၈	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	၁၀၀
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်

		၄၉၉	
၁၁။	အစေ့ (၁၀၀)	အလေးချိန်	- ၄
	(ဂရမ်)		၄
၁၂။	အစေ့အရောင်	-	အနက်ဖျော့

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းကြား
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်းကြား
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၃၀-၅၀
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အနံ)(စမ)	-	၂၀-၃၀
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	-
၂၆။	အသားအရောင်	-	အနီ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၂၃
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၁၅၀-၂၀၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၆

၅၀၀



1907 (Female)



1908 (Male)

၅၀၁

စပ်မျိုးဖရဲ FK 123၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ဖရဲ
၂။ မျိုးအမည်	- FK 123
၃။ မိဘအမည်	- 1907 x 1908
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၅၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၀၀-၃၀၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၁၀
၁၄။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းကြား
၁၅။ အသီးမှည့်အရောင်	- အစိမ်းကြား
၁၆။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခဲဥပုံ
၁၇။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၅-၄၀
၁၈။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၉၀-၁၀၀
၁၉။ အသားအထူ (မမ)	- ၅-၁၅
၂၀။ အသားအရောင်	- နီ
၂၁။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၅-၁၀
၂၂။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၆၀၀၀-၉၀၀၀
၂၃။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	- ၁

- ၂၄။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၁၂၀၀
- ၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်းညီညာ၊ အသီးအရွယ်အစားကြီးမား၊ အသီးလုံးညီညာ၊ အရသာချို၊ အဝေးတင်ခံ

စပ်မျိုးဖရဲသီးနံ FK 130 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(1114-MO)	(1210-MO)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
ပျိုးပင်				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
အပင်အမျိုးအစား				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၁၈-၂၀	၁၈-၂၀
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	-	၁၀-၁၅	၁၀-၁၅
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံသွားပုံ	လှံသွားပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
ပန်းခိုင်				

		၅၀၆	
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	၁၀၀
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းကြား
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်းကြား
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၃၀-၅၀
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အနံ)(စမ)	-	၂၀-၃၀
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	-
၂၆။	အသားအရောင်	-	အနီ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၂၃
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၁၅၀-၂၀၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၆

		၅၀၇	
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) (ဂရမ်)	အလေးချိန် -	၄
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အနက်ဖျော့



1114-MO (Female)



1210-MO (Male)

စပ်မျိုးဖရဲ FK 130၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ဖရဲ
၂။ မျိုးအမည်	- FK 130
၃။ မိဘအမည်	- 1114-MO x 1210-MO
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၅၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၀၀-၃၀၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၁၀
၁၄။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းကြား
၁၅။ အသီးမှည့်အရောင်	- အစိမ်းကြား
၁၆။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခဲဥပုံ
၁၇။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၅-၄၀
၁၈။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၉၀-၁၀၀
၁၉။ အသားအထူ (မမ)	- ၅-၁၅
၂၀။ အသားအရောင်	- နီ
၂၁။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၅-၁၀
၂၂။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၆၀၀၀-၉၀၀၀
၂၃။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	- ၁

- ၂၄။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၁၂၀၀
- ၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်းညီညာ၊ အသီးအရွယ်အစားကြီးမား၊ အသီးလုံးညီညာ၊ အရသာချို၊ အဝေးတင်ခံ

စပ်မျိုးဖရဲသီးနံ FK 139 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female (DI 07238)	Male (DI 07138)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ဘဲဥပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ထုလုံးရှည်ပုံ	ထုလုံးရှည်ပုံ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၂၀၀-၂၅၀	၂၀၀-၂၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	သိပ်သည်း	သိပ်သည်း
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	နွယ်တက်	နွယ်တက်
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား) (စမ)	-	၁၈-၂၀	၁၈-၂၀
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်) (စမ)	-	၁၀-၁၅	၁၀-၁၅
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	လှံသွားပုံ	လှံသွားပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	-	-
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၅၀-၅၅	၅၀-၅၅

၅၁၄			
၁၄။	အဖို့မြို့မှု (%)	-	၁၀၀ မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ် ထောင်မတ်

၅၁၅					
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀)	အလေးချိန်	-	၄	၄
	(ဂရမ်)				
၃၂။	အစေ့အရောင်		-	အနက်ဖျော့	အနက်ဖျော့

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းကြား	အစိမ်းကြား
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်းကြား	အစိမ်းကြား
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၃၀-၅၀	၂၂-၂၅
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အနံ)(စမ)	-	၂၀-၃၀	၂၂-၂၅
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘဲဥပုံ	ရှည်မျောမျော
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄.၂	၃-၄.၂
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	ချောမွေ့	ချောမွေ့
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	-	-
၂၆။	အသားအရောင်	-	အနီ	အနီ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁	၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၂၃	၂၃
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၁၅၀-၂၀၀	၁၅၀-၂၀၀
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၆	၆



DI 07238 (Female)



DI 07138 (Male)

စပ်မျိုးဖရဲ FK 139၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ဖရဲ
၂။ မျိုးအမည်	- FK 139
၃။ မိဘအမည်	- DI 07238 x DI 07138
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seeds Energy Agro Group Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- Seyuwa ခြံ၊ Anseong ခြံ၊ တောင်ကိုရီးယား
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- -
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ၅၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၂၀၀-၃၀၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ၁၁၀
၁၄။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းကြား
၁၅။ အသီးမှည့်အရောင်	- အစိမ်းကြား
၁၆။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ခဲဥပုံ
၁၇။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၅-၄၀
၁၈။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၉၀-၁၀၀
၁၉။ အသားအထူ (မမ)	- ၅-၁၅
၂၀။ အသားအရောင်	- ခနီ
၂၁။ အသီးအညှာအရှည် (စမ)	- ၅-၁၀
၂၂။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန် (ဂရမ်)	- ၆၀၀၀-၉၀၀၀

- ၂၃။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၁
- ၂၄။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၀.၂၀၀
- ၂၅။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၆။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - အပင်ဖြစ်ထွန်းမှုသန်စွမ်းညီညာ၊ အသီးအရွယ်အစားကြီးမား၊ အသီးလုံးညီညာ၊ အရသာချို၊ အဝေးတင်ခံ

စပ်မျိုးဖရဲသီးနံ NW-00672 ဧရိယာမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

		Female	Male	
		(KWM 45)	(KWM 108)	
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်းပုံ	စက်ဝိုင်းပုံ
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဆလင်ဒါ	ဆလင်ဒါ
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၁၅၀-၂၀၀	၁၇၀-၂၀၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	ကိုင်းကျဲ	ကိုင်းကျဲ
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	မြေလျှောက်တွားသွား	မြေလျှောက်တွားသွား
၈။	အရွက်အရွယ်အစား(အလျား)	-	၁၅	၁၃-၁၈
	(စမ)			
၉။	အရွက်အရွယ်အစား (အကျယ်)	-	၁၀-၁၂	၁၄-၁၉
	(စမ)			
၁၀။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ခက်ရင်းပုံ	ခက်ရင်းပုံ
၁၁။	ရွက်နား	-	ကြမ်း	ကြမ်း
၁၂။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်း
<u>ပန်းခိုင်</u>				

	ဥယျ		
၁၃။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၆၅-၇၀
၁၄။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ
၁၅။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါ
၁၆။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါ
၁၇။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ထောင်မတ်

အသီး

၁၈။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်း
၁၉။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်းရင့်
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂၀-၂၅
၂၁။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၁၈-၂၃
၂၂။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝိုင်း
၂၃။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၃-၄
၂၄။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	စက်ဝိုင်းပုံ
၂၅။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၁
၂၆။	အသားအရောင်	-	အနီ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၇။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁
၂၈။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၂၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့	-	၁၀

	ဥယျ		
၃၀။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၁၀
၃၁။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	၄.၂၀
၃၂။	အစေ့အရောင်	-	အညိုရင့်



KWM 45 (Female)



KWM 108 (Male)

စပ်မျိုးဖရဲ NW-00672၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။ သီးနှံအမည်	- ဖရဲ
၂။ မျိုးအမည်	- NW-00672
၃။ မိဘအမည်	- KWM 45 x KWM 108
၄။ မူရင်းဒေသ	- ကိုရီးယား
၅။ ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	- Seafield Industries Co., Ltd
၆။ စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	- ၂၀၀၉ခုနှစ်
၇။ စမ်းသပ်သည့်ကာလ	- ဆောင်းဦး၊ဆောင်းရာသီ
၈။ စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	- ဟာမန်းမြို့
၉။ အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	- SPEED KKUL
၁၀။ ၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၄၀
၁၁။ အပင်အမြင့် (စမ)	- ၃၅၀
၁၂။ အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	- နွယ်တက်
၁၃။ အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	- ၃၃
၁၄။ အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	- ဗန်းမှပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရက်၅၅
၁၅။ အသီးစိမ်းအရောင်	- အစိမ်းစင်းကြား၊အစိမ်းရင့်ရောင်
၁၆။ အသီးမှည့်အရောင်	- အစိမ်းစင်းကြား၊အစိမ်းရင့်ရောင်
၁၇။ အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- ညှိရှည်ဝိုင်းဝိုင်း
၁၈။ အသီးအရှည် (စမ)	- ၂၀-၂၅
၁၉။ အသီးလုံးပတ် (စမ)	- ၁၈-၂၃
၂၀။ အသားအထူ (မမ)	- ၉၀-၁၁၀
၂၁။ အသားအရောင်	- ခနီ
၂၂။ အသီးအညှာအရှည် (မမ)	- ၁၂၀-၁၅၀
၂၃။ အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	- ၉၀၀၀

(ဂရမ်)

- ၂၄။ တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက် - ၁
- ၂၅။ အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက) - ၇၀၀၀
- ၂၆။ ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ် - မဟုတ်ပါ
- ၂၇။ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ - ပုံမှန်

စပ်မျိုးဖရဲသီးနံ LF88-3733 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(LF 88-3733 X)	(LF 88-3733 Y)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဥပုံသဏ္ဌာန်	ဥပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၄၂၀	၄၃၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	များပြား	များပြား
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	သန်မာ	သန်မာ
၈။	အရွက်အရွယ်အစား (စမ)	-	၃၀	၃၂
၉။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘုလုံးပုံ	ဘုလုံးပုံ
၁၀။	ရွက်နား	-	လွှသွားပုံ	လွှသွားပုံ
၁၁။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၂။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၀	၄၂
၁၃။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ	မရှိ
၁၄။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါနု	အဝါနု

၁၅။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါရင့်	အဝါရင့်
၁၆။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ရေပြင်ညီ	ရေပြင်ညီ

အသီး

၁၇။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းနု	အစိမ်းနု
၁၈။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၁၉။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၃၀	၂၅
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၃၂	၄၅
၂၁။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝိုင်း	ဘဲဥပုံ
၂၂။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၁၀	၁၀
၂၃။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း	ဘဲဥပုံ
၂၄။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၃-၄	၃-၄
၂၅။	အသားအရောင်	-	အနီ	အနီ

အစေ့နှင့်အထွက်နှုန်း

၂၆။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၁	၁
၂၇။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၂၅	၂၉
၂၈။	အသီးပါအစေ့	-	၆၀၀	၈၀၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၂၄	၃၂
၃၀။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	-	-
၃၁။	အစေ့အရောင်	-	အညိုရင့်	ညိုနက်ရောင်



LF88-3733 X (Female)



LF88-3733 Y (Male)

စပ်မျိုးဖရဲ LF88-3733 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	ဖရဲ
၂။	မျိုးအမည်	-	LF88-3733
၃။	မိဘအမည်	-	LF88-3733 X x LF88-3733 Y
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်ဝမ်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Pyae Pyae Wa Wa Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	-
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	-
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	-
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၄၂
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၄၄၀
၁၂။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	သန်မာ
၁၃။	အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	-	-
၁၄။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	-	-
၁၅။	အသီးစိမ်းအရောင်	-	အစိမ်းနု
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်
၁၇။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ဂဲဥ
၁၈။	အသီးအရှည် (စမ)	-	-
၁၉။	အသီးလုံးပတ် (စမ)	-	-
၂၀။	အသားအထူ (မမ)	-	-
၂၁။	အသားအရောင်	-	စနီ
၂၂။	အသီးအညှာအရှည် (စမ)	-	၁၀
၂၃။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	-	-

(ဂရမ်)

၂၄။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	-	၁
၂၅။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	-
၂၆။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၇။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	

စပ်မျိုးဖရဲသီးနှံSF 82-1205 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

			Female	Male
			(SF 82-1205 X)	(SF 82-1205 Y)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>				
<u>ပျိုးပင်</u>				
၁။	အစေ့ရွက်အောက်ထွက်စအရောင်	-	အဖြူ	အဖြူ
၂။	အစေ့ရွက်ရောင်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၃။	အစေ့ရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဥပုံသဏ္ဌာန်	ဥပုံသဏ္ဌာန်
<u>အပင်အမျိုးအစား</u>				
၄။	ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန်	-	အစိမ်း	အစိမ်း
၅။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၄၃၀	၄၅၀
၆။	ကိုင်းဖြာမှုအလေ့အထ	-	များပြား	များပြား
၇။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	သန်မာ	သန်မာ
၈။	အရွက်အရွယ်အစား (စမ)	-	၂၈	၂၆
၉။	အရွက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	ဘုလုံးပုံ	ဘုလုံးပုံ
၁၀။	ရွက်နား	-	လွှသွားပုံ	လွှသွားပုံ
၁၁။	အရွက်အရောင်	-	အစိမ်းရင့်	အစိမ်းရင့်
<u>ပန်းခိုင်</u>				
၁၂။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၃၈	၃၈
၁၃။	အဖိုမြုံ့မှု (%)	-	မရှိ	မရှိ
၁၄။	ပန်းပွင့်အရောင်	-	အဝါနု	အဝါနု

၁၅။	ဝတ်မှုအရောင်	-	အဝါရင့်	အဝါရင့်
၁၆။	ပန်းပွင့်အနေအထား	-	ရေပြင်ညီ	ရေပြင်ညီ

အသီး

၁၇။	အရောင် (မရင့်မှည့်မီ)	-	အစိမ်းနု	အစိမ်းနု
၁၈။	အရောင် (ရင့်မှည့်ချိန်)	-	အစိမ်းနု	အစိမ်း
၁၉။	အသီးအရွယ်အစား (အကျယ်)(စမ)	-	၂၀	၁၆
၂၀။	အသီးအရွယ်အစား (အလျား)(စမ)	-	၂၀	၃၀
၂၁။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝိုင်း	ဘဲဥပုံ
၂၂။	သီးညှာအရှည် (စမ)	-	၁၀	၁၀
၂၃။	အသီးထိပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	-	လုံးဝန်း	ဘဲဥပုံ
၂၄။	အသီးရှိအခန်းအရေအတွက်	-	၃-၄	၃-၄
၂၅။	အသားအရောင်	-	အဝါ	အဝါ

အစေ့နှင့်အတွက်နှုန်း

၂၆။	တစ်ပင်ပါအသီးအရေအတွက်	-	၃	၃
၂၇။	တစ်ဂရမ်ပါအစေ့	-	၂၄	၇၀
၂၈။	အသီးပါအစေ့	-	၂၀၀	၃၀၀
၂၉။	အသီးပါအစေ့အလေးချိန်(ဂရမ်)	-	၈	၁၂
၃၀။	အစေ့ (၁၀၀) အလေးချိန် (ဂရမ်)	-	-	-
၃၁။	အစေ့အရောင်	-	အညိုနက်	အညိုရင့်



SF 82-1205 X (Female)



SF 82-1205 Y (Male)

စပ်မျိုးဖရဲ SF 82-1205 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	ဖရဲ
၂။	မျိုးအမည်	-	SF 82-1205
၃။	မိဘအမည်	-	SF 82-1205 X x SF 82-1205 Y
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်ဝမ်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Pyae Pyae Wa Wa Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၆ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	-
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	-
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	-
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၃၈
၁၁။	အပင်အမြင့် (စမ)	-	၄၅၀
၁၂။	အပင်ကြီးထွားမှုအလေ့အထ	-	သန်မာ
၁၃။	အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	-	-
၁၄။	အသီးစတင်ဆွတ်ခူးရက်	-	-
၁၅။	အသီးစိမ်းအရောင်	-	အစိမ်းနု
၁၆။	အသီးမှည့်အရောင်	-	အစိမ်း
၁၇။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	ကဲဥ
၁၈။	အသီးအရှည် (စမ)	-	-
၁၉။	အသီးလုံးပတ် (စမ)	-	-
၂၀။	အသားအထူ (မမ)	-	-
၂၁။	အသားအရောင်	-	စဝါ
၂၂။	အသီးအညှာအရှည် (စမ)	-	၁၀
၂၃။	အသီးတစ်လုံးပျမ်းမျှအလေးချိန်	-	-

(ဂရမ်)

၂၄။	တစ်ပင်မှစုစုပေါင်းအသီးအရေအတွက်	-	၃
၂၅။	အထွက်နှုန်း (ကီလို/ဧက)	-	-
၂၆။	ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်မဟုတ်	-	မဟုတ်ပါ
၂၇။	ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ	-	

စပ်မျိုးသင်္ဘောသီးနှံ PA 666 ၏မိဘမျိုးလိုင်းအရည်အချင်းလက္ခဏာများ

		Female (Z 106)	Male (Z 238)
<u>ရုပ်သွင်ပြင်လက္ခဏာ</u>			
၁။	အဆစ်အရေအတွက် (ပထမပန်းပွင့်ထိ)	- ၂၁	၂၀
၂။	အလယ်ဆစ်ကြားအရှည် (စမ)	- ၁၅	၁၆
၃။	ရွက်ရိုးတံအရောင်	- အစိမ်း	အစိမ်း
၄။	ရွက်ရိုးတံအရှည် (စမ)	- ၁၁၅	၁၀၆
၅။	အပင်အမျိုးအစား (အဖို/အမ/လိင်စုံ)	- Female and hermaphrodite	Female and hermaphrodite
၆။	ပန်းခိုင်ရိုးတံအရောင်	- Greenish	Greenish
၇။	အပင်အမြင့် (စမ) ပထမအသီးအထိ	- ၆၅	၇၀
၈။	ပထမဆုံးခုဆွတ်ရာတွင်ပင်စည်မကြီးမှ အသီးအရေအတွက်	- ၄၀-၆၅	၅၀-၇၀
၉။	ပင်စည်အရောင်	- Grayish brown	Light grey
၁၀။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	- Hermaphrodite/ Female: oblong/ round	Hermaphrodite/ Female: oblong/ round
၁၁။	အသီးထပ်ဖျားပုံသဏ္ဌာန်	- Small (<5cm)	Intermediate
၁၂။	အသီးအတွင်းသားအရောင်	- Scarlet	Orange red
၁၃။	အပွင့်ရိုးတံအရှည် (စမ)	- ၅-၈	၉-၁၃

၁၄။	သီးညှာတံအဆုံးရှိအသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Flattened	Flattened
၁၅။	အခွံအထူ	-	Superficial	Superficial
၁၆။	အသီးအလေးချိန် (ကီလို)	-	၁.၁-၁.၇	၁.၀-၁.၅
၁၇။	အသီးအရှည် (စမ)	-	၁၈-၂၃	၁၉-၂၃

၁၈။	အသီးအချင်း (စမ)	-	၁၄-၁၇	၁၅-၁၈
၁၉။	အသားအထူ (စမ)	-	၂-၂.၅	၂-၃
၂၀။	အလယ်ခေါင်းပေါက်အချင်း	-	၇-၁၂	၈-၁၄
၂၁။	အလယ်ခေါင်းပေါက်ရာခိုင်နှုန်း	-	၄၀	၄၅
၂၂။	အလယ်ခေါင်းပေါက်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Round	Round
၂၃။	အချိုဓါတ်ပါဝင်မှု %	-	၁၁-၁၂	၁၁-၁၂
၂၄။	အသားမာကျောမှု(Kg/cm ²)	-	၁.၅	၂.၂

၅၄၈



Z 106 (Female)



Z 238 (Male)

၅၄၉

စပ်မျိုးသဘော PA 666 ၏အရည်အချင်းလက္ခဏာရပ်များ

၁။	သီးနှံအမည်	-	သဘော
၂။	မျိုးအမည်	-	PA 666
၃။	မိဘအမည်	-	Z 106 x Z 238
၄။	မူရင်းဒေသ	-	ထိုင်ဝမ်၊ထိုင်နန်
၅။	ရယူခဲ့သည့်အဖွဲ့အစည်း	-	Vigor Seed Co., Ltd
၆။	စတင်စမ်းသပ်သည့်ခုနှစ်	-	၂၀၁၂ခုနှစ်
၇။	စမ်းသပ်သည့်ကာလ	-	၃နှစ်
၈။	စမ်းသပ်သည့်ဒေသ	-	ထိုင်ဝမ်၊ထိုင်နန်
၉။	အသုံးပြုသည့်စံထားမျိုး	-	TN-2 Taiwan
၁၀။	၅၀ % ပန်းပွင့်ရက်	-	၉၅-၁၀၀
၁၁။	ပန်းစပွင့်ရက်	-	၈၅-၉၀
၁၂။	အပင်ပုံသဏ္ဌာန်	-	Single and erect stem
၁၃။	အပင်ညီညာမှု	-	ကောင်း
၁၄။	အသီးတင်မှုရာခိုင်နှုန်း	-	၅၀-၇၀
၁၅။	အသီးဆွတ်ခူးကာလ	-	၂-၃နှစ်
၁၆။	အသီးအလေးချိန် (ဂရမ်)	-	Hermaphrodite 1000-1300 g Female 1100-1400 g
၁၇။	အသီးအရှည် (စမ)	-	Hermaphrodite 17-25 cm Female 13-18 cm
၁၈။	အသီးအချင်း (စမ)	-	Hermaphrodite 13-16 cm Female 12-17 cm
၁၉။	အသီးအထူ (မမ)	-	၂၀-၂၅
၂၀။	အသီးပုံသဏ္ဌာန်	-	Hermaphrodite oblong high round

၅၅၀

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------------|
| ၂၁။ | အတွင်းသားအရောင် | - | Red Orange |
| ၂၂။ | Cavity အရွယ်အစား (အလျား x အနံ) | - | ၁၅ x ၉ |
| ၂၃။ | အချို့ဓါတ်ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်း | - | ၁၁-၁၂ |
| ၂၄။ | ကျစ်လစ်မှု | - | Intermediate |
-
- | | | | |
|-----|------------------------------------|---|--------------------------|
| ၂၅။ | တစ်ပင်အသီးအရေအတွက် (လုံး) | - | ၂၅-၇၀ |
| ၂၆။ | အထွက်နှုန်း (လုံး/ဧက) | - | ၂၅၀၀၀-၃၀၀၀၀ |
| ၂၇။ | အထွက်နှုန်း (တန်/ဧက) | - | ၂၅-၃၀ |
| ၂၈။ | ဗီဇပြုပြင်ထားသည့်သီးနှံဟုတ်/ မဟုတ် | - | မဟုတ်ပါ |
| ၂၉။ | ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများ | - | အတွင်းသားထူ၍အရသာချိုသည်။ |
| ၃၀။ | စိုက်ပျိုးသင့်သည့်ဒေသများ | - | Taiwan Region |

